



ITALCAN

matériel & outillage professionnel

SÉLECTION

2020



www.italcan.fr

LA GARANTIE ITALCAN S'ÉTEND DÉSORMAIS À 2 ANS SUR TOUTES NOS MACHINES



ITALCAN

matériel & outillage professionnel

Plus de 20 ans d'expertise



Rendez-vous sur **italcan.fr** et retrouvez tous nos services en ligne



Support et assistance en ligne



Enregistrement de garantie



Nos marques et produits



Notre actualité



Vues éclatées

2 ANS

LA GARANTIE ITALCAN

Depuis le 1^{er} janvier
2020, toutes nos
machines sont
garanties 2 ans !

SOMMAIRE

Lustrage

Lustreuses électriques	4
Spot repair	8
Accessoires	10

Car Care

Entretien du véhicule	12
-----------------------------	----

Ponçage

Ponceuses électriques	14
Ponceuses pneumatiques	18
Accessoires	21

Aspiration

Centrales mobiles	22
Systèmes d'aspiration centralisée	30

Pulvérisation

Pistolets à peinture	34
Filtration	35

Laveurs

Laveurs à solvants	36
Laveurs hydro	38
Laveurs double	40

Équipement atelier

Tables de préparation	42
Presses pneumatiques et recycleur	43
Supports et servante	44

Sécheurs


Sécheurs infrarouges	46
----------------------------	----



Rupes LHR 21 Mark III

REF: RUPLHR21IIISTD

Nouveau



Roto-orbital



Basée sur un mouvement orbital aléatoire de plus grand diamètre, la LHR21 Mark III garantit une correction de la peinture plus rapide que tout autre système disponible.

Avec son orbite de 21 mm et son plateau de diamètre 150 mm, la polisseuse orbitale LHR 21 Mark III est le parfait outil pour travailler de grandes surfaces.

La LHR 21 Mark III permet à l'opérateur d'obtenir une qualité ultra élevée de finition, avec un nombre d'étapes réduit. Une efficacité améliorée grâce à une puissance et un couple élevés.

Tarif : 521 €HT

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	21 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	3000 - 4500
Poids	2.7 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981321N
Câble électrique	9 m



NOUVEAUX LUSTRANTS COARSE ET FINE

Nouveau

Le nouveau liquide "Coarse" offre une performance de coupe améliorée et une formule à faible taux de poussière.

La nouvelle formule "Fine" offre elle aussi une performance de coupe accrue par rapport aux autres gels de finition. Elle est également dotée de la nouvelle technologie micro-abrasive qui améliore la finition et permet un essuyage facile.



Lustrants Rupes 1L

DESC.	REF	TARIF
● Coarse	RUA9DACOARSE	56 €HT
● Fine	RUA9DAFINE	48 €HT

LUSTRAGE LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

LHR 21 III kit DLX

REF : RUPLHR21IIIDLX



Le kit DELUXE livré dans son sac de transport vous permettra de toujours avoir votre LHR 21III ainsi que l'ensemble des produits et mousses à votre disposition pour la rectification, la correction ou l'embellissement des peintures.

Contenu du kit

Tarif : 656 €HT

- 1 LHR 21 Mark III
- 4 gels lustrants 250 ml
- 4 mousses velcro
- 4 chiffons microfibrés
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LHR 21 III kit STN

REF : RUPLHR21IIISTN



Le Kit STN permet d'avoir la lustreuse LHR 21 III avec l'essentiel des produits et mousses.

Contenu du kit

Tarif : 549 €HT

- 1 LHR 21 Mark III
- 2 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses velcro
- 4 chiffons microfibrés



MOUSSES ET LUSTRANTS RECOMMANDÉS

Pour les lustreuses Rupes LHR 21 ES.

Lustrants Rupes 1L



DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BFZEPHIR	54.00 €HT
● Medium	RUA9BFQUARZ	40.50 €HT
● Fine	RUA9BFKERAMIK	44.00 €HT
○ Ultrafine	RUA9BFDIAMOND	40.60 €HT

Mousses Rupes Ø 150 mm (par 2)



DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BF180H2	31 €HT
● Medium	RUA9BF180J2	31 €HT
● Fine	RUA9BF180M2	31 €HT
○ Ultrafine	RUA9BF180S2	31 €HT

LH 19 E

REF: RUPLH19ESTD

Nouveau



Rotatif



Caractérisée par un moteur à couple élevé, une forme compacte, un carter ultra léger très ergonomique, la LH 19E est l'une des polisseuses rotatives les plus performantes et manoeuvrables du marché.

Grâce à son poids léger et à son design ingénieux, c'est la solution de polissage de pointe pour de nombreux secteurs industriels tels que l'esthétique automobile, les réparations de carrosserie, la finition marine et l'industrie.

Tarif : 394 €^{HT}

Diamètre plateau	125 mm
Puissance	1200 W
Rotations par minute	450 - 1700
Poids	2.2 kg
Fixation du plateau	M14
Plateau fourni	992500
Câble électrique	9 m



MOUSSES ET LUSTRANTS RECOMMANDÉS

Nouveau

Pour les lustreuses Rupes LH 19 E, LH 16 ES et LH 18 E.

Lustrants Rupes 1L



DESC.	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BRCOARSE	38.40 €^{HT}
● Fine	RUA9BRFINE	28 €^{HT}
○ Ultrafine	RUA9BRULTRAFINE	35 €^{HT}

Mousses Rupes Ø150 mm (par 2)



DESC.	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BR150H2	21 €^{HT}
● Fine	RUA9BR150M2	21 €^{HT}
○ Ultrafine	RUA9BR150S2	21 €^{HT}

LH 19 E kit DLX

REF : RUPLH19EDLX



Le kit DELUXE, livré dans son sac de transport, vous permettra de toujours avoir votre LH 19 E ainsi que l'ensemble des produits, mousses et accessoires à votre disposition pour la rectification ou la correction des peintures.

Contenu du kit

Tarif : 525 €^{HT}

- 1 LH 19 E
- 3 gels lustrants 250 ml
- 3 mousses velcro
- 4 chiffons microfibrés
- 1 Pad Tool Bigfoot
- 1 Poignée "C" pour LH 19 E
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LH 18 E



REF : RUPLH18ENS

Tarif : 330 €^{HT}

Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	1100 W
Rotations par minute	700 - 1850
Poids	2 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

LH 19 E kit STN

REF : RUPLH19ESTN



Le Kit STN permet d'avoir la lustreuse LH 19 E avec l'essentiel des produits et mousses.

Contenu du kit

Tarif : 414 €^{HT}

- 1 LH 19 E
- 2 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses velcro
- 4 chiffons microfibrés

LH 16 ES



REF : RUPLH16E

Tarif : 383 €^{HT}

Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	700 - 1700
Poids	1.9 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

Nano iBrid

REF: RUPHR81MBLX (courte)
& RUPHR81MLBLX (longue)



La BigFoot Nano est un outil multi-fonctions, que l'on utilise sans effort d'une seule main.

Mouvement orbital, mouvement de rotation, polissage, ponçage et nettoyage : un système tout-en-un compact et facile à utiliser sur secteur ou sur batterie.

Elle est livrée en kit BLX, associée à une gamme complète de mousses, de lustrants et d'accessoires pour des applications pratiquement illimitées.

*La valeur se réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et une utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une unité orbitaire fonctionnelle 12 mm et un patin de polissage Ø30mm.

**Mesures effectuées sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Tarif : Version longue 734 €^{HT}
Version courte 692 €^{HT}

Diamètre plateau	30 - 50 mm
Autonomie*	≈ 30 min
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids (courte / longue)**	470 g / 520 g
Longueur (courte / longue)**	287 mm / 332 mm
Boîte d'accessoires fournie	✓

LUSTRAGE SPOT REPAIR ÉLECTRIQUE



MOUSSES RECOMMANDÉES

Pour les lustreuses Rupes HR 81M BLX et HR 81ML BLX.



Mousses Rupes Ø30 mm (par 6)

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BF40H6	30 €^{HT}
● Medium	RUA9BF40J6	30 €^{HT}
● Fine	RUA9BF40M6	30 €^{HT}
○ Ultrafine	RUA9BF40S6	30 €^{HT}

Mousses Rupes Ø50 mm (par 4)

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BF70H4	32 €^{HT}
● Medium	RUA9BF70J4	32 €^{HT}
● Fine	RUA9BF70M4	32 €^{HT}
○ Ultrafine	RUA9BF70S4	32 €^{HT}

► LHR 75 E



Tarif : 326 €^{HT}

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	12 mm
Puissance	400 W
Rotations par min.	4000-5000
Poids	2.3 kg
Plateau fourni	990007

REF : RUPLHR75ESTD

► LHR 75 E DLX

Contenu du kit



Tarif : 444 €^{HT}

1 LHR 75 E
2 gels lustrants 250 ml
4 mousses velcro
4 chiffons microfibres
1 sac Bigfoot
1 tablier Bigfoot

REF : RUPLHR75EDLX

► LD 30



Tarif : 253 €^{HT}

Diamètre plateau	30 mm
Diamètre orbite	1.5 mm
Rotations par min.	7500
Poids	650 g
Plateau fourni	9P06060 9P06061 9P06062

REF : RUPSLD30

► LHR 75



Tarif : 340 €^{HT}

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	650 g
Plateau fourni	990007

REF : RUPLHR75

► LTA 75



Tarif : 580 €^{HT}

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	900 g
Plateau fourni	980007

REF : RUPLTA75

► LTA 125



Tarif : 590 €^{HT}

Diamètre plateau	125 mm
Diamètre orbite	12 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	1.3 kg
Plateau fourni	980027N

REF : RUPLTA125

► LHR 12 Box

Nouveau

Contenu du kit



Tarif : 480 €^{HT}

1 LHR 12 E
1 gel lustrant 250 ml ZEPHIR
1 gel protecteur 250 ml
4 chiffons microfibres
4 woolpads
3 abrasifs X-CUT P2000
3 abrasifs X-CUT P3000
1 pad tool
1 caisse de rangement

REF : RUPLHR12BOX

► LHR 75 E Box

Nouveau

Contenu du kit



Tarif : 495 €^{HT}

1 LHR 75 E
1 gel lustrant 250 ml ZEPHIR
1 gel protecteur 250 ml
4 chiffons microfibres
4 woolpads
3 abrasifs X-CUT P2000
3 abrasifs X-CUT P3000
1 pad tool
1 caisse de rangement

REF : RUPLHR75EBOX

► Pads Microfibres



Compatibles avec la LHR21

Le PAD microfibres offre, grâce au support en polyuréthane, une grande efficacité de coupe idéale pour les peintures "brillant direct", gel coat, composite...

Vendus en boîtes de 2 pièces.

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BF170FH2	30.75 €HT
● Medium	RUA9BF170FM2	35.70 €HT

► Wool Pads



Compatibles avec la LHR21

Les wool pads permettent une longue durée d'utilisation.

Le wool pad bleu permet une correction efficace des défauts et un brillant durable.

Le wool pad jaune offre une très grande qualité de finition en assurant une légère correction.

Vendus en boîtes de 2 pièces.

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BW180H2	42.50 €HT
● Medium	RUA9BW180M2	42.50 €HT

► Uno Protect



Le Uno Protect est un produit 2 en 1: polissage et protection. Idéal pour la remise en état rapide des peintures, il permet la correction des petits défauts et l'obtention d'un brillant parfait en une seule étape.

Il peut être utilisé avec l'ensemble des lustreuses de la gamme RUPES.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Uno Protect	RUA9PROTECT	36 €HT

► Pad Tool



Cette brosse permet de nettoyer et de retirer les pads facilement. Elle garantira à tous vos pads une plus grande durée de vie.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Pad Tool	RUA9BF7001	14.90 €HT

► Ceinture Bigfoot



La ceinture Bigfoot permet d'avoir à portée de main tout ce dont vous avez besoin pendant vos lustrages.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Ceinture Bigfoot	RUA9Z884BF	81.80 €HT

► Support de machine



Ce support permet d'accrocher vos machines au mur.



DESCRIPTION	REF	TARIF
Support mural	RUA9HOLDER	39 €HT

► Protecteur P808



RUPES P808 est le moyen le plus simple et le plus rapide pour ajouter une protection efficace aux surfaces extérieures de votre véhicule. Cette formule anti-rayure s'applique sans effort, créant sur la peinture une protection contre les contaminations de l'environnement, le rayonnement ultraviolet et l'humidité tout en conférant un éclat brillant et une réflectivité élevée à la surface.

Il peut même être appliqué à des véhicules humides comme adjuvant de séchage.

DESCRIPTION	REF	TARIF
P808	RUA9CCP808	30.30 €HT

► Nettoyant cuir rapide L301



Cette formule multi-actions est sécurisée et efficace sur tous types de cuir : lisse-pigmenté, semi-aniline et aniline. La formule du détergent émoullient lave en toute sécurité le cuir propre sans l'endommager ou le dessécher.

Il fournit une protection hydratante et de longue durée contre les salissures futures et le rayonnement UV.

L301 Nettoyeur rapide du cuir n'altère pas le PH du cuir tanné de 4,5-5,0. Il ne blanchit pas la couleur, ne crée pas de sensation collante, ou ne cause pas de dommages à long terme comme le font les nettoyants caustiques.

Livré avec les tampons applicateurs.

DESCRIPTION	REF	TARIF
L301	RUA9CCL301	27.20 €HT

► Nettoyant vitres G401



La formule en gel unique du nettoyant G401 rompt instantanément la graisse et les salissures, permettant un nettoyage sans effort.

Il laisse une finition cristalline sans stries, halos ou traces d'essuie-glace.

DESCRIPTION	REF	TARIF
G401	RUA9CCG401	14.50 €HT

▶ Nettoyant jantes C701



RUPES C701 Wheel Fast Cleaner nettoie en profondeur et décontamine les jantes en un clin d'œil. Cette solution puissante sans acide nocif dissout les résidus de garniture de frein, en laissant les jantes de n'importe quel matière parfaitement propres.

Grâce à son efficacité, la formule de détergent nettoie la jante, tandis que l'effet de changement de couleur dissout toutes les poussières de frein tenaces qui ont pénétré dans la matière.

DESCRIPTION	REF	TARIF
C701	RUA9CCC701	32.60 €HT

▶ Shampoing detailing concentré M101



M101 est un savon automobile hautement concentré, formulé pour un nettoyage efficace, mais doux.

La formulation innovante combinant des agents tensio-actifs et des agents de nettoyage, permet de retirer en toute sécurité la saleté de la surface tout en minimisant la possibilité de laisser des marques de lavage et d'endommager les surfaces.

DESCRIPTION	REF	TARIF
M101 500ml	RUA9CCM101	17.80 €HT

▶ Double Clean



Le Double Clean est un shampoing concentré pour le nettoyage de la carrosserie.

Il peut être utilisé dans les portiques de lavage ou stations de nettoyage.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Double Clean	RUA1071607	28.78 €HT

Nano iBrid Qmag

REF : RUPQM83BLX

Nouveau



Nouvelle ponceuse Nano IBRID avec technologie magnétique.

Dernière innovation de Rupes, cette nouvelle ponceuse est l'outil idéal pour les réparations rapides et les ponçages dans les endroits inaccessibles.

Son système de changement de plateau magnétique est révolutionnaire : il permet d'avoir une ponceuse en diamètre 75mm et une ponceuse de forme "SWALLOW" en une seule machine sur batterie ou sur secteur.

Livrée en coffret BLX, elle est équipée de tous ses accessoires.

Tarif : 630 €^{HT}

Diamètre plateau	75 mm et delta
Autonomie	≈ 30 min
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids	1.03 kg
Longueur	275 mm



Q-MAG : NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Le système magnétique de la Q-MAG permet de changer rapidement le plateau. D'un simple geste de la main, le plateau peut être facilement enlevé, ou repositionné.

Facilité d'utilisation, gain de temps et sécurité maximale font de la technologie Q-MAG une nouvelle frontière dans le domaine des outils professionnels de ponçage et de polissage.



▶ iNano Qmag kit STB

REF : RUPHQM83STB



Contenu du kit

Tarif : 500 €^{HT}

1 ponceuse HQM83

1 chargeur

2 batteries

1 plateau 75 mm

1 plateau "SWALLOW"

▶ iNano Qmag kit STP

REF : RUPHQM83STP



Contenu du kit

Tarif : 450 €^{HT}

1 ponceuse HQM83

1 adaptateur secteur

1 plateau 75 mm

1 plateau "SWALLOW"

▶ Abrasifs "SWALLOW"




Tarif : 15 €^{HT}

Désignation	REF
MP3303 "SWALLOW" P120 boîte de 50	RUA934120
MP3303 "SWALLOW" P180 boîte de 50	RUA934180
MP3303 "SWALLOW" P240 boîte de 50	RUA934240
MP3303 "SWALLOW" P320 boîte de 50	RUA934320

SKORPIO E II

REF: RUPRX253A (orbite 3 mm)
& RUPRX256A (orbite 6 mm)

Nouveau



Roto-orbital



Nouvelle carte électronique

Disponible en orbites de 3 et 6 mm.

Ergonomie optimisant le confort de l'opérateur

Nouveau moteur sans charbon



La nouvelle SKORPIO E II est une nouvelle ponceuse électrique orbitale aléatoire utilisant la technologie avancée du moteur sans charbon.

Équipée d'une nouvelle carte électronique et d'un nouveau moteur à haut rendement, elle allie à la fois puissance et performance.

Tout en restant polyvalente, elle garantit le maintien de la vitesse même en conditions difficiles. Elle est disponible en orbite de 3 et 6 mm.

Tarif : 530 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 mm
Puissance	250 W
Rotations par minute	4000 - 10000
Poids	1.2 kg
Fixation du plateau	5/16"
Plateau fourni	981600
Câble électrique	5 m



SKORPIO E II : UNE ERGONOMIE OPTIMISÉE

Tout comme sa version pneumatique, la nouvelle Skorpion E II fournit une maniabilité et un équilibre incroyables pour garantir des résultats de ponçage précis et efficaces.

Grâce à sa légèreté, son faible niveau de vibrations et son moteur silencieux, la Skorpion E II maximise le confort de son utilisateur.



SL 42 AES

Rabot



REF : RUPSL42AES

Tarif : 468 €HT

Dimensions plateau	70 x 400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Puissance	550 W
Rotations par minute	3000 - 7000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.9 kg
Plateau fourni	619153MH

LE 71 TE

Rabot



REF : RUPLE71TE

Tarif : 253 €HT

Dimensions plateau	80 x 130 mm
Diamètre orbite	3 mm
Puissance	200 W
Rotations par minute	0 - 11000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	1.15 kg
Plateau fourni	986012

EK 200 AS

Surfaceur



REF : RUPEK200AS

Tarif : 543 €HT

Diamètre plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	500
Fixation du plateau	6 vis
Poids	3.1 kg
Plateau fourni	912279

EK 150 AES

Surfaceur



REF : RUPEK150AES

Tarif : 484 €HT

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	200 - 500
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.7 kg
Plateau fourni	981100

TA6A

REF: RUPTA6A

Nouveau



La TA6A est la remplaçante de la mythique TA151.

Elle est équipée du nouveau moteur "triple action" qui lui offre des performances et un couple permettant de réduire le temps de travail. Elle est également très équilibrée et son niveau de vibration est extrêmement bas.

Le nouveau moteur "triple action" développé par RUPES offre un niveau de couple extrêmement élevé jamais atteint auparavant sur des outils pneumatiques.

Ce moteur permet de réduire le temps de travail, idéal pour les opérations de ponçages nécessitant beaucoup d'enlèvement de matière.

Tarif : 590 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	6 mm
Pression de travail	6,2 bar
Consommation d'air	400 L/min
Rotations par minute	0 - 8000
Poids	1.3 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981600



ABRASIFS HQ 400

Une gamme complète d'abrasifs avec un film en polyester perforé à l'endos qui assure une efficacité de ponçage plus élevée et une durée de vie prolongée. Ces abrasifs sur film sont de meilleure qualité que le papier grâce à l'homogénéité du grain et à la surface plane. Ils résistent à l'humidité et sont efficaces sur les surfaces mouillées. Leurs extrémités renforcées permettent de ne pas endommager le film et de garantir leur durabilité.




SKORPIO III

REF: RUPRH353A (orbite 3 mm)
RUPRH356A (orbite 6 mm)
& RUPRH359A (orbite 9 mm)



Disponible en orbites de 3,6 et 9 mm



Roto-orbital



Moteur hautes performances



Double roulement à billes



Jupe caoutchouc optimisant l'aspiration

La Skorpio III est un outil conçu pour la finition, offrant une grande puissance tout en étant silencieuse avec un minimum de vibrations.

Cette ponçeuse pneumatique est la plus stable de sa catégorie. Elle se décline en orbites de 3, 6 et 9 mm pour s'adapter à toutes les situations.

Très ergonomique, le corps est recouvert d'un caoutchouc antidérapant pour une meilleure manipulation. La commande des gaz est conçue pour correspondre à la paume de l'utilisateur pendant le fonctionnement.

Tarif : RH 353 A, RH 356 A **239 €HT**
RH 359 A **265 €HT**

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 / 9 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	340 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	0.8 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981500



L'ÉQUILIBRE ENTRE PUISSANCE, CONTRÔLE ET CONFORT

L'équipe R & D de RUPES a consacré beaucoup de temps et d'efforts à la création d'un outil dont les composants internes sont parfaitement équilibrés.

Le résultat est un outil très peu vibrant et idéal pour les utilisations de longue durée sans douleurs ni fatigue.



▶ RA 75 A



REF : RUPRA75A

Tarif : 335 €^{HT}

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	680 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	990012

▶ RA 150 A



REF : RUPRA150A

Tarif : 357 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	950 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	981600

▶ SLP 41 A

Rabot



REF : RUPSLP41A

Tarif : 513 €^{HT}

Dimensions plateau	400x70 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	400 L/min.
Rotations par min.	4200-10000
Poids	2.4 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	619153MH

▶ RE 21 ALN

Rabot



REF : RUPRE21ALN

Tarif : 367 €^{HT}

Dimensions plateau	198x70 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	360 L/min.
Rotations par min.	0-11000
Poids	850 g
Fixation plateau	4 vis
Plateau fourni	988001MH

▶ AK 200 A

Surfaceur



REF : RUPAK200A

Tarif : 627 €^{HT}

Diamètre plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	400 L/min.
Rotations par min.	350 - 900
Poids	2.3 kg
Fixation plateau	8 vis
Plateau fourni	912279

▶ AK 150 A

Surfaceur



REF : RUPAK150A

Tarif : 542 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	400 L/min.
Rotations par min.	250 - 700
Poids	1.7 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	981100

► Plateau RH / ER / BR



REF : RUA981500C

Tarif : 36 €^{HT}	
Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	M8
Machine	ER / BR / RH

► Plateau TA / RX / BR / RA



REF : RUA981600C

Tarif : 36 €^{HT}	
Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	5-16" M
Machine	BR / TA / RA / RX

► Plateau SLP41A / SL42AES



REF : RUA619153MH

Tarif : 48.90 €^{HT}	
Dimensions	400 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	6 vis
Machine	SLP41A / SL42A

► Plateau RE21ALN



REF : RUA988001MH

Tarif : 44.40 €^{HT}	
Dimensions	198 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	4 vis
Machine	RE21AL

► Tuyaux d'aspiration pneumatique



Tarif : tuyau 5m 179 €^{HT} tuyau 8m 223 €^{HT}	
Longueur	5 m - 8 m
Diamètre	29 mm
REF 5 m	RUP9GAT02004AS
REF 8 m	RUP9GAT02002AS
Antistatique	✓

► Tuyaux d'aspiration électrique



Tarif : tuyau 5m 79 €^{HT} tuyau 8m 113 €^{HT}	
Longueur	5 m - 8 m
Diamètre	29 mm
REF 5 m	RUP9GAT02001AS
REF 8 m	RUP9GAT02003AS
Antistatique	✓

► Tuyaux d'aspiration pneumatique

Nouveau



Tarif : tuyau 5m 190 €^{HT} tuyau 8m 256 €^{HT}	
Longueur	5 m - 8 m
Diamètre	25 - 29 mm
REF 5 m	RUP9GAT02004X
REF 8 m	RUP9GAT02002X
Antistatique	✓

► Tuyaux d'aspiration électrique

Nouveau



Tarif : tuyau 5m 174 €^{HT} tuyau 8m 256 €^{HT}	
Longueur	5 m - 8 m
Diamètre	25 - 29 mm
REF 5 m	RUP9GAT02001X
REF 8 m	RUP9GAT02003X
Antistatique	✓

KC28 EPL

REF: KC28EPL

Nouveau

Chariot multi-fonctions
Rupes KC 28



Ponceuse
Rupes RH 356 A
OU
Rupes RX 256 A



Tuyau d'aspiration
9GAT02004X
OU
9GAT02001X

Aspirateur
Rupes S 245 EPL



Le nouveau Kit KC28EPL est une véritable servante mobile, dotée d'une armoire de rangement pour les abrasifs.

Équipée de la centrale S245EPL avec décolmatage automatique elle peut être utilisée avec du matériel pneumatique et électrique.

Idéale pour tous les travaux de ponçages, aussi bien dans les domaines de la carrosserie, que de l'industrie, du bois et de l'aéronautique...

Elle permet aux opérateurs d'avoir tous les outils, accessoires et abrasifs à portée de main pour une meilleure productivité.

Tarif : 1372 €^{HT}

Caractéristiques KC28 (S245 : voir page 24)

2 Supports outils

2 Supports tuyaux d'aspiration

2 Roues directionnelles ø125 mm avec freins

Rangement fermé

Table de travail anti-dérapante

Compartiment à déchets

Livré sans tuyau d'aspiration et sans ponceuse

KC28 EPL S1 E

REF : RUPKC28EPLS1E



Contenu du kit

Tarif : 2076 €^{HT}

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

KC28 EPL S1

REF : RUPKC28EPLS1



Contenu du kit

Tarif : 1799 €^{HT}

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

KC28

REF : RUAKC28



Tarif : 588 €^{HT}

Chariot KC28

Servante seule livrée sans centrale aspirante

S 245 EPL

REF: RUPS245EPL



Ponçuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément

Rupes nous présente le renouvellement de sa S145, la nouvelle centrale d'aspiration S245 de la série S2.

Cet aspirateur professionnel peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques. L'efficacité, la polyvalence, la mobilité, ainsi que d'autres caractéristiques technologiques novatrices sont les atouts de cette nouvelle génération d'aspirateurs de poussières.

Comme la S230, elle est équipée d'une connexion rapide pour les systèmes modulaires SYSTEMAER T-LOC (en option). Par conséquent, le système peut être utilisé comme une véritable station de travail.

Tarif : 784 €^{HT}

Puissance	1200 W
Poids	13.5 kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	67 db
Capacité de la cuve	45 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	✓
Compatible avec système Systainer T-LOC	✓



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES SÉRIE S2

Pour les centrales d'aspiration mobiles S230 et S245.

► Sac en non tissé (par 5)



Tarif : 50 €^{HT}

Non tissé REF: RUA13011085

► Filtres (par 2)



Tarif : 29.70 €^{HT}

Papier REF: RUA03611082

▶ Kit S245 EPL S1 E

REF : RUPS245EPLS1E



Contenu du kit

Tarif : 1572 €^{HT}

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

1 caisse de rangement "T-LOC"

▶ Kit S245 EPL S1

REF : RUPS245EPLS1



Contenu du kit

Tarif : 1299 €^{HT}

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

1 caisse de rangement "T-LOC"

▶ S230 PL

REF : RUPS230PL


Tarif : 610 €^{HT}

Puissance	1200 W
Poids	10.5 kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	70 db
Capacité de la cuve	30 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	1
Décolmatage auto. du filtre	✗
Compatible avec système Systainer T-LOC	✓

KS 260 EPNS

REF: RUPKS260EPNSDEE (Avec tuyau électrique)
RUPKS260EPNSDEP (Avec tuyau pneumatique)



Ponçuses, accessoires et tuyaux d'aspiration vendus séparément

Utilisation universelle pour l'extraction de la poussière dans tous les secteurs : la carrosserie, le bâtiment, la construction navale, la menuiserie et l'industrie.

Puissant, robuste et fiable, le KS260 est équipé pour la connexion simultanée à 2 outils électriques et pneumatiques. Surmonté de sa station de travail modulaire, il permet une grande capacité de rangements, d'accroches pour les outils ou les consommables. Le bras déportant le tuyau d'aspiration en hauteur permet d'éviter qu'il soit pincé sous les roues de la centrale tout en dégagant l'espace de travail.

Tarif : 1416 €^{HT}

Puissance	2x 1000 W
Poids	26 kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	72 db
Capacité de la cuve	65 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	✗



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES KS 260

► Sac en non tissé (par 5)



Tarif : 79.80 €^{HT}
Non tissé REF: RUA0631106C

► Filtres



Tarif : 38.00 €^{HT}
Filtre KS 260 REF: RUA0211106

Kit KS260 EPN S1E



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS1E

Tarif : 1939 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

Kit KS260 EPN S2E



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS2E

Tarif : 2639 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

2 ponceuses électriques Rupes RX 256 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02001X

Kit KS260 EPN S1



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS1

Tarif : 1649 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

Kit KS260 EPN S2



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS2

Tarif : 2078 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

2 ponceuses pneumatiques Rupes RH 356 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02004X

KR2A

REF : RUPKR2A



Ponçuses, accessoires et tuyaux d'aspiration vendus séparément

Aspirateur très polyvalent : compact, facile à installer et facilement déplaçable !

KR2A est un véritable poste de travail mobile offrant à l'utilisateur tout ce dont il a besoin. Il est possible de connecter des outils pneumatiques comme électriques et il dispose d'une armoire / étagère intégrée permettant de ranger les consommables (mousses, lustrants) comme d'accrocher les outils. Il est équipé du nettoyage automatique du filtre.

Tarif : 4069 €^{HT}

Puissance	1500 W
Poids	115 kg
Niveau de vide	2400 mmH ₂ O
Bruit	65 db
Capacité de la cuve	23 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	✓



KR2A : FILTRE PTFE

Le filtre PTFE d'une surface de 1m² permet de bloquer les toutes petites particules de poussière (99,9 % d'efficacité avec des poussières 0,3 µm).

La membrane PTFE augmente la durée de vie du filtre dans des applications industrielles avec plusieurs types de poussières (sec, humide, métal, plastique, bois, etc.).

▶ Filtres



Tarif : 183 €^{HT}

Filtre
KR2A

REF : RUA0461613



L'EXTENSION GARANTIE À 5 ANS PAR ITALCAN

Nouveau

L'ensemble des turbines est garantie 5 ans sous réserve de la mise place d'un contrat d'entretien réalisé par un prestataire habilité Italcán. Contactez nous pour plus d'informations.

Kit KR2A S1 E

REF : RUPKR2AS1E



Contenu du kit

Tarif : 4599 €^{HT}

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X



Kit KR2A S1

REF : RUPKR2AS1



Contenu du kit

Tarif : 4399 €^{HT}

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X



HE 201, 501, 901, 1301i, 1801i, 2001i



Aspirateurs centraux pour l'extraction des micro-poussières générées lors d'un processus de ponçage ou de différents processus industriels.

Excellentes performances d'aspiration, fiabilité élevée (jusqu'à 20 000 heures sans maintenance), efficacité de filtration élevée (99,5% avec des micropoussières de 0,3 [µm]).

Système de pré-filtration cyclonique et protection de la cartouche filtrante. Panneau de commande électronique pour la gestion du système d'extraction de poussière centralisé.

	HE 201	HE 501	HE 901	HE 1301 i	HE 1801 i	HE 2001 i
Tarif	5700 €^{HT}	7600 €^{HT}	10050 €^{HT}	14450 €^{HT}	22250 €^{HT}	29060 €^{HT}
Alimentation élec.	380 V / 3 ph					
Poids	130 kg	135 kg	170 kg	230 kg	270 kg	385 kg
Vide maxi	2900 mm/H ₂ O			3500 mm/H ₂ O		
Bruit	65 dB	65 dB	70 dB	75 dB	80 dB	80 dB
Capacité de la cuve	50 L					
Débit	320 m ³ /h	390 m ³ /h	550 m ³ /h	750 m ³ /h	1000 m ³ /h	1300 m ³ /h
Surface de filtration	4 m ²		8 m ²			10 m ²
Outils raccordables	2	3/4	5	8	12	16
Pression de travail	6 bar					
Nettoyage auto du filtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran multifonctions	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Économie d'énergie (onduleur)	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Diam. raccord aspiration	75 mm					100 mm
Dimensions	138 x 98 x 55 cm			138 x 136 x 55 cm		138 x 136 x 80 cm



L'EXTENSION GARANTIE À 5 ANS PAR ITALCAN


Nouveau

L'ensemble des turbines est garantie 5 ans sous réserve de la mise place d'un contrat d'entretien réalisé par un prestataire habilité Italcan. Contactez nous pour plus d'informations.

Plans 3D : Accompagnement Italcan personnalisé

Depuis plus de vingt ans, ITALCAN vous accompagne dans l'implantation, l'installation et l'entretien de vos réseaux d'aspirations centralisées. Fort de notre expérience, nous vous proposons ce nouveau service PLAN 3D personnalisé pour vous apporter une solution optimale correspondant à vos besoins et contraintes.

Nous nous appuyons sur le savoir-faire de notre partenaire RUPES, qui conçoit des solutions d'aspirations depuis 1985 et est reconnu dans les domaines de la carrosserie, du bois, de l'industrie et de l'aéronautique.



TECHNOLOGIE INTELLIGENTE 4.0

Grâce au nouveau panneau de contrôle tactile de dernière génération, l'unité d'aspiration est surveillée et contrôlée en permanence à distance, partout dans le monde, directement par nos ingénieurs spécialisés. Ces derniers peuvent voir en temps réel l'état de fonctionnement de la machine, optimiser les performances d'aspiration en fonction des besoins du client, planifier une maintenance pour la prévention des dysfonctionnements et les résoudre à distance s'ils se produisent.



▶ HTE 300

REF : RUPHTE300



Unité d'aspiration complète conçue pour deux utilisateurs en simultané.

Elle est équipée de 2 prises électriques et 2 prises d'air avec déclenchement automatique. Elle dispose d'armoires de rangement pour les outils et flexibles d'aspiration.


Tarif : 9030 €^{HT}

Puissance	2200 W
Outils raccordables	2
Débit	360 m ³ /h
Bruit	68 dB
Écran multifonctions	✓
Nettoyage automatique du filtre	✓
Dimensions	180 x 90 x 47 cm
Volume de la cuve	26 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2900 mm/H ₂ O

▶ HTE 100

REF : RUPHTE100

Nouveau



Unité d'aspiration complète et compacte, idéale pour optimiser l'utilisation de l'espace dans les zones de travail et zones de préparation.

Elle offre d'excellentes performances d'aspiration, une fiabilité élevée, une très bonne filtration avec un système "Cyclonic" et une protection de la cartouche filtrante. Elle dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité.

Tarif : 5638 €^{HT}

Puissance	1500 W
Outils raccordables	2
Débit	250 m ³ /h
Bruit	65 dB
Écran multifonctions	✗
Nettoyage automatique du filtre	✓
Dimensions	140 x 58 x 45 cm
Volume de la cuve	20 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2400 mm/H ₂ O

HE 201 Kit

REF : RUPHE201KIT



Kit d'aspiration complet pour équiper votre espace de travail.

Il offre d'excellentes performances d'aspiration et une fiabilité élevée. Il dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité. Le terminal d'aspiration EP3A est conçu pour être utilisé par deux opérateurs simultanément.

Contenu du kit

Tarif : 9794 €HT

1 turbine HE 201

1 bras articulé HB 6000

1 EP3A

1 tuyau d'aspiration pneumatique

1 ponceuse RH 356 A



MKR 3000

REF : RUPMKR3000

Nouveau



Kit d'aspiration composé d'une centrale KR2A et d'un bras de 3m.

Cet ensemble allie tous les avantages d'une aspiration fixe tout en conservant une centrale mobile si besoin.

Contenu du kit

Tarif : 6500 €HT

1 turbine mobile KR2A

1 bras articulé HB 3000

1 EP3A

▶ Classic Pro XD



Le meilleur rapport qualité/prix des pistolets conventionnels en apprêts sous-couches.

Son nouveau corps doté d'une ergonomie améliorée a été conçu sans joint entre le système d'air et celui de la peinture. Cette conception à axe unique en fait un pistolet avec peu de pièces, ce qui facilite son entretien.

Tarif : 149 €^{HT}

Version	REF	Application
1.40 [21] EPA	SAG10141620	Laques et finitions
1.60 [21]	SAG10141623	Apprêts
1.80 [21]	SAG10141625	Apprêts
2.00 [25]	SAG10141627	Apprêts haute épaisseur
2.50 [36]	SAG10141629	Apprêts haute viscosité
2.80 [28]	SAG10141630	Mastics à pistolet
1.60 [HVLP]	SAG10141624	Apprêts
1.80 [HVLP]	SAG10141626	Apprêts HS

▶ 3300 GTO car



Idéal pour les vernis et les peintures à base aqueuse.

Un nouveau corps forgé, un design et une ergonomie améliorés. La qualité et l'efficacité de ses buses à transfert élevé, font du nouveau 3300 GTO CAR un pistolet plus polyvalent avec un excellent rapport qualité-prix.

Tarif : 319 €^{HT}

Version	REF	Application
1.20 [GTO Tech]	SAG10141550	Vernis, Bases bicouches aqueuses
1.30 [GTO Tech]	SAG10141551	Vernis et monocouches HS/MS
1.40 [GTO Tech]	SAG10141552	Vernis et monocouches HS/MS. Haute vitesse.
1.20 [GTO HVLP]	SAG10141553	Peintures base à l'eau.
1.30 [GTO HVLP]	SAG10141553	Spécial bases bicouches aqueuses et solvant

► **5300**

REF : SAG10730305



Filtres purificateurs d'air avec régulateur de pression et manomètre.

Ce système triple étage offre le plus haut niveau de filtration dans les cabines et lignes de production, avec une haute exigence de qualité et de finition.

Tarif : 999 €^{HT}

Débit d'air	2500 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP
Pression max.	12 bar
Température max.	90° C
Purge automatique	✓
Purge semi automatique (x2)	✓

► **5200**



REF : SAG10730304

Tarif : 829 €^{HT}

Débit d'air	2500 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP
Pression max.	12 bar
Température max.	90° C
Purge automatique	✓
Purge semi automatique (x2)	✓

► **4220 plus**




REF : SAG10750404

Tarif : 559 €^{HT}

Débit d'air	1700 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP
Pression max.	12 bar
Température max.	90° C
Purge automatique	✓
Purge semi automatique (x2)	✓

M30 F

REF : ROSM30F



Lavage automatique

Aspiration des vapeurs nocives

Acier inoxydable



- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G

Tarif : 3699 €^{HT}

Fonctionnement

Solvants

Poids

74 kg

Dimensions

692 x 685 x 1490 mm


ROSAUTO : PLUS DE 40 ANS D'EXPERTISE

Rosauto est une entreprise bien établie et un leader en Europe dans la production des laveurs-pulvérisateurs et des cuves de lavage pour les pistolets à peintures. Grâce à l'esprit d'entreprise et d'invention des frères Rosa, la société fondée en 1979 a fortement progressé et elle est reconnue pour l'attention continue à l'innovation et à la fiabilité de ses produits.

Forte de sa passion et de la collaboration étroite avec ses clients, Rosauto a su se différencier de ses concurrents : en développant, au fil des ans, une grande quantité de brevets et d'idées originales. Elle est l'une des entreprises les plus innovantes de son secteur.

► 173 Kit F

REF : ROS173AKITF



- Lavage automatique avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Muni d'une deuxième pompe pour le rinçage final à l'aide d'un solvant propre
- ATEX II 2G

Tarif : 3089 €HT

Fonctionnement	Solvants
Poids	38 kg
Dimensions	450 x 660 x 1100 mm

► P10 et P10 kit M

REF : ROSP10
ROSP10M



**Pinceau de nettoyage
du P10 kit M**



- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour lavage avec nébuliseur avec le diluant propre
- ATEX II 2G

En option : P10 Kit M

Lavage à l'aide d'un pinceau alimenté par une pompe.

Tarif : P10 1629 €HT
P10 kit M 2889 €HT

Fonctionnement	Solvants
Poids	42 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm



Laveur-pulvérisateur auto. à l'eau chaude

- Lavage automatique et manuel, peinture à base d'eau, en utilisant de l'eau chaude
- Réduction importante des temps de lavage
- Tableau électronique pour la commande et le contrôle de la température (45°C)
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le liquide chaud de recirculation
- Lavage avec pompe venturi en utilisant le liquide chaud de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- Entièrement en acier inox

Tarif : 3890 €^{HT}

Capacité réservoir d'eau	50 L
Nbre. de pistolets par cycles	1
Fonctionnement	Pneumatique et électrique
Puissance	1000 W
Niveau de protection	IP 55
Pression d'air	Min 6 - max 10 bar
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm
Poids	58 kg



PRODUITS DE NETTOYAGE LAVEURS

Nouveau

Détergent concentré à diluer dans de l'eau de 5 à 15%. Nouvelle formule avec très peu de mousse. Utilisé à froid, il améliore le lavage des pistolets même avec de la peinture sèche. Utilisé à chaud, il réduit de moitié les temps de nettoyage. Il prolonge la durée de vie des tuyaux et des pompes de vos laveurs de pistolets et limite la formation de la saleté sur les parois. Après coagulation le produit est réutilisable.

► Remove 5 et 10 L



DESC.	REF	TARIF
Remove 5L	ROSREMOVE5L	99 €^{HT}
Remove 10L	ROSREMOVE10L	164 €^{HT}

▶ P20 M

REF : ROSP20M



- Pour lavage manuel de peinture à base d'eau
- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 2159 €HT

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

▶ P11

REF : ROSP11



- Pour lavage manuel de peinture à base d'eau
- Adapté pour ceux qui utilisent le système à godets jetables
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **non inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 1629 €HT

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

▶ **G 60 F**

REF : ROSG60F




- Appareil combiné, lavage automatique et manuel à diluant et à l'eau
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 5890 €^{HT}

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	114 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

▶ **G 40 M**

REF : ROSG40M



- Appareil combiné, lavage automatique et manuel partie diluant et manuel à l'eau
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Prélavage avec pinceau alimenté par le liquide de recirculation
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 4059 €^{HT}

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	107 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

► L 10

REF : ROSL10



- Appareil combiné, lavage manuel peinture à l'eau et peinture au diluant
- Aspiration auto. des vapeurs toxiques
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **non inclus**
- Pompe venturi pour lavage et pré-lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau ou diluant propre
- Possibilité de faire des essais de couleurs
- ATEX II 2G

Tarif : 3029 €HT

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	74 kg
Dimensions	692 x 685 x 1490 mm

► 135 "Speedy Clean"

REF : ROS135



- Pinceau pour le nettoyage manuel
- Permet le nettoyage complet des pistolets
- Produit peu de fumées
- Système d'aspiration intégré
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Peut être utilisé en extérieur et en intérieur des cabines de vernissage
- 4 bidons de 5L chacun
- ATEX II 2G

Tarif : 1399 €HT

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	10 kg
Dimensions	450 x 310 x 830 mm

▶ 250 BX

REF : ROS250BX



- Table de travail
- Utile pour ranger, mélanger, remuer et diluer les peintures à base d'eau et de diluant
- Deux pompes venturi pour aspirer le produit et diluer
- Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- ATEX II 2G

Tarif : 2100 €^{HT}

Fonctionnement	Pneumatique
Poids	62 kg
Dimensions	1090 x 690 x 1465 mm

▶ 255

REF : ROS255



- Table de travail
- Utile pour stocker, mélanger et diluer des peintures à base d'eau et de diluant
- Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- Deux étagères réglables en hauteur
- Possibilité de travail des deux côtés de la table
- ATEX II 2G

Tarif : 1415 €^{HT}

Fonctionnement	Pneumatique
Poids	60 kg
Dimensions	1800 x 645 x 1210 mm

▶ 970

REF : ROS970



- Armoire chauffante permettant de conserver les produits de peintures, colles, vernis à une température constante.
- Étagères réglables.
- ATEX II 3GD.

Tarif : 1799 €^{HT}

Fonctionnement	Électrique (230V)
Température de chauffe	45°C
Poids	36 kg
Dimensions	720 x 500 x 940 mm
Dimensions intérieures	710 x 450 x 900 mm

▶ 201 "Jolly"

REF : ROS201



- Entièrement pneumatique
- Peut écraser papier et pots jusqu'à Ø 30 cm
- Réduit considérablement le volume du déchet.
- ATEX II 3G

Tarif : 4259 €HT

Fonctionnement	Pneumatique
Force de poussée du cylindre	8 bar / 980 kg
Dimensions de la chambre de compactage	700 x 450 x 770 mm
Poids	114 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

▶ 206

REF : ROS206



- Entièrement pneumatique
- Peut écraser des récipients en tôle jusqu'à 30 L
- ATEX II 3G

Tarif : 2711 €HT

Fonctionnement	Pneumatique
Force de poussée du cylindre	8 bar / 1600 kg
Dimensions de la chambre de compactage	370 x 350 x 580 mm
Poids	95 kg
Dimensions	500 x 450 x 1780 mm

▶ 801 A

REF : ROS801A



- Recycleur de diluant antidéflagrant, il permet de distiller jusqu'à 15L de diluant.
- Les dépôts de peinture sont conservés dans un sac. L'écran permet de contrôler la température et le temps de distillation. En option, il existe une version permettant le transvasement du solvant vers le laveur de pistolets.

Tarif : 5912 €HT

Fonctionnement	Électrique (230V)
Température maximum	200°C
Capacité de la cuve	15 L
Poids	72 kg
Dimensions	510 x 720 x 1380 mm

► Support élément rotatif

REF : KRSKR2832



Support élément rotatif pour porte, capot, pare-choc...
Le support pivote à 180°, il est facile à déplacer et ses roulettes sont équipées de freins.

Tarif : 330 €^{HT}

Poids	16 kg
Dimensions	1110 x 780 x 600-1300 mm

► Support élément

REF : KRSKR2355



Support élément rotatif à 360° pour capot, porte, aile...
Il est livré avec 6 crochets et une rallonge.

Tarif : 230 €^{HT}

Poids	23.4 kg
Dimensions	2000 x 800 x 1100 mm

► Tréteau en X avec support Pare-choc

REF : KRSKR2478



Tréteau en X idéal pour la préparation des éléments.
Il est également utilisable pour la mise en peinture des pare-chocs, grâce à des supports spécifiques qui permettent d'éviter la déformation des pare-chocs en phase d'étuvage.

Tarif : 120 €^{HT}

Poids	4.9 kg
Dimensions hauteur	500-1250 mm
Dimensions extension	890-2000 mm

▶ Tréteau accordéon

REF : KRSCR2350



Tréteau flexible idéal pour tout les travaux de préparation. Réglable en hauteur (mini. 800 / maxi. 1350 mm) en largeur (mini. 200 / maxi. 1400mm), il est très stable et doté de 4 roues, dont 2 avec freins.

Il est également fourni avec des caoutchoucs de protection pour ne pas endommager les pièces.

Tarif : 234 €HT

Poids maximum supporté	50 kg
Poids	23.5 kg
Longueur	200-1400 mm
Hauteur	800-1350 mm
Largeur	890 mm

▶ Servante 220 S

REF : KRSCR220S



Servante multifonctions équipée d'un tiroir et de trois plateaux 850 x 480 x 1000 mm.

Tarif : 315 €HT

Poids max. supporté (par étagère)	125 kg
Poids	18.5 kg
Dimensions tiroir	600 x 400 x 45 mm
Dimensions	850 x 480 x 1000 mm

▶ Accessoires servante 220 S



Support pour bouteilles et poubelle pour servante 220S

DESCRIPTION	REF	TARIF
Poubelle (25 L)	KRSCR2007814	44.79 €HT
Support bouteilles	KRSCR2007811	27.90 €HT

▶ Speed Dry 300 AX

REF : KR300AX



Le plus grand et le plus puissant de nos sècheurs à infrarouges. Grâce à ses 3 lampes de 1100 W chacune, le KR 300AX permet le séchage de tout un toit ou 2 portes simultanément.

Sa structure en aluminium et ses articulations en font un outil pratique et modulable pour un séchage optimal.

Tarif : 1399 €^{HT}

Puissance	3 x 1100 W
Minuteur	0 - 99 min.
Surface de séchage	1200 x 1200 mm
Poids	20 kg
Dimensions	1150 x 785 x 1620 mm

▶ Speed Dry 200 A



REF : KR300A

Le KR 200A embarque 2 lampes d'une puissance de 1000W chacune.

Il est aussi équipé d'un système de contrôle numérique qui permet un réglage précis de la puissance de chauffe ainsi que du temps de séchage.

Tarif : 849 €^{HT}

Puissance	2 x 1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 800 mm
Poids	220 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

▶ Speed Dry 100 A



REF : KR300A

Ce sècheur infrarouge à ondes courtes a été spécialement développé pour un séchage rapide et efficace des surfaces, des primaires et des peintures sur de petites surfaces.

Son pied monté sur roues et le réglage en hauteur permettent un positionnement précis de la lampe.

Tarif : 559 €^{HT}

Puissance	1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 450 mm
Poids	20 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm



ITALCAN

matériel & outillage professionnel

260 Avenue Michel Jourdan

06150 Cannes la Bocca

Tel.: 04.93.47.27.57

contact@italcan.fr

www.italcan.fr

