



# ITALCAN

*professional yachting products*

**TOP PROMO MARINE**

# 2017

Antifouling

Peinture

Consommables

Outillage

Lustrage

## ANTIFOULING



### FISHER ACTIVE

**2.5 Litres** / **10 Litres**  
**42,52 € HT** / **162,28 € HT**

Antifouling polyvalent à matrice à effet synergique. Adapté aux allures modérées et particulièrement indiqué pour eaux tempérées. Semi érodable.

Couleurs : blanc, rouge, bleu, navy, noir.

Contenance	Référence
0.75 Litres	STO 88021L075
4 Litres	STO 88021L4



### RESOLUTION PRIMER

**0.75 Litres** / **2.5 Litres**  
**16,20 € HT** / **49,00 € HT**

Primaire antifouling et sous couche universelle anticorrosive, caoutchouc chloré avec pigments à base d'aluminium. Conseillé comme primaire et anti-osmose sur gelcoat, acier, alu et bois.

Contenance	Référence
0.75 Litres	STO 28060L075
2.5 Litres	STO 28060L25

## LAQUES



### CLIPPER BRILLANT

**0.75 Litres** / **4 Litres**  
**19,74 € HT** / **63,58 € HT**

Laque d'excellence pour le nautisme mono composante, non jaunissante et exceptionnellement brillante pour tout type de surfaces. Haute résistance à la lumière et en milieux marins.

Couleurs : blanc, noir, rouge, vert, marron, bleu clair, bleu marine, sable, jaune, gris perle et gris automne.

Contenance	Référence
0.75 Litres	STO 30301L075
4 Litres	STO 30301L4



### CLIPPER SATIN

**0.75 Litres** / **4 Litres**  
**17,06 € HT** / **54,90 € HT**

Peinture avec point de blanc et degrés de satinage indiquée pour donner aux surfaces peintes un aspect lisse au toucher. Très résistant au jaunissement, au farinage, et au vieillissement.

Idéal pour l'intérieur des bateaux, meubles et bois.

Contenance	Référence
0.75 Litres	STO 30350L075
4 Litres	STO 30350L4

## VERNIS MONO COMPOSANT



### CLIPPER UV

**0.75 Litres** / **4 Litres**  
**17,00 € HT** / **82,50 € HT**

Vernis marin transparent, brillant, non jaunissant, d'exceptionnelle dilatation et facile à appliquer au pinceau. La présence de filtres U.V. augmente la résistance du produit aux rayons solaires.

Contenance	Référence
0.75 Litres	STO 65302L075
4 Litres	STO 65302L4



### CLIPPER MAT UV

**0.75 Litres** / **4 Litres**  
**13,00 € HT** / **60,00 € HT**

Vernis transparent satiné anti-reflet, à haute résistance en milieu agressif. Idéal pour la finition aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de bateaux, meubles et serrureries en conditions climatiques difficiles.

Contenance	Référence
0.75 Litres	STO 65303L075
4 Litres	STO 65303L4

## VERNIS BI COMPOSANTS



### 910

**1.5 Litres** / **6 Litres**  
**34,90 € HT** / **127,63 € HT**

Vernis de charge polyuréthane pour réaliser des systèmes de bois en temps réduit. Indiqué pour bateau bois, meubles, et parquets. Excellent comme couche d'imprégnation.

Contenance	Référence
1.5 Litres (A+B)	STO 68030L1 + 68031L05
6 Litres (A+B)	STO 68030L4 + 68031L2



### GLASSTOP CLEAR UV

**0.75 Litres** / **3 Litres**  
**23,48 € HT** / **81,70 € HT**

Vernis polyuréthane très clair, brillant et non jaunissant, anti-uv, indiqué pour la finition des bateaux, des meubles, parquets, des bois exotiques, précieux, résistant au piétinement.

Contenance	Référence
0.75 Litres (A+B)	STO 68096L05 + 68099L025
3 Litres (A+B)	STO 68096L2 + 68099L1

## ENDUITS EPOXY BI COMPOSANTS

### PLASTER 5000

5 Litres (A+B) **170 € HT**



Enduit époxy bi composants souple à bas poids spécifique de charge. Conseillé pour tout types de supports, séchage rapide et facile à poncer.

Contenance	Référence
2.5 Litres (A)	STO 25093L25
2.5 Litres (B)	STO 25094L25

### PLASTER FINISHER

5 Litres (A+B) **170 € HT**



Enduit époxy bi composants pour lissage de finition. De granulométrie fine, il est indiqué pour le ratissage, et l'enduisage de tout type de surface.

Contenance	Référence
2.5 Litres (A)	STO 25051L25
2.5 Litres (B)	STO 25052L25

## SOUS COUCHE MONO ET BI COMPOSANTS

### EPOXY PLUS

0.75 Litres **19,80 € HT** / 4 Litres **86,00 € HT**



Revêtement époxy bi composants anti-corrosif à faible épaisseur. Protection et prévention de l'osmose, indiqué pour polyester, bois, fer, bétons, et cuves à bateaux.

Contenance	Référence
0.75 Litre	STO 74155L0675 + 74156L0075
4 Litres	STO 74155L36 + 74156L04

### SOTTOFONDO 8539

0.75 Litres **17,25 € HT** / 2.5 Litres **53,29 € HT**



intermédiaire blanc rapide et universel, à utiliser sur enduits ou primaires anti-corrosion avant la couche de finition et de peinture synthétique.

Contenance	Référence
0.75 Litre	STO 24140L075
2.5 Litres	STO 24140L25

## PONCEUSES

### SL 42

Rabot



Ponceuse conçue pour le dressage des surfaces planes. Fort rendement abrasif grâce à l'excellente association de la vitesse, des dimensions de la plaque et du diamètre d'orbite 4,8 mm.

Référence	RUPSL42 AES
Ø Orbite	4,8 mm
Dimension Patin	400x70 mm
Tours / min.	4000-10000
Poids	2,9 kg
Aspiration centrale	✓
Commande de vitesse	✓

### ER 05 TE



Polyvalente et légère, cette ponceuse permet de réaliser un travail de précision. Particulièrement indiquée pour le ponçage des surfaces planes.

Référence	RUPER05TE
Ø Orbite	5 mm
Dimension Patin	150 mm
Tours / min.	5000-1000
Poids	2,1 kg
Aspiration centrale	✓
Commande de vitesse	✓

**Nouveau**



### RH 356A

Skorpio III

La nouvelle Skorpio III est un outil conçu pour la finition, offrant une grande puissance tout en étant silencieuse avec un minimum de vibrations. Cette ponceuse pneumatique est la plus stable de sa catégorie.

**Nouveautés de la gamme Skorpio III :**

- Nouveau moteur à hautes performances.
- Nouveau plateau.
- Nouveau roulement à billes double rangée.



## GAMME SKORPIO III

Réf.	Ø orbite	Ø patin d'appui	Velcro	Pression bar/PSIG	Conso. d'air max.	Tr/min	Poids kg	Commande de vitesse	Filetage entrée d'air	Filetage broche	Aspiration
RUP RH 356A	6 mm	150	✓	6,2/90	340 l/min	0-11000	0,8	✓	1/4" GAZ	M8-F	Centrale

## LUSTREUSES



### LHR 21 ES MII *Orbitale*

Son ample mouvement roto-orbital permet une réelle réduction des temps complets de lustrage. Jusqu'à 21 mm d'orbite pour obtenir rapidement une couleur brillante et profonde.

Référence	RUPLHR21ES
Ø Orbite	21 mm
Ø Patin d'appui	150 mm
Puissance	500 W
Tours / min.	2000-4200
Poids	2,6 kg
Filetage de la broche	M8-F



### LH 18E/C *Lustreuse angulaire*

Idéale pour le lustrage de surfaces métalliques - Lustrage universel de toutes les surfaces peintes ou laquées.

Vendue avec plateau FXP36155

Référence	RUPLH18EC
Diamètre max.	200 mm
Puissance	1100 W
Tours / Minute	700 - 1850
Filetage broche	M14-M
Poids	2 kg



## POLISH ET MOUSSES

### MOUSSES DE LUSTRAGE



- Coarse
- Medium
- Fine
- Ultra fine

150-6"  
Ø mm-Ø in  
180-7"

### LIQUIDES DE LUSTRAGE



- Coarse
- Medium
- Fine
- Ultra fine

Réf.	Qté.	Ø mm
<span style="color: blue;">●</span> RUA 9BF180H 2	2	150-180
<span style="color: green;">●</span> RUA 9BF180J 2	2	150-180
<span style="color: yellow;">●</span> RUA 9BF180M 2	2	150-180
<span style="color: white;">○</span> RUA 9BF180S 2	2	150-180

Réf.	Quantité
<span style="color: blue;">●</span> RUA 9BFZEPHIR	1000 ml
<span style="color: green;">●</span> RUA 9BFQUARZ	1000 ml
<span style="color: yellow;">●</span> RUA 9BFKERAMIK	1000 ml
<span style="color: white;">○</span> RUA 9BFDIAMOND	1000 ml

## ÇA PEUT SERVIR

### S130 EL / S145 EL



Centrale mobile prévue pour le raccordement d'outillage électrique pour extraire la poussière lors du ponçage et divers types de travaux industriels.

Référence	RUPS130EL / RUPS145EL
Puissance	1x1200 W
Capacité réservoir	30 L / 45 L
Débit d'air	165 m³/h
Nettoyage automatique du filtre	✓
Capteur de liquides	✓



### GTV 16

Pistolets thermiques pour usage professionnel. Il est possible de sélectionner deux positions pour le réglage de la température : 350 ou 500 °C. Conçu pour l'élimination des films et pellicules, ainsi que pour le décapage.

Référence	RUPGTV16
Puissance	1600 W
Poids	0,68 kg
Température	350-500 °C
Débit d'air	350-500 m³
Coffret	✓

## PISTOLETS



### CLASSIC LUX

Un pistolet robuste et efficace. La buse de 1.8 fournie est particulièrement indiquée pour les sous couches.

Buse	1.80
Filtre peinture	✓
Pression recommandée	2,5 - 3 bar
Largeur du jet	265 - 285 mm
Conso. air	210 L/min.



### 4600 XTREME

Fleuron technologique de Sagola, le 4600 XTREME est idéal pour un très haut niveau de finition.

Existe en version digitale

Buse	Titania 1.30
Filtre peinture	✓
Pression recommandée	2 - 2,2 bar
Largeur du jet	265 - 285 mm
Conso. air	315 L/min.

## CONSOMMABLES



### L301

Nettoyant rapide pour cuir (4 éponges mélamine incluses).

Flacon de 500 ml.



### DOUBLE CLEAN

Nettoyant ultra concentré pour le lavage.

Réservoir de 5L.



### IC37

Décapant Gel

Décapant gel à usage professionnel.

Flacon de 2.5L et 0.75L.



### TEKA LINE

Peintures

**6 € HT** Destockage

Bombes de peinture pour moteurs marins.

Couleurs : Nous consulter, selon stock restant



## LE + ITALCAN

### Le Flash Couleur

Grâce au spectromètre, nous pouvons analyser n'importe quelle couleur et la reproduire à l'identique sous 48h.

Cette technologie portable nous permet non seulement de réaliser vos peintures sur mesure, mais aussi de les relever sur n'importe quel support, chez vous.

N'hésitez pas à contacter notre technicien !





**ITALCAN**

*professional yachting products*



260, avenue Michel Jourdan  
06150 Cannes la Bocca



Tel. 04 93 47 27 57  
Fax. 04 93 47 27 56



[italcan-rupes@wanadoo.fr](mailto:italcan-rupes@wanadoo.fr)



[www.italcan.fr](http://www.italcan.fr)