RUPES®

CATALOGUE 2019

TARIF

INDEX

2019

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **page 6**

Meuleuses page 8
Polisseuses page 10
BigFoot nano page 12
Système BigFoot page 16
Ponceuses page 26
Systainer Kits page 32
Pistolets thermiques page 38
Perceuses page 38
Coupe bordures page 39
Machines de vitrage page 39

OUTILLAGES PNEUMATIQUES **page 40**

Meuleuses page 42
Ponceuses page 43
Polisseuses page 48

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES **page 50**

Patins d'appui page 52
Patins de polissage page 56
Composés de polissage page 63
Accessoires BigFoot page 66
Abrasifs page 72
Accessoires généraux page 78
Système de chariot page 79
Car care Produits page 80

SYSTÈME D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE **page 84**

Machines de nettoyage page 87
Unités mobiles page 88
Système Matic page 98
Unités centralisées page 102
Terminaux page 104
Accessoires page 110

INNOVATION TECHNOLOGIE CONCEPTION

RUPES est une entreprise italienne familiale, fondée en 1947 à Milan. Depuis sa création, l'engagement de **RUPES** à l'innovation des produits et à la fabrication de qualité a contribué à ce que la société soit considérée, à l'échelle internationale, comme le fabricant de référence d'outillages professionnels pneumatiques, électriques, d'accessoires et de systèmes d'aspiration.

L'engagement de RUPES en matière de recherche et de développement a été le facteur déterminant dans la réussite de l'entreprise. Chaque nouvelle initiative de produit est caractérisée par l'accent sur la conception, la fabrication des produits en totale conformité avec les réglementations en matière de santé et de sécurité, offrant un confort de travail amélioré.

Au cours des dernières années **RUPES** a développé un grand nombre de brevets et créé de nombreuses solutions qui ont contribué à simplifier le travail d'aujourd'hui et à augmenter la performance ainsi que la rentabilité.

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

Meuleuses
Polisseuses
BigFoot nano
Système BigFoot
Ponceuses
Systainer Kits
Pistolets thermiques
Perceuses
Coupe bordures
Machines de vitrage

AR 11S - AR 52ES

Meuleuses droites

311,00€ - 355,00€

DONNÉES TECHNIQUES		AR 11S	AR 52ES
Ø pince	mm	6	6
Puissance	W	700	600
R.P.M.		9000	3000-7000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		-	•

AR 38S - AR 38ES

Meuleuses droites

317,00€ - 362,00€

Voir le kit Systainer à la page **35**

DONNÉES TECHNIQUES		AR 38S	AR 38ES
Ø pince	mm	6	6
Puissance	W	800	800
R.P.M.		30000	18000-30000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		-	•

BA 215S - BA 225S

Mini-meuleuses d'angle

194,00€ - 199,00€

DONNÉES TECHNIQUES		BA 215S	BA 225S
Ø disque	mm	115	125
Puissance	W	950	950
R.P.M.		11000	8500
Poids	kg	2	2
Filetage de la broche		M14-M	M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•	•
Protection tournante		•	•
Poignée latérale		•	•

BA 31ES

Mini-meuleuse d'angle

311,00€

DONNÉES TECHNIQUES		BA 31ES
Ø disque	mm	115
Puissance	W	900
R.P.M.		1500-4000
Poids	kg	2,1
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Protection tournante		•
Poignée latérale		•

SM 43N

Vertical grinder

376,00€

DONNÉES TECHNIQUES		SM 43N
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1100
R.P.M.		4200
Poids	kg	4,2
Filetage de la broche		M14-M
Protection amovible		•
Poignée latérale		•

LH 31N

Meuleuse d'angle

412,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LH 31N
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1200
R.P.M.		3400
Poids	kg	3,3
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•

LH 32EN

Polisseuse et ponceuse d'angle

454,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LH 32EN
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1200
R.P.M.		1400-3400
Poids	kg	3,3
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•

LH 232N

Polisseuse et ponceuse d'angle

490,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LH 232N
Ø disque	mm	178
Puissance	W	1200
R.P.M.		1600-3400
Poids	kg	3,7
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES *POLISSEUSES*

FR 32ES
Mini angle polisher

334,00€

DONNÉES TECHNIQUES		FR 32ES
Ø patin d'appui	mm	75
Puissance	W	900
R.P.M.		1500-4000
Poids	kg	1,8
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Poignée latérale		•
Patin de support mousse fourni		990.015

LH 16ES
Mini angle polisher

383,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LH 16ES
Ø mousse polissante maxi	mm	180
Puissance	W	900
R.P.M.		700-1700
Poids	kg	1,9
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Poignée latérale		•

LH 18ENS
Meuleuse d'angle

330,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LH 18ENS
Ø mousse polissante maxi	mm	180
Puissance	W	1100
R.P.M.		750-1850
Poids	kg	2,0
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Poignée latérale		•

LH 22N - LH 22EN
Meuleuse d'angle

424,00€ - 472,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LH 22N	LH 22EN
Ø mousse polissante maxi	mm	200	200
Puissance	W	1020	1020
R.P.M.		2000	900-2000
Poids	kg	3,3	3,3
Commande de vitesse		-	•
Filetage de la broche		M14-M	M14-M
Bouton de verrouillage de l'arbre		•	•
Poignée latérale		•	•

TROIS **OUTILS-EN-UN**

ACCESSORIES INTERCHANGEABLES

nano BigFoot® iBrid

BOUTON DE VERROUILLAGE

Verrouillage de la broche pour des
remplacements rapides et aisés
Des plaques d'appui et des accessoires

VOYANTS LED

LED haute visibilité pour la surveillance
De la performance de la batterie

ADRAN DE COMMANDE DE LA VITESSE MARCHE/ARRÊT

Cinq vitesses de travail pour plus de
polyvalence Et un démarrage en douceur

LEVIER MARCHE/ARRÊT

Ergonomie et précision
Du levier commutateur

ÉCRAN PROTECTEUR

Prévient tout contact indésirable avec
Des surfaces voisines pendant le fonctionnement

ANGLE 97°

Optimisé pour la performance et
Le confort de l'opérateur

COMPACT AND ERGONOMIC

Extremely lightweight and specifically
designed for one handed operation

BATTERIE

Le moteur à couple élevé fournit une
Performance automatique sur batterie
ou en mode filaire

ACTION DE ROTATION

Correction rapide de la peinture sur les bords et les profilés avec le patin d'appui **Ø30mm** (1.25")

Nettoyage et brossage avec des accessoires spéciaux

RAMDOM ORBITAL Ø3mm

Micro-ponçage et satinage
Polissage ultra haute brillance avec:

Patin d'appui Ø30mm (1.25")
Patin d'appui Ø50mm (2")

RAMDOM ORBITAL Ø12mm

Correction de peinture et
polissage haute brillance avec:

Patin d'appui Ø30mm (1.25")
Patin d'appui Ø50mm (2")

DONNÉES TECHNIQUES	HR81M	HR81ML
Tension VDC (Volt)	10,8 - 12	10,8 - 12
R.P.M	2000-5000	2000-5000
Autonomie de la batterie	~30min*	~30min*
Durée de charge	~20min*	~20min*
Contrôle électronique de la vitesse	•	•
Protection contre les surintensités	•	•
Démarrage en douceur	•	•
Voyant à LED	•	•
Dimensions (mm)	287x70x47**	332x70x47**
Poids (g)	470**	520**

* La valeur se réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et Une utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une unité orbitaire fonctionnelle 12 mm et un patin de polissage Ø30mm.
** Mesures effectuées sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

HR81M/DLX iBrid nano Kit à encolure courte

675,00€

DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
iBrid Nano - Encolure courte (incl. dans HR81M/DLX)	1	**9.HR81M**
BIGFOOT - Boîte à outils Premium	1	**9.Z932/BF**
Adaptateur AC-DC	1	**9HP120LT**
Bloc d'alimentation rechargeable	2	**9HB120LT**
Chargeur	1	**9HC120LT**
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.BF40H**
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.BF40M**
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø50/70mm (2"1/4)	4	**9.BF70H**
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm (2"1/4)	4	**9.BF70M**
Composé de polissage ZEPHIR COARSE 150ml	1	**9.BFZEPHIR150**
Composé de polissage ZEPHIR FINE 150ml	1	**9.BFKERAMIK150**
Unité fonctionnelle tournante	1	**562.390**
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	**581.390/C**
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	**58.390/C**
Patin d'appui pour polissage Ø30mm (1"1/4)	1	**995.001**
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	**996.001**
Patin d'appui pour meulage Ø30mm (1"1/4)	1	**997.001**
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	**9.BF3000**
Brosse ronde dure nylon	1	**9.BF3030**
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	**9.45520**
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	**9.45530**
Chiffons microfibres	1	**9.BF9010/4**
Accessories case	1	**9.Z987/BF**

9.HR81M iBrid nano encolure courte

376,00€

iBrid nano Polisseuses BIGFOOT

HR81ML/DLX iBrid nano Kit à encolure longue

716,00€

DESCRIPTION	QUANTITÉ	CODE
iBrid Nano - Encolure longue (incl. dans HR81M/DLX)	1	**9.HR81ML**
BIGFOOT - Boîte à outils Premium	1	**9.Z932/BF**
Adaptateur AC-DC	1	**9HP120LT**
Bloc d'alimentation rechargeable	2	**9HB120LT**
Chargeur	1	**9HC120LT**
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.BF40H**
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.BF40M**
Patin de polissage mousse velcro COARSE Ø50/70mm (2"1/4)	4	**9.BF70H**
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm (2"1/4)	4	**9.BF70M**
Composé de polissage ZEPHIR COARSE 150ml	1	**9.BFZEPHIR150**
Composé de polissage ZEPHIR FINE 150ml	1	**9.BFKERAMIK150**
Unité fonctionnelle tournante	1	**562.390**
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	**581.390/C**
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	**58.390/C**
Patin d'appui pour polissage Ø30mm (1"1/4)	1	**995.001**
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	**996.001**
Patin d'appui pour meulage Ø30mm (1"1/4)	1	**997.001**
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	**9.BF3000**
Brosse ronde dure nylon	1	**9.BF3030**
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	**9.45520**
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	**9.45530**
Chiffons microfibres	1	**9.BF9010/4**
Accessories case	1	**9.Z987/BF**

9.HR81ML iBrid nano encolure longue

417,00€

LHR 21ES
Polisseuse orbitale aléatoire

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø patin d'appui	mm-in	**150 - 6"**
Ø orbite	mm-in	**21 - 13/16"**
Puissance	Watt	**500**
R.P.M.		**2000 - 4200**
Poids	kg-lbs	**2,6 - 5,73**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**M8-F**
Patin d'appui fourni		**981.321N**
Cable electrique	m - ft	**9 - 30'**

LHR 21ES/DLX — 530,00€
- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT réf. (9.Z871/BF)
- 1 X Composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA FINE (réf. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180H)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 1 X Patin de polissage mousse ULTRA FINE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)

LHR 21ES/STN — 406,00€
- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 21ES/STF — 440,00€
- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21 mm orbite)
- 2 X Patins de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180H)
- 2 X Patins de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"- 7" (réf. 9.BF180J)
- 2 X Patins de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 2 X Patins de polissage mousse ULTRA FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 21ES/STD — 366,00€
- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21 mm orbite)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** *POLISSEUSES*

LHR 15ES
Polisseuse orbitale aléatoire

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø patin d'appui	mm-in	**125 - 5"**
Ø orbite	mm-in	**15 - 19/32"**
Puissance	Watt	**500**
R.P.M.		**2000 - 5000**
Poids	kg-lbs	**2,5 - 5,51**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**M8-F**
Patin d'appui fourni		**980.027N**
Cable electrique	m - ft	**9 - 30'**

LHR 15ES/DLX — 490,00€
- 1 X LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 15mm orbite)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. 9.Z871/BF)
- 1 X Composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA FINE (réf.9.BFDIAMOND250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X Patin de polissage mousse ULTRA FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X Tablier BIGFOOT (Art. 9.Z868)

LHR 15ES/STN — 390,00€
- 1 X LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 15mm orbite)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 15 ES/STF — 423,00€
- 1 X LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 15mm orbite)
- 2 X Patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X Patins de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 2 X Patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 2 X Patins de polissage mousse ULTRA FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 15 ES/STD — 341,00€
- 1 X LHR 15ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 15mm orbite)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 21MarkIII
Polisseuse orbitale aléatoire

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø patin d'appui	mm-in	**150 - 6"**
Ø orbite	mm-in	**21 - 13/16"**
Puissance	Watt	**500**
R.P.M.		**3000 - 4500**
Poids	kg-lbs	**2,7 - 5,95**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**M8-F**
Patin d'appui fourni		**981.321N**
Cable electrique	m - ft	**9 - 30'**

LHR 21MarkIII/DLX — 640,00€
- 1 X LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT réf. (9.Z931/BF)
- 1 X Composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA FINE (réf. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180H)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180M)
- 1 X Patin de polissage mousse ULTRA FINE Ø150-180mm - Ø6"-7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)

LHR 21MarkIII/STN — 536,00€
- 1 X LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 21MarkIII/STF — 577,00€
- 1 X LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 2 X Patins de polissage mousse COARSE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180H)
- 2 X Patins de polissage mousse MEDIUM Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180J)
- 2 X Patins de polissage mousse FINE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (réf. 9.BF180M)
- 2 X Patins de polissage mousse ULTRA FINE Ø150-180mm - Ø6"7" (réf. 9.BF180S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 21MarkIII/STD — 508,00€
- 1 X LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 15MarkIII
Polisseuse orbitale aléatoire

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø patin d'appui	mm-in	**125 - 5"**
Ø orbite	mm-in	**15 - 19/32"**
Puissance	Watt	**500**
R.P.M.		**3000 - 5200**
Poids	kg-lbs	**2,6 - 5,73**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**M8-F**
Patin d'appui fourni		**980.027N**
Cable electrique	m - ft	**9 - 30'**

LHR 15MarkIII/DLX — 616,00€
- 1 X LHR 15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. 9.Z931/BF)
- 1 X Composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Composé de polissage DIAMOND 250ml ULTRA FINE (réf.9.BFDIAMOND250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X Patin de polissage mousse ULTRA FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X Tablier BIGFOOT (cod. 9.Z868)

LHR 15MarkIII/STN — 519,00€
- 1 X LHR 15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5" - 15mm orbite)
- 1 X Composé de polissage QUARZ 250ml MEDIUM (réf. 9.BFQUARZ250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Patin de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 15MarkIII/STF — 556,00€
- 1 X LHR 15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"-15mm orbite)
- 2 X Patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X Patins de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 2 X Patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 2 X Patins de polissage mousse ULTRA FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 15MarkIII/STD — 472,00€
- 1 X LHR 15 MarkII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"-15mm orbite)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LH 19E

Polisseuse rotative

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø mousse polissante maxi	mm	**200 - 8"**
Ø patin d'appui disponible	mm-in	**125 - 5" | 150 - 6" | 165 - 6.5"**
Puissance	Watt	**1200**
R.P.M.		**450 - 1700**
Poids	kg-lbs	**2,2 - 4,85**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**M14 (U.S.A. version 5/8")**
Cable electrique	m -ft	**9 - 30'**

LH 19E/DLX — 520,00€

- 1 X LH 19E Polisseuse Rotary
- 1 X Sac à outils BIGFOOT réf. (9.Z998/BF)
- 1 X Composé de polissage 250ml COARSE (réf. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Composé de polissage 250ml FINE (réf. 9.cod. 9.BRFINE250)
- 1 X Composé de polissage 50ml ULTRAFINE (réf. 9.BRULTRAFINE250)
- 2 X Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm - Ø5.25" (réf. 9.BR150H/2)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø135mm - Ø5.25" (réf. 9.BR150M)
- 1 X Patin de polissage mousse ULTRAFINE Ø135mm - Ø5.25" (réf. 9.BR150S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X Tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (cod. 9.BF7001)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Poignée de boucle (cod. 811.374)
- 1 X Poignée latérale (cod. 81.322)

LH 19E/STN — 410,00€

- 1 X LH 19E Rotary Polisseuse
- 1 X Composé de polissage 250ml COARSE (réf. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Composé de polissage 250ml FINE (réf. 9.BRFINE250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm - Ø5.25" (réf. 9.BR150H)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø135mm - Ø5.25" (réf. 9.BR150M)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Poignée de boucle (cod. 811.374)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LH 19E/STD — 390,00€

- 1 X LH 19E Rotary Polisseuse
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Poignée de boucle (cod. 811.374)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LK 900E

Polisseuse à engrenages à double action

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø patin d'appui	mm-in	**125 - 5" | 150 - 6"**
Ø orbite	mm-in	**5 - 3/16"**
Puissance	Watt	**900**
R.P.M.		**265 - 535**
Poids	kg-lbs	**2,80 - 6,17**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**6 x M4**
Cable electrique	m - ft	**9 - 30'**

LK 900E/DLX — 695,00€

- 1 X LK 900E Polisseuse à engrenages à double action
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf. 9.Z999/BF)
- 1 X Composé de polissage 250ml COARSE (réf. 9.BGCOARSE250)
- 1 X Composé de polissage 250ml FINE (réf. 9.BGFINE250)
- 1 X Mastic protecteur 500ml (réf. 9.CCP808)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø130-140mm - Ø5"-5.5" (réf. 9.BG150H)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-140mm - Ø5"-5.5" (réf. 9.BG150M)
- 1 X Wool de polissage mousse COARSE Ø130-145mm - Ø5"-5.7" (réf. 9.BW150H)
- 1 X Wool de polissage mousse Medium Ø130-145mm - Ø5"-5.7" (réf. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Claw pad tool (cod. 9.BF7001)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" (cod. 980.037)
- 1 X Patin d'appui Ø150mm - Ø6" (cod. 981.089)

LK 900E/STN — 576,00€

- 1 X LK 900E Polisseuse Gear Driven
- 1 X Composé de polissage 250ml COARSE (réf. 9.BGCOARSE250)
- 1 X Composé de polissage 250ml FINE (réf. 9.BGFINE250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø130-140mm - Ø5"-5.5" (réf. 9.BF150H)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-5.5" (réf. 9.BG150M)
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" (cod. 980.037)
- 1 X Patin d'appui Ø150mm - Ø6" (cod. 981.089)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LK 900E/STD — 535,00€

- 1 X LK 900E Polisseuse Gear Driven
- 1 X Patin d'appui Ø125mm - Ø5" (cod. 980.037)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 12E DUETTO

Polisseuse orbitale aléatoire

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø patin d'appui	mm-in	**125 - 5"**
Ø orbite	mm-in	**12 - 5"**
Puissance	Watt	**400**
R.P.M.		**4000 - 5500**
Poids	kg-lbs	**2,6 - 5,73**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**M8-F**
Patin d'appui fourni		**980.027N**
Cable electrique	m - ft	**9 - 30'**

LHR 12E/DLX — 449,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 12mm orbite)
- 1 X Sac à outils BIGFOOT (réf.9.Z883/BF)
- 1 X Composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"- 6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X Patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"- 6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X Interface soft (réf. 980.041)
- 3 X Abrasifs X-Cut P 2000 (réf. 9.45401)
- 3 X Abrasifs X-Cut P 3000 (réf. 9.45403)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X tablier BIGFOOT (réf. 9.Z868)

LHR 12E/STN — 376,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 12mm orbite)
- 1 X Composé de polissage ZEPHIR 250ml COARSE (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FINE (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Patin de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"- 6" (réf. 9.BF150H)
- 1 X Patin de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"- 6" (réf. 9.BF150M)
- 1 X Interface soft (réf. 980.041)
- 3 X Abrasifs X-Cut P 2000 (réf. 9.45401)
- 3 X Abrasifs X-Cut P 3000 (réf. 9.45403)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 12E/STF — 400,00€

- 1 X LHR 12E Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 12mm orbite)
- 2 X Patins de polissage mousse COARSE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150H)
- 2 X Patins de polissage mousse MEDIUM Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150J)
- 2 X Patins de polissage mousse FINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150M)
- 2 X Patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5"-6" (réf. 9.BF150S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 12E/STD — 320,00€

- 1 X LHR 12E Polisseuse orbitale aléatoire (Ø125mm - Ø5"- 12mm orbite)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 75E MINI

Polisseuse orbitale aléatoire

DONNÉES TECHNIQUES		
Ø patin d'appui	mm-in	**75 - 3"**
Ø orbite	mm-in	**12 - 1/2"**
Puissance	Watt	**400**
R.P.M.		**4000 - 5500**
Poids	kg-lbs	**2,3 - 5,07**
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		**M6-F**
Patin d'appui fourni		**990.007**
Cable electrique	m - ft	**9 - 30'**

LHR 75E/DLX — 444,00€

- 1 X LHR 75E MINI Pulidora orbital aleatoria (Ø75mm - Ø órbita 3"-12mm)
- 1 X Bolsa de herramientas BigFoot (cód. 9.Z883/BF)
- 1 X Producto de pulido ZEPHIR de 250ml GRUESO (cód. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Producto de pulido KERAMIK de 250ml FINO (cód. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Almohadillas de pulido de espuma GRUESAS Ø80-100mm - Ø5"- 4"(cód. 9.BF100H)
- 2 X Almohadillas de pulido de espuma FINAS Ø80-100mm - Ø5"- 4"(cód. 9.BF100M)
- 4 X Paños de microfibra (cód. 9.BF9010/4)
- 1 X Delantal BigFoot (cód. 9.Z868)

LHR 75E/STN — 379,00€

- 1 X LHR 75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3"- 12mm orbite)
- 1 X Composé de polissage ZEPHIR 250ml ÉPAIS (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Composé de polissage KERAMIK 250ml FIN (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Patins de polissage mousse ÉPAIS Ø80-100mm - Ø3"- 4" (réf. 9.BF100H)
- 2 X Patins de polissage mousse FIN Ø80-100mm - Ø3"- 4" (réf. 9.BF100M)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 75E/STF — 385,00€

- 1 X LHR 75E Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3"- 12mm orbite)
- 2 X Patins de polissage mousse COARSE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100H)
- 2 X Patins de polissage mousse MEDIUM Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100J)
- 2 X Patins de polissage mousse FINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100M)
- 2 X Patins de polissage mousse ULTRAFINE Ø80-100mm - Ø3" - 4" (réf. 9.BF100S)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

LHR 75E/STD — 326,00€

- 1 X LHR 75E Polisseuse orbitale aléatoire (Ø75mm - Ø3"- 12mm orbite)

REMARQUE : tous les articles emballés dans une boîte en carton RUPES.

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES **BIGFOOT** *POLISSEUSES*

BIGFOOT MARINE POLISHING KITS

LHR 21 MarkIII/MAR _____ 720,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Marine G-WAX Composé 500ml (Cod. 9.BFGWAX500)
- 2 X BigFoot Patin en laine COARSE Ø150mm (Cod. 9.BW180H/2)
- 2 X Marine XC1 Composé 1000ml (Cod. 9.XC1)
- 4 X Chiffons en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X Marine Sac semi-rigide BigFoot (Cod. 9.Z946/BF)

Mark III

LHR 21ES/MAR _____ 530,00€

- 1 X LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire (Ø150mm - Ø6"- 21mm orbite)
- 1 X Marine XC1 Composé 1000ml (Cod. 9.XC1)
- 1 X BigFoot Patin en laine COARSE (Cod. 9.BW180H/2)
- 4 X Chiffons en microfibres (cod. 9.BF9010/4)
- 1 X Marine Sac semi-rigide BigFoot (Cod. 9.Z946/BF)

COMMANDE DES GAZ
La commande de vitesse variable offre le contrôle de précision du fonctionnement de l'outil

DESIGN ERGONOMIQUE
Une prise caoutchoutée et une position confortable de la main offrent confort et stabilité durant le fonctionnement.

INTERRUPTEUR MARCHE/ ARRÊT RÉTROÉCLAIRÉ
Extrêmement visible et accessible pour un contrôle sans effort.

SYSTÈME DE VIDE CENTRAL
Raccordez votre système de vide RUPES pour un ponçage sans poussière dans différentes applications.

DÉFLECTEUR POUR RECUEILLIR LA POUSSIÈRE
Il garantit l'efficacité maximale d'aspiration et empêche que l'outil fonctionne en mode de rotation libre pour des raisons de sécurité.

CADRAN DE COMMANDE DE LA VITESSE
Cinq vitesses de fonctionnement offrent flexibilité et démarrage en douceur

NOUVEAU PATIN D'APPUI MULTI-PERFORATION
Mis au point pour augmenter l'extraction de poussière tant sur les surfaces horizontales que verticales.

DONNÉES TECHNIQUES				
MODEL	RX153A	RX153A/ST9	RX156A	RX156A/ST9
Ø Orbite (mm)	3	3	6	6
Ø patin d'appui (mm)	150	150	150	150
Filetage	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Perforations	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Réglage électronique de la vitesse	•	•	•	•
Puissance (W)	250	250	250	250
Classe d'isolatio	I	I	I	I
Poids (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Câble (m)	5	9	5	9
Patin d'appui fourni	981.600	981.600	981.600	981.600
	520,00€	530,00€	520,00€	530,00€

530,00€

RX153A/KIT A
Ponceuse orbitale brushless

- Disque Abrasif MP330 **P240** - 100pcs (Art. **9.33240**)
- Disque Abrasif MP330 **P320** - 100pcs (Art. **9.33320**)
- Disque Abrasif MP330 **P500** - 100pcs (Art. **9.33500**)

530,00€

RX153A/KIT B
Ponceuse orbitale brushless

- Film HQ400 **P400** - 100pcs (Art. **9.45231**)
- Film HQ400 **P600** - 100pcs (Art. **9.45233**)

555,00€

RX153 BOX
Ponceuse orbitale brushless

FOURNI:
Ponceuse orbitale brushless RX153A
Systainer Case (Art. **9.CASEIII**)

530,00€

RX156A/KIT A
Ponceuse orbitale brushless

- Disque Abrasif MP330 **P120** - 100pcs (Art. **9.33120**)
- Disque Abrasif MP330 **P240** - 100pcs (Art. **9.33240**)
- Disque Abrasif MP330 **P320** - 100pcs (Art. **9.33320**)

530,00€

RX156A/KIT B
Ponceuse orbitale brushless

- Film HQ400 **P120** - 100pcs (Art. **9.45224**)
- Film HQ400 **P280** - 100pcs (Art. **9.45228**)

555,00€

RX156 BOX
Ponceuse orbitale brushless

FOURNI:
Ponceuse orbitale brushless RX156A
Systainer Case (Art. **9.CASEIII**)

LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini-ponceuses orbitales

229,00€ - 250,00€ - 229,00€ - 250,00€

Voir le kit Systainer à la page **34**

DONNÉES TECHNIQUES		LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS71T	LS71TE
Ø orbite	mm	2	2	2	2	2	2
Dimensions patin	mm	80x130	80x130	80x130	80x130	Delta	Delta
Puissance	W	200	200	200	200	200	200
R.P.M.		13000	8000-13000	13000	8000-13000	13000	8000-13000
Poids	kg	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Commande de vitesse		-	•	-	•	-	•
Patin velcro		•	•	•	•	•	•
Extract. pouss. automat		•	•	•	•	•	•
Patin fourni		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006	985.006
Trombones		-	-	•	•	-	-
Unité de filtration 80.400/C		•	•	•	•	•	•

LS 71T - LS 71TE

Mini-ponceuses orbitales

229,00€ - 250,00€

LC71T

Mini-ponceuses orbitales

229,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LC71T
Ø orbite	mm	2
Dimensions patin	mm	80x200
Puissance	W	200
R.P.M.		13000
Poids	kg	1,15
Extract. pouss. automat		•
Unité de filtration 80.400/C		•
Patin fourni		986.015

SL 42AES

Ponceuse orbitale

457,00€

DONNÉES TECHNIQUES		SL 42AES
Ø orbite	mm	4.8
Dimensions patin	mm	400x70
Puissance	W	550
R.P.M.		3000-7000
Poids	kg	2,9
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Patin fourni		619.153MH

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES PONCEUSES

SSCA - SSCA VR

Ponceuses orbitales

415,00€ - 415,00€

DONNÉES TECHNIQUES		SSCA	SSCA VR
Ø orbite	mm	5	5
Dimensions patin	mm	210x115	225x115
Puissance	W	350	350
R.P.M.		6000	6000
Poids	kg	3,6	3,6
Trombones		•	-
Patin velcro		-	•
Extract. pouss. automat		•	•
Patin fourni		983.002	62.55MH

SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Ponceuses orbitales

409,00€ - 409,00€ - 409,00€

SSPF/NAS - Version spéciale travail des métaux

DONNÉES TECHNIQUES		SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø orbite	mm	5	5	5
Dimensions patin	mm	210x115	225x115	210x115
Puissance	W	350	350	350
R.P.M.		6000	6000	6000
Poids	kg	3,6	3,6	3,6
Trombones		•	-	•
Patin velcro		-	•	-
Vide central		•	•	•
Bobine de champ protégé		-	-	•
Patin fourni		983.002	62.55MH	983.002

LR 71TE

Mini-ponceuses à main orbitale aléatoire

250,00€

Voir le kit Systainer à la page **34**

DONNÉES TECHNIQUES		LR 71TE
Ø orbit	mm	2
Ø patin d'appui	mm	125
Perforations		8+8+1
Puissance	W	200
R.P.M.		8000-13000
Poids	kg	1,15
Commande de vitesse		•
Extract. pouss. automat.		•
Patin d'appui fourni		980.046
Unité de filtration 80.400/C		•

ER 03TE - ER 05TE

Ponceuse orbitale aléatoire

281,00€ - 281,00€

DONNÉES TECHNIQUES		ER 03TE	ER 05TE
Ø orbite	mm	3	5
Ø patin d'appui	mm	150	150
Perforations		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Puissance	W	450	450
R.P.M.		5000-10000	5000-10000
Poids	kg	2,1	2,1
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin d'appui fourni		981.500	981.500

SYSTAINER T-LOC
SYSTEMES MODULAIRES

Le système Systainer T-Loc est la norme en Europe pour l'organisation et le transport des outils, des accessoires et du matériel. Construit pour plus de résistance, le boîtier RUPES Systainer T-Loc comprend un plastique robuste avec des nervures moulées pour renforcer davantage la boîte. Il est équipé d'une grande poignée supérieure qui se replie dans le couvercle de la boîte. Le système T-LOC constitue la nouvelle référence en matière d'innovation, de conception et de fonctionnalité. L'élément central est le loquet T-LOC, qui permet le verrouillage, l'ouverture et la connexion d'une seule main. La prise T-LOC permet de relier rapidement des unités individuelles afin qu'elles puissent toutes être transportées comme une seule unité.

Caractéristiques principales:

- Design de qualité pour protéger le contenu
- Facilite le transport
- ABS robuste avec nervures moulées pour plus de résistance
- Couvercles articulés
- La caisse s'empilent et se clipsent

LE 71T BOX / LE 71TE BOX

Mini-ponceuses orbitales

289,00€ / 309,00€

COMPREND:
Ponceuses orbitales LE71T ou LE71TE

Greentech Filtre	**Cod. 80.400/C**
Systainer Case	**Cod. 9.CASEIII**
Patin de polissage Inlay	**Cod. 9.1100**

LR 71TE BOX

Mini-ponceuses à main orbitale aléatoire

309,00€

COMPREND:
Ponceuse orbitale aléatoire **LR71TE**

Greentech Filtre	**Cod. 80.400/C**
Systainer Case	**Cod. 9.CASEIII**
Patin de polissage Inlay	**Cod. 9.1100**

LS 71T BOX / LS 71TE BOX

Mini-ponceuses orbitales

289,00€ / 309,00€

COMPREND:
Ponceuses orbitales LS71T ou LS71TE

Greentech Filtre	**Cod. 80.400/C**
Systainer Case	**Cod. 9.CASEIII**
Patin de polissage Inlay	**Cod. 9.1100**

ER155TES/STN

Ponceuses à main orbitales aléatoires

399,00€

COMPREND:
Ponceuse orbitale aléatoire ER155TES

Systainer Case	**Cod. 9.CASEIII**
Filtre GREEN TECH	**Cod.80.400/C**
Patin d'appui Ø125	**Cod. 980.015N**
Patin d'appui Ø150	**Cod. 981.340N**
Patin de polissage Inlay	**Cod. 9.1090**

AR38ES/STN

Meuleuses droites

425,00€

COMPREND:
Meuleuses droites AR38ES

Couteaux	**Cod. 9.D318/5**
Systainer Case	**Cod. 9.CASEIII**
Patin de polissage Inlay	**Cod. 9.1103**

Rupes Systainer T-Loc

85,00€

Systainer Case	**Cod. 9.CASEIII**
Dimension (cm) 39,6Lx21Hx29,6W	

ER 123TES - ER 125TES

Ponceuses à main orbitales aléatoires

348,00€ - 348,00€

DONNÉES TECHNIQUES		ER 123TES	ER 125TES
Ø orbite	mm	3	5
Ø patin d'appui	mm	125	125
Perforations		8+8+1	8+8+1
Puissance	W	310	310
R.P.M.		4000-10000	4000-10000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin d'appui fourni		980.015N	980.015N
Unité de filtration 80.400/C		•	•

ER 153TES - ER 155TES

Ponceuses à main orbitales aléatoires

341,00€ - 341,00€

Voir le kit Systainer à la page. **35**

DONNÉES TECHNIQUES		ER 153TES	ER 155TES*
Ø orbite	mm	3	5
Ø patin d'appui	mm	150	150
Perforations		MULTIHOLE	MULTIHOLE
Puissance	W	310	310
R.P.M.		4000-10000	4000-10000
Poids	kg	1,5	1,5
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		M8-F	M8-F
Extract. pouss. automat.		•	•
Patin d'appui fourni		981.340N	981.340N
Unité de filtration 80.400/C		•	•

*ER 155TES/CAR - unité de filtration non incluse 315,00€

BR 65AES

Ponceuse orbitale aléatoire

415,00€

DONNÉES TECHNIQUES		BR 65AES
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		15
Puissance	W	550
R.P.M.		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.600

BR 106AES

Ponceuse orbitale aléatoire

380,00€

DONNÉES TECHNIQUES		BR 106AES
Ø orbite	mm	6
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTIHOLE SLIM
Puissance	W	550
R.P.M.		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.500

BR 109AES

Ponceuse orbitale aléatoir

389,00€

DONNÉES TECHNIQUES		BR 109AES
Ø orbite	mm	9
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTIHOLE SLIM
Puissance	W	550
R.P.M.		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.500

BR 112AES

Ponceuse orbitale aléatoire

400,00€

DONNÉES TECHNIQUES		BR 112AES
Ø orbite	mm	12
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTIHOLE SLIM
Puissance	W	550
R.P.M.		3000-7000
Poids	kg	2,2
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8-F
Vide central		•
Patin d'appui fourni		981.500

EK 150AES

Ponceuse engrenages à double action

472,00€

DONNÉES TECHNIQUES		EK 150AES
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		8+6+1
Puissance	W	550
R.P.M.		200-500
Course par minute		2800-7000
Poids	kg	2,7
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Poignée latérale		•
Patin d'appui fourni		981.100

EK 200AS

Ponceuse engrenages à double action

530,00€

DONNÉES TECHNIQUES		EK 200AS
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Puissance	W	550
R.P.M.		500
Course par minute		7000
Poids	kg	3,1
Commande de vitesse		-
Vide central		•
Poignée latérale		•
Patin d'appui fourni		912.279

GTV 16
Pistolet thermique avec commande manuelle

110,00€

DONNÉES TECHNIQUES		GTV 16
Puissance	W	1600
Poids	kg	0,68
Température	°C	350-500
Débit d'air	m^3	350-500
Coffret		•

GTV 18
Pistolet thermique avec commande analogique

196,00€

DONNÉES TECHNIQUES		GTV 18
Puissance	W	1800
Poids	kg	0,72
Température	°C	100-550
Débit d'air	m^3	250-550
Commande analogique		•
Coffret		•

GTV 20LCD
Pistolet thermique avec écran LCD

305,00€

DONNÉES TECHNIQUES		GTV 20LCD
Puissance	W	2000
Poids	kg	0,78
Température	°C	80-650
Débit d'air	m^3	200-550
Commande numérique		•
Coffret		•

DD120LTN
Perceuse-visseuse

213,00€

Comprend :
- 2 batteries Li-ion
- Chargeur
- Coffret Rupes

DONNÉES TECHNIQUES		DD120LTN
Batterie Li-ion		2
Ø mandrin sans clé	mm	10
Tension	V	10,8
Capacité batterie	Ah	1,5
Couple maxi	Nm	32
R.P.M.		0-400/0-1400
Poids	kg	1
Ø maxi dans le bois	mm	22
Ø maxi dans l'acier	mm	12
Durée de charge	min	45

SR 200AE
Machine de brossage et de vitrage

410,00€

DONNÉES TECHNIQUES		SR 200AE
Ø meule abrasive maxi	mm	100
Puissance	W	1100
R.P.M.		2000-4000
Poids	kg	2,8
Commande de vitesse		•
Ø arbre support de roue	mm	19
Filetage broche roue		M14-M
Vide central		•
Poignée latérale		•

RP 84
Coupe-bordure

322,00€

DONNÉES TECHNIQUES		RP 84
Ø pince	mm	6
Puissance	W	350
R.P.M.		20000
Poids	kg	2

OUTILLAGES PNEUMATIQUES

Meuleuses
Ponceuses
Polisseuses

RS 21A
Ponceuse à main orbitale

345,00€

DONNÉES TECHNIQUES		RS 21A
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin		Delta
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Poids	kg	0,87
Commande de vitesse		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin fourni		985.002

RE 21ACM
Ponceuse à main orbitale

374,00€

DONNÉES TECHNIQUES		RE 21ACM
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	80x130
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Poids	kg	0,87
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin fourni		986.007MH

RE 21ALN
Ponceuse à main orbitale

358,00€

DONNÉES TECHNIQUES		RE 21ALN
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	70x198
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Poids	kg	0,85
Commande de vitesse		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin fourni		988.001MH

TE 23
Mini-meuleuse d'angle

192,00€

DONNÉES TECHNIQUES		TE 23
Ø pince	mm	6
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
R.P.M.		18000
Poids	kg	0,3

SO 210AP
Ponceuse orbitale

568,00€

DONNÉES TECHNIQUES		SO 210AP
Ø orbite	mm	3
Dimensions patin	mm	225x115
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	380
R.P.M.		3500-9500
Poids	kg	2,4
Commande de vitesse		•
Trombones		•
Patin velcro		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin fourni		983.005

SLP41A
Ponceuse orbitale

500,00€

DONNÉES TECHNIQUES		SLP 41A
Ø orbite	mm	4.8
Dimensions patin	mm	400x70
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Poids	kg	2,4
Commande de vitesse		•
Dimensions patin		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin fourni		619.153MH

LD 30
Ponceuse orbitale

253,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LD 30
Ø orbite	mm	1,5
Ø patin d'appui	mm	30
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	130
R.P.M.		7500
Poids	kg	0,65
Filetage de la broche		M10-F
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patins d'appui fourni		9P06.060 9P06.061 9P06.062

TA 50
Mini-ponceuse orbitale aléatoire

391,00€

DONNÉES TECHNIQUES		TA 50
Ø orbite	mm	3
Ø patin d'appui	mm	50
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	330
TR/MIN		15000
Poids	kg	0,65
Filetage de la broche		M6-F
Tuyau convoyeur d'air		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		9P01.046

RA 75 - RA 75A

Ponceuses à main orbitales aléatoires

322,00€ - 327,00€

DONNÉES TECHNIQUES		RA 75	RA 75A
Ø orbite	mm	3	3
Ø patin d'appui	mm	75	75
Perforations		-	3
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	380	380
R.P.M.		0-11000	0-11000
Poids	kg	0,68	0,68
Commande de vitesse		•	•
Filetage de la broche		5/16"-F	5/16"-F
Vide central		-	•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS	1/4"GAS
Patin d'appui fourni		990.003	990.012

RA 150A

Ponceuse à main orbitale aléatoire

348,00€

DONNÉES TECHNIQUES		RA 150A
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTIHOLE
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	380
R.P.M.		0-11000
Poids	kg	0,95
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Bouton de verrouillage de l'arbre		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		981.600

TA 151

Ponceuse orbitale aléatoire

353,00€

DONNÉES TECHNIQUES		TA 151
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		MULTIHOLE
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	360
TR/MIN		7000-11000
Poids	kg	1,5
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		5/16"-F
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		981.600

TA 562AN

Ponceuse orbitale aléatoire

463,00€

DONNÉES TECHNIQUES		TA 562AN
Ø orbite	mm	5,2
Ø patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Poids	kg	2
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		912.279

OUTILLAGES PNEUMATIQUES PONCEUSES

SKORPIO III Ø150mm

Ponceuses à main orbitales aléatoires

	Ø orbite mm	Velcro	De travail pression bar/PSIG	Consommation d'air max l/min	R.P.M.	Poids kg	Vitesse commande	Entrée d'air filetage	Broche filetage	Vide	€
RH353	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	278,00
RH356	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	278,00
RH359	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	288,00
RH353A	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	288,00
RH356A	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	288,00
RH359A	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	299,00
RH353T	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	299,00
RH356T	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	299,00
RH359T	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	309,00

Patin d'appui fourni 981.500 MULTI-PERF. ÉTROITES

SKORPIO III Ø125mm

Ponceuses à main orbitales aléatoires

	Ø orbit mm	Velcro	De travail pression bar/PSIG	Consommation d'air maxi l/min	R.P.M.	Poids kg	Vitesse commande	Entrée d'air filetage	Broche filetage	Vide	€
RH323	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	278,00
RH326	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	278,00
RH329	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	288,00
RH323A	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	288,00
RH326A	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	288,00
RH329A	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Central	299,00
RH323T	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	299,00
RH326T	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	299,00
RH329T	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Génération automatique	309,00

Patin d'appui fourni 980.015N PERFORATIONS 8+8+1

AK 150A

Ponceuse engrenages à double action

529,00€

DONNÉES TECHNIQUES		AK 150A
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	150
Perforations		8+6+1
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
R.P.M.		250-700
Course par minute		3080-8400
Poids	kg	1,7
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		981.100

AK 200A

Ponceuse engrenages à double action

612,00€

DONNÉES TECHNIQUES		AK 200A
Ø orbite	mm	5
Ø patin d'appui	mm	200
Perforations		8
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	400
R.P.M.		350-900
Course par minute		4900-11200
Poids	kg	2,3
Commande de vitesse		•
Vide central		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		912.279

TA6A

Ponceuse orbitale aléatoire triple action pneumatique

TRIPLE ACTION

OUTILLAGES PNEUMATIQUES PONCEUSES

Ergonomique, légère et puissante. La TA6A introduit une technologie innovante définie comme «Triple action» dans la catégorie des ponceuses pneumatiques. Le mouvement orbital aléatoire à double action de cet outil pneumatique est associé à la réduction par engrenages épicycloïdaux pour fournir des niveaux de couple et de régularité jamais atteints auparavant avec des outils pneumatiques.
Cette machine offre un équilibre incroyable, des niveaux de couple élevés, est extrêmement intuitive et facile à manœuvrer. La TA6A peut être utilisé pour les opérations de ponçage dans plusieurs industries telles que la fabrication et la réparation d'automobiles, l'aviation, la marine, l'industrie et bien d'autres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

EFFICACITÉ ET PERFORMANCES ÉLEVÉES
RÉDUCTION DES TEMPS DE TRAVAIL
NIVEAU DE VIBRATION EXTREMEMENT BAS
ÉQUILIBRE PARFAIT

590,00€

DONNÉES TECHNIQUES		TA6A
Ø patin d'appui	mm-in	150 - 6"
Ø orbite	mm-in	6 - 1/4"
Pression de travail	bar-PSIG	6,2 -90"
Consommation d'air maxi	l/min	400
R.P.M.		0 - 8000
Poids	kg-lbs	1,3 - 28,7
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M8

LH 76P
Polisseuse à angle droit

305,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LH 76P
Ø patin d'appui	mm	75
Pression de travail	bar/PSIG	6.2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	644
TR/MIN		5000
Poids	kg	1
Filetage patin	mm	3/8"24TMale
Poignée latérale		•
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		9P26.058

LHR 75
Mini-polisseuse orbitale aléatoire

332,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LHR 75
Ø patin d'appui	mm-in	75 - 3"
Ø orbite	mm-in	15 - 19/32"
Pression de travail	bar/PSIG	6,2/90
Consommation d'air maxi	l/min.	320
TR/MIN		0-11000
Poids	kg-lbs	0,65 1,43
Commande de vitesse		•
Filetage de la broche		M6-F
Filetage entrée d'air		1/4"GAS
Patin d'appui fourni		990.007

LHR 75/KITSR
Kit de retouche

727,00€

- 1 X LHR 75 Mini-polisseuse orbitale aléatoire
- 1 X LHR 30 Mini-ponceuse orbitale
- 1 X composé de polissage ZEPHIR 250ml (réf. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X composé de polissage KERAMIK 250ml (réf. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X patins de polissage mousse COARSE Ø80-100mm - Ø3"-4" in (réf. 9.BF100H)
- 2 X patins de polissage mousse FINE Ø80-100mm - Ø3"-4" in (réf. 9.BF100M)
- 4 X chiffons colorés en microfibres (réf. 9.BF9010/4)
- 1 X sac à outils BigFoot (réf.9.Z883/BF)

OUTILLAGES PNEUMATIQUES POLISSEUSES

LTA125
Polisseuse Triple Action

590,00€

TRIPLE ACTION

LTA75
Polisseuse Triple Action

580,00€

DONNÉES TECHNIQUES		LTA125	LTA75
Ø plateau porte-disque	mm-in	125 - 5"	75 - 3"
Ø orbitale	mm-in	12 - 1/2"	15 - 19/32"
Pression de travail	bar-PSIG	6,2 - 90"	6,2 - 90"
Consommation d'air max	l/min	400	380
R.P.M.		0 - 6000	0 - 6000
poids	kg-lbs	1,3 - 2,13	0,90 - 1,15
Régulation de vitesse		•	•
Fil du plateau porte-disque		980.027N	990.007

CONSOMMABLES_____ACCESSOIRES

Patins d'appui
Patins de polissage
Composés de polissage
Accessoires BigFoot
Abrasifs
Accessoires généraux
Système de chariot
Car care Produits

178,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	BR TA-RA	5-16"-M	5	**981.600/5**

178,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	ER-BR RH	M8	5	**981.500/5**

171,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	6+1	Dur	BR-TA	5/16"-M	5	**981.253/5**

182,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. BR(106/109/112)	Dur	ER-RH	M8-M	5	**981.340N/5**

175,00€ 160,00€ 150,00€

ø	interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
165-6,5"	Velcro	_	Dur	LH	M14	5	**992.650/5**
150-6"	Velcro	_	Dur	LH	M14	5	**992.600/5**
125-5"	Velcro	_	Dur	LH	M14	5	**992.500/5**

175,00€ 160,00€ 150,00€

ø	interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
165-6,5"	Velcro	_	Dur	LH	5/8"	5	**982.650/5**
150-6"	Velcro	_	Dur	LH	5/8"	5	**982.600/5**
125-5"	Velcro	_	Dur	LH	5/8"	5	**982.500/5**

178,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	LHR 21	M8-M	5	**981.321N/5**

175,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
125	Velcro	MULTI-PERF. MINCE	Dur	LHR 15-12	M8-M	5	**980.027N/5**

210,00€

981.089/5

200,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
125	Velcro	6+1	Dur	LK	6xM4	5	**980.037/5**

22,20€

Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	FR32E	M14-F	1	**990.015**

28,80€

Ø mm	Interface	Outil	Filetage	Unité	Réf.
125	Velcro	LHR 150	5/16"-M	1	**9P05.041**

23,10€

Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	LH 75P	5/16"-M	1	**9P08.060**

16,50€

Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	LH76L - LH76P	3/8"-F	1	**9P26.058**

22,80€

Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
75	Velcro	LHR75E-LHR75	M6-M	1	**990.007**

12,20€ - 14,20€

Ø mm	Interface	Outil	Montage	Unité	Réf.
50	Roloc	ROC50	1/4"-F	1	**9P23.024**
75	Roloc	ROC75	1/4"-F	1	**9P24.024**

6,90€ - 6,90€ - 8,80€

Application	Ø Disque mm	Ø trou mm	Unité	Réf.
Disque en fibre	100	22	1	**923.91**
Disque en fibre	115	22	1	**92.91**
Disque en fibre	178	M14-F	1	**92.44**

23,90€ - 23,90€ - 6,40€ - 18,70€ - 22,80€ - 26,50€ - 25,70€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
30	Adhésif	-	Dur	LD30	M10-M	1	**9P06.060**
30	Velcro	-	Dur	LD30	M10-M	1	**9P06.061**
30	Velcro/adhésif	-	Tendre	LD30	-	1	**9P06.062**
50	Velcro	-	Dur	TA50	M6-M	1	**9P01.046**
75	Velcro	-	Tendre	RA75	5/16"-M	1	**990.003**
75	Velcro	3	Tendre	RA75A	5/16"-M	1	**990.012**
125	Velcro	8+1	Dur	RA125A	5/16"-M	1	**980.008**

25,70€ - 151,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
125	Velcro	8+8+1	Tendre	LR21AE	-	1	**980.006**
125	Velcro	8+8+1	Dur	LR71T-LR71TE	-	5	**980.046/5**

175,00€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
125	Velcro	8+8+1	Dur	ER-RH	M8-M	5	**980.015N/5**
125	Velcro	8+8+1	Tendre	ER-RH	M8-M	5	**980.018N/5**
125	Vinyle	8+8+1	Dur	ER-RH	M8-M	5	**980.025N/5**
125	Vinyle	8+8+1	Tendre	ER-RH	M8-M	5	**980.028N/5**
125	Velcro	MULTI-PERF.	Dur	ER-RH	M8-M	5	**980.035N/5**

43,50€ - 38,40€ - 50,80€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
150	Velcro	6+8+1	Tendre	LR31AE	-	1	**981.090**
150	Velcro	6+1	Dur	AK-BK-EK	-	1	**981.100**
150	Velcro	6+8+1	Dur	AK-BK-EK	-	1	**902.154**

54,60€ - 86,60€

Ø mm	Interface	Perforations	Dureté	Outil	Montage	Unité	Réf.
200	Velcro	8	Dur	EK200A-TA562AN	-	1	**912.279**
200	Velcro	-	Mousse	-	M14-F	1	**86.098**

Ø mm	Epaisseur	Perforations	Unité	Réf.	€
50	5	-	5	**990.301/5**	14,50
75	5	-	1	**990.016**	6,20
125	5	8+1	5	**980.040/5**	44,60
125	2	-	2	**980.041/2**	20,80
150	4	MULTI-PERF.	4	**981.460/4**	39,10

PATINS DE POLISSAGE

Pour Ibrid nano Polissage

ORBITAL ROTATIF

Ø 30-40 mm (1.25" - 1.5")

30-1.25" Ø mm-Ø in 40-1.5"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF40H/36	COARSE	1 carton de 36 mousses	179,00
9.BF40J/36	MEDIUM	1 carton de 36 mousses	179,00
9.BF40M/36	FINE	1 carton de 36 mousses	179,00
9.BF40S/36	ULTRAFINE	1 carton de 36 mousses	179,00
9.BF40U/36	UHS	1 carton de 36 mousses	179,00

Ø 50-70 mm (2" - 3")

50-2" Ø mm-Ø in 70-3"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF70H/24	COARSE	1 carton de 24 mousses	191,00
9.BF70J/24	MEDIUM	1 carton de 24 mousses	191,00
9.BF70M/24	FINE	1 carton de 24 mousses	191,00
9.BF70S/24	ULTRAFINE	1 carton de 24 mousses	191,00
9.BF70U/24	UHS	1 carton de 24 mousses	191,00

PATINS DE POLISSAGE

Pour Orbitales Aléatoires and Triple Action Polissage

ORBITAL TRIPLE ACTION

Ø 80-100 mm (3"- 4")

80-3" Ømm-Ø in 100-4"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF100H/4	COARSE	1 carton de 4 mousses	36,00
9.BF100J/4	MEDIUM	1 carton de 4 mousses	36,00
9.BF100M/4	FINE	1 carton de 4 mousses	36,00
9.BF100S/4	ULTRAFINE	1 carton de 4 mousses	36,00
9.BF100H/32	COARSE	1 carton de 32 mousses	252,00
9.BF100J/32	MEDIUM	1 carton de 32 mousses	252,00
9.BF100M/32	FINE	1 carton de 32 mousses	252,00
9.BF100S/32	ULTRAFINE	1 carton de 32 mousses	252,00
9.BF100H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	320,00
9.BF100J/50	MEDIUM	1 carton de 50 mousses*	320,00
9.BF100M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	320,00
9.BF100S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	320,00

*** 50 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE DANS 1 CONTENEUR EN VRAC**

CONSOMMABLES PATINS DE POLISSAGE

Ø 130-150 mm (5"- 6")

130-5" Ømm-Ø in 150-6"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF150H/2	COARSE	1 carton de 2 mousses	28,00
9.BF150J/2	MEDIUM	1 carton de 2 mousses	28,00
9.BF150M/2	FINE	1 carton de 2 mousses	28,00
9.BF150S/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 mousses	28,00
9.BF150H/16	COARSE	1 carton de 16 mousses	176,00
9.BF150J/16	MEDIUM	1 carton de 16 mousses	176,00
9.BF150M/16	FINE	1 carton de 16 mousses	176,00
9.BF150S/16	ULTRAFINE	1 carton de 16 mousses	176,00
9.BF150H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	430,00
9.BF150J/50	MEDIUM	1 carton de 50 mousses*	430,00
9.BF150M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	430,00
9.BF150S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	430,00

Ø 150-180 mm (6"- 7")

150-6" Ømm-Ø in 180-7"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF180H/2	COARSE	1 carton de 2 mousses	31,00
9.BF180J/2	MEDIUM	1 carton de 2 mousses	31,00
9.BF180M/2	FINE	1 carton de 2 mousses	31,00
9.BF180S/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 mousses	31,00
9.BF180H/16	COARSE	1 carton de 16 mousses	200,00
9.BF180J/16	MEDIUM	1 carton de 16 mousses	200,00
9.BF180M/16	FINE	1 carton de 16 mousses	200,00
9.BF180S/16	ULTRAFINE	1 carton de 16 mousses	200,00
9.BF180H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	450,00
9.BF180J/50	MEDIUM	1 carton de 50 mousses*	450,00
9.BF180M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	450,00
9.BF180S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	450,00

UHS PATINS DE POLISSAGE

Pour Orbitales Aléatoires and Triple Action Polissage

ORBITAL TRIPLE ACTION

Réf.	Description	Ø mm	Ø in	Unité	€
9.BF100U/4	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 4 mousses	36,00
9.BF100U/32	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 32mousses	252,00
9.BF100U/50	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 carton de 50 mousses*	320,00
9.BF150U/2	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 2 mousses	28,00
9.BF150U/16	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de16 mousses	176,00
9.BF150U/50	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 carton de 50 mousses*	430,00
9.BF180U/2	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 carton de 2 mousses	31,00
9.BF180U/16	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 carton de16 mousses	200,00
9.BF180U/50	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 carton de 50 mousses*	450,00

*** 50 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE DANS 1 CONTENEUR EN VRAC**

ROTATIF

PATINS DE POLISSAGE

Pour polisseuses Rotative

Ø 135 mm (5.25")

135-5.25" Ømm-Ø in 135-5.25"

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BR150H/2	COARSE	1 carton de 2 mousses	21,00
• 9.BR150M/2	FINE	1 carton de 2 mousses	21,00
○ 9.BR150S/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 mousses	21,00
• 9.BR150H/16	COARSE	1 carton de 16 mousses	133,00
• 9.BR150M/16	FINE	1 carton de 16 mousses	133,00
○ 9.BR150S/16	ULTRAFINE	1 carton de 16 mousses	133,00
• 9.BR150H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	290,00
• 9.BR150M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	290,00
○ 9.BR150S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	290,00

Ø 160 mm (6.25")

160-6.25" Ømm-Ø in 160-6.25"

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BR180H/2	COARSE	1 carton de 2 mousses	23,00
• 9.BR180M/2	FINE	1 carton de 2 mousses	23,00
○ 9.BR180S/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 mousses	23,00
• 9.BR180H/16	COARSE	1 carton de 16 mousses	152,00
• 9.BR180M/16	FINE	1 carton de 16 mousses	152,00
○ 9.BR180S/16	ULTRAFINE	1 carton de 16 mousses	152,00
• 9.BR180H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	340,00
• 9.BR180M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	340,00
○ 9.BR180S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	340,00

Ø 180 mm (7")

180-7" Ømm-Ø in 180-7"

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BR200H/2	COARSE	1 carton de 2 mousses	26,00
• 9.BR200M/2	FINE	1 carton de 2 mousses	26,00
○ 9.BR200S/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 mousses	26,00
• 9.BR200H/16	COARSE	1 carton de 16 mousses	162,00
• 9.BR200M/16	FINE	1 carton de 16 mousses	162,00
○ 9.BR200S/16	ULTRAFINE	1 carton de 16 mousses	162,00
• 9.BR200H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	355,00
• 9.BR200M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	355,00
○ 9.BR200S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	355,00

*** 50 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE DANS 1 CONTENEUR EN VRAC**

CONSOMMABLES PATINS DE POLISSAGE

ENGRENAGE

PATINS DE POLISSAGE

Pour les polisseuses à engrenages

Ø 130-140 mm (5" - 5.5")

130-5" Ømm-Ø in 140-5.5"

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BG150H/2	COARSE	1 carton de 2 mousses	24,00
• 9.BG150M/2	FINE	1 carton de 2 mousses	24,00
○ 9.BG150S/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 mousses	24,00
• 9.BG150H/16	COARSE	1 carton de 16 mousses	144,00
• 9.BG150M/16	FINE	1 carton de 16 mousses	144,00
○ 9.BG150S/16	ULTRAFINE	1 carton de 16 mousses	144,00
• 9.BG150H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	315,00
• 9.BG150M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	315,00
○ 9.BG150S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	315,00

Ø 150-165 mm (6" - 6.5")

150-6" Ømm-Ø in 165-6.5"

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BG180H/2	COARSE	1 carton de 2 mousses	26,00
• 9.BG180M/2	FINE	1 carton de 2 mousses	26,00
○ 9.BG180S/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 mousses	26,00
• 9.BG180H/16	COARSE	1 carton de 16 mousses	160,00
• 9.BG180M/16	FINE	1 carton de 16 mousses	160,00
○ 9.BG180S/16	ULTRAFINE	1 carton de 16 mousses	160,00
• 9.BG180H/50	COARSE	1 carton de 50 mousses*	350,00
• 9.BG180M/50	FINE	1 carton de 50 mousses*	350,00
○ 9.BG180S/50	ULTRAFINE	1 carton de 50 mousses*	350,00

*** 50 PATINS DE POLISSAGE MOUSSE DANS 1 CONTENEUR EN VRAC**

PATIN EN LAINE DE POLISSAGE

Pour Orbitales Aléatoires, Engranage et Triple Action Polissage


ORBITAL

ENGRENAGE


TRIPLE ACTION

Ø 30-45 mm (1" - 1.5")

30-1" Ømm-Ø in 45-1.5"

Réf.	Description	Unité	€
9.BW40H/24	COARSE	1 carton de 24 Mousses	170,00
9.BW40M/24	MEDIUM	1 carton de 24 Mousses	170,00

Ø 50-65 mm (2" - 2.5")

50-2" Ømm-Ø in 65-2.5"

Réf.	Description	Unité	€
9.BW70H/24	COARSE	1 carton de 24 Mousses	233,00
9.BW70M/24	MEDIUM	1 carton de 24 Mousses	233,00

Ø 80-90 mm (3" - 3.5")

80-3" Ømm-Ø in 90-3.5"

Réf.	Description	Unité	€
9.BW100H/2	COARSE	1 carton de 2 Mousses	23,50
9.BW100M/2	MEDIUM	1 carton de 2 Mousses	23,50
9.BW100H/16	COARSE	1 carton de 16 Mousses	165,00
9.BW100M/16	MEDIUM	1 carton de 16 Mousses	165,00
9.BW100H/50	COARSE	1 carton de 50 Mousses	465,00
9.BW100M/50	MEDIUM	1 carton de 50 Mousses	465,00

Ø 130-145 mm (5" - 5.7")

130-5" Ømm-Ø in 145-5.75"

Réf.	Description	Unité	€
9.BW150H/2	COARSE	1 carton de 2 Mousses	33,00
9.BW150M/2	MEDIUM	1 carton de 2 Mousses	33,00
9.BW150H/16	COARSE	1 carton de 16 Mousses	232,00
9.BW150M/16	MEDIUM	1 carton de 16 Mousses	232,00
9.BW150H/50	COARSE	1 carton de 50 Mousses	660,00
9.BW150M/50	MEDIUM	1 carton de 50 Mousses	660,00

Ø 150-170 mm (6" - 6.75")

150-6" Ømm-Ø in 170-6.75"

Réf.	Description	Unité	€
9.BW180H/2	COARSE	1 carton de 2 Mousses	42,50
9.BW180M/2	MEDIUM	1 carton de 2 Mousses	42,50
9.BW180H/16	COARSE	1 carton de 16 Mousses	297,00
9.BW180M/16	MEDIUM	1 carton de 16 Mousses	297,00
9.BW180H/50	COARSE	1 carton de 50 Mousses	770,00
9.BW180M/50	MEDIUM	1 carton de 50 Mousses	770,00

CONSOMMABLES PATIN EN LAINE

PATIN EN LAINE

POUR POLISSEUSE ROTATIVE

Conçu pour garantir une vitesse de coupe remarquable, un risque réduit de tourbillons et une efficacité accrue au processus tout en assurant à l'opérateur une expérience douce et sans vibrations. Les nouveaux patins en laine tressée RUPES pour polisseuse rotative sont disponibles en trois tailles et sont compatibles avec pratiquement tous les outils de polissage en vente actuellement sur le marché. Chaque patin en laine tressée RUPES est construit avec un excellent mélange de laines d'agneau 100% naturelles et assemblé avec une longueur de brin précise de 35 mm. Les patins sont fabriqués sans matériau ni fibre synthétique et chaque brin est fixé à la vapeur pour garantir une couleur uniforme et rapide. Les patins en laine naturelle tressée RUPES ont été mis au point pour optimiser les performances du Composé rotatif fort RUPES dans plusieurs domaines et applications.

9.BL230H
for Ø165mm / Ø6.5"patin d'appui

9.BL200H
for Ø150mm / Ø 6" patin d'appui

9.BL180H
for Ø125mm / Ø5" patin d'appui

Réf.	Description	Unité	€
9.BL180H		1 carton de 1 Mousses	17,50
9.BL180H/50		1 carton de 50 Mousses	569,00
9.BL200H		1 carton de 1 Mousses	20,00
9.BL200H/50		1 carton de 50 Mousses	644,00
9.BL230H		1 carton de 1 Mousses	23,50
9.BL230H/50		1 carton de 50 Mousses	764,00

PATINS DE POLISSAGE MICROFIBRE

Pour Orbitales Aléatoires and Triple Action Polissage

ORBITAL

TRIPLE ACTION

PATENT BY RUPES

Ø 80-100 mm (3"- 4")

80-3" Ømm-Ø in 100-4"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF100FH/2	COARSE	1 carton de 2 Mousses	21,00
9.BF100FM/2	FINE	1 carton de 2 Mousses	21,00
9.BF100FH/16	COARSE	1 carton de 16 Mousses	147,00
9.BF100FM/16	FINE	1 carton de 16 Mousses	147,00
9.BF100FH/50	COARSE	1 carton de 50 Mousses*	395,00
9.BF100FM/50	FINE	1 carton de 50 Mousses*	395,00

Ø 130-150 mm (5"- 6")

130-5" Ømm-Ø in 150-6"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF150FH/2	COARSE	1 carton de 2 Mousses	29,00
9.BF150FM/2	FINE	1 carton de 2 Mousses	29,00
9.BF150FH/16	COARSE	1 carton de 16 Mousses	203,00
9.BF150FM/16	FINE	1 carton de 16 Mousses	203,00
9.BF150FH/50	COARSE	1 carton de 50 Mousses*	528,00
9.BF150FM/50	FINE	1 carton de 50 Mousses*	528,00

Ø 150-150 mm (6"- 6")

150-6" Ømm-Ø in 150-6"

Réf.	Description	Unité	€
9.BF170FH/2	COARSE	1 carton de 2 Mousses	35,70
9.BF170FM/2	FINE	1 carton de 2 Mousses	35,70
9.BF170FH/16	COARSE	1 carton de 16 Mousses	250,00
9.BF170FM/16	FINE	1 carton de 16 Mousses	250,00
9.BF170FH/50	COARSE	1 carton de 50 Mousses*	650,00
9.BF170FM/50	FINE	1 carton de 50 Mousses*	650,00

UNO PROTECT

ONE STEP POLISH & SEALANT

ROTATIF

ENGRENAGE

ORBITAL

NEW

Réf: **9.PROTECT/8**

RUPES UNO PROTECT est un composé tout-en-un, un polisseur et un protecteur capable d'éliminer les défauts modérés et de laisser une finition brillante et protégée, en une seule étape. Le mélange spécialisé d'abrasifs avancés associé à des mastics synthétiques de haute technologie et à la cire de carnauba peut être appliqué à la machine ou à la main. Il permet à Uno Protect d'éliminer rapidement les imperfections de surface, laissant une couche durable de protection polymère pouvant durer jusqu'à 60 jours. Uno Protect produit des résultats rapides avec un minimum d'effort, ce qui en fait la solution idéale pour les services de détail express, les magasins de détail volumineux, les concessionnaires automobiles et les installations de reconditionnement de voitures d'occasion.

Caractéristiques et avantages:

- Enlève les défauts modérés à légers en une étape
- Polish la surface à une brillance élevée
- Fournit une couche protectrice qui dure jusqu'à 60 jours
- Se nettoie facilement
- Peut être appliqué à la machine ou à la main.
  (Appliquer à la machine pour de meilleurs résultats)
- Compatible avec les outils orbitaux aléatoires, à entraînement par engrenage ou rotatifs
- Ajustez facilement la qualité de coupe ou de finition en changeant les patins.

TABLEAU D'APPLICATION*

TAPIS DE POLISSAGE	TAPIS DE POLISSAGE	NIVEAU DE DÉFAULT		
		Trés léger	léger	Moderé
ROTATIF ENGRENAGE ORBITAL	Blanche Pad (9.BF-9.BG-9.BR séries)	■		
	Jaune Pad (9.BF-9.BG-9.BR séries)	■	■	
ENGRENAGE ORBITAL	Jaune Laine (9.BW séries)		■	■
	Blue Laine (9.BW séries)			■

*En combinaison avec les tampons de **polissage BigFoot**

1000 ml

Réf.	Description	Unité	€
9.PROTECT/8	Polish & Sealant	1 carton de 8 bouteilles	240,00

UNO PROTECT CONTIENT DU SILICONE

COMPOSÉS DE POLISSAGE POUR ORBITALES ALÉATOIRES

TRIPLE ACTION ORBITAL

150 ml

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BFZEPHIR150/6	COARSE	1 carton de 6 flacons	62,00
• 9.BFQUARZ150/6	MEDIUM	1 carton de 6 flacons	53,00
• 9.BFKERAMIK150/6	FINE	1 carton de 6 flacons	58,00
○ 9.BFDIAMOND150/6	ULTRAFINE	1 carton de 6 flacons	53,00

250 ml

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BFZEPHIR250/6	COARSE	1 carton de 6 flacons	87,60
• 9.BFQUARZ250/6	MEDIUM	1 carton de 6 flacons	73,00
• 9.BFKERAMIK250/6	FINE	1 carton de 6 flacons	79,00
○ 9.BFDIAMOND250/6	ULTRAFINE	1 carton de 6 flacons	73,00

1000 ml/5L

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BFZEPHIR/8	COARSE	1 carton de 8 flacons	360,00
• 9.BFQUARZ/8	MEDIUM	1 carton de 8 flacons	270,00
• 9.BFKERAMIK/8	FINE	1 carton de 8 flacons	294,00
○ 9.BFDIAMOND/8	ULTRAFINE	1 carton de 8 flacons	270,00
9.BFZEPHIR 5L/2	COARSE	1 carton de 2 réservoir	383,00
9.BFQUARZ 5L/2	MEDIUM	1 carton de 2 réservoir	288,00
9.BFKERAMIK 5L/2	FINE	1 carton de 2 réservoir	313,00
9.BFDIAMOND 5L/2	ULTRAFINE	1 carton de 2 réservoir	288,00

UHS EASY GLOSS

Composé de correction de revêtement, haute teneur en solides

Réf	Description	Dimensions	Unité	€
• 9.BFUHS/8	MEDIUM	1000ml	1 carton de 8 flacons	310,00
• 9.BFUHS250/6	MEDIUM	250ml	1 carton de 6 flacons	81,00
• 9.BFUHS150/6	MEDIUM	150ml	1 carton de 6 flacons	56,00
• 9.BFUHS 5L/2	MEDIUM	5l	1 carton de 2 réservoir	330,00

HG3000

Ultra-brillance polyvalente

Réf	Description	Dimensions	Unité	€
9.BFHG3000/8	MEDIUM	1000ml	1 carton with 8 flacons	280,00
9.BFHG3000/T	MEDIUM	5l	1 carton with 1 réservoir	158,00

COMPOSE DE POLISSAGE MARIN

ENGRENAGE ORBITAL ROTATIF

1000 ml

Réf.	Description	Unité	€
• 9.XC1/8	COARSE	1 carton de 8 flacons	370,00

COMPOSÉS DE POLISSAGE POUR LES POLISSEUSES A ENGRENAGES

ENGRENAGE

250 ml

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BGCOARSE250/6	COARSE	1 carton de 6 flacons	92,00
• 9.BGFINE250/6	FINE	1 carton de 6 flacons	80,00
○ 9.BGULTRAFINE250/6	ULTRAFINE	1 carton de 6 flacons	80,00

1000 ml

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BGCOARSE/8	COARSE	1 carton de 8 flacons	376,00
• 9.BGFINE/8	FINE	1 carton de 8 flacons	296,00
○ 9.BGULTRAFINE/8	ULTRAFINE	1 carton de 8 flacons	296,00

COMPOSÉS DE POLISSAGE POUR ROTATIVE

ROTATIF

250 ml

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BRCOARSE250/6	COARSE	1 carton de 6 flacons	63,00
• 9.BRFINE250/6	FINE	1 carton de 6 flacons	61,00
○ 9.BRULTRAFINE250/6	ULTRAFINE	1 carton de 6 flacons	61,00

1000 ml

Réf.	Description	Unité	€
• 9.BRCOARSE/8	COARSE	1 carton de 8 flacons	256,00
• 9.BRFINE/8	FINE	1 carton de 8 flacons	224,00
○ 9.BRULTRAFINE/8	ULTRAFINE	1 carton de 8 flacons	224,00

Réf.	Description	€
9.Z933/BF	Nano Sac	86,00

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Réf.	Description	€
9HP120LT	Adaptateur AC-DC	57,10

Réf.	Description	€
9HC120LT	Chargeur	46,70

Réf.	Description	€
9HB120LT	Bloc d'alimentation rechargeable	44,60

PATINS D'APPUI

Ø50mm - Ø2"

Réf.	Description	Interface	Unité	€
996.001/5	Patin d'appui pour polissage	Velcro	5	71,60

Ø30mm - Ø1.25"

Réf.	Description	Interface	Unit	€
995.001/5	Patin d'appui pour polissage	Velcro	5	67,50

Ø30mm - Ø1.25"

Réf.	Description	Interface	Unité	€
997.001/5	Patin d'appui pour ponçage	Adhésif	5	91,30

Accessoires non inclus

Réf.	Description	€
9.Z987/BF	Accessoires Case avec conteneur	29,00

BROSSES RONDE NETTOYANTES

Réf.	Description	Dimensions	Unité	€
9.BF3015/6	DOUCE EN NYLON	Ø30	1 carton de 6 brosses	62,30
9.BF3030/6	DOUCE EN NYLON	Ø30	1 carton de 6 brosses	62,30
9.BF3000/6	MOYENNE EN CRIN DE CHEVAL	Ø30	1 carton de 6 brosses	62,30

UNITÉS FONCTIONNELLES

Réf.	Description	€
562.390	Unité fonctionnelle rotative	22,80

Réf.	Description	€
581.390/C	Unité fonctionnelle orbitale 3mm	35,30

Réf.	Description	€
58.390/C	Unité fonctionnelle orbitale 12mm	40,50

ABRASIFS

Réf.	Description	€
9.45520/100	Disque adhésif pour satinage - Ø35mm – P2000 (100 Pces)	28,00

Réf.	Description	€
9.45530/100	Disque adhésif pour satinage - Ø35mm – P3000 (100 Pces)	30,00

CRAYON LUMINEUX DÉTECTEUR DE TOURBILLON

Réf.	Description	€
LL150	Crayon lumineux détecteur de tourbillon	57,00

Batterie 2xAAA/1.5V Alcaline

CEINTURE BIGFOOT

Réf.	Description	€
9.Z884/BF	Ceinture Bigfoot	79,80

GENOUILLÈRES BIGFOOT

Réf.	Description	€
9.Z891/BF	Genouillères BigFoot	61,00

MICROFIBER CLOTHS

Réf.	Description	Unité	€
9.BF9010/4	Chiffons de polissage microfibre (bleu, vert, jaune, blanc)	1 paquet de 4 chiffons	28,00
• 9.BF9022/10	Chiffons jaunes de polissage microfibre	1 carton de 10 chiffons	63,30
9.BFMICROF2	Chiffon gris de polissage	1 chiffon	12,50

MICROFIBER CLOTHS

Code	Description	€
9.BF7001	BigFoot Claw Pad Tool	14,50
9.BF7002	BigFoot Claw Pad Tool with holder	24,40

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DE POLISSAGE

PORTE-OUTIL MURAL BIGFOOT

Réf.	Description	€
9.HOLDER	Porte-outil mural BigFoot	38,00

Kit de montage inclus

SAC BIGFOOT MarkIII

85,00€

Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z1043BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25W

SAC BIGFOOT

85,00€

Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z871/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25W

SAC SOUPLE BIGFOOT

65,50€

Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z883/BF	Sac soupe BigFoot	40L x 30H x 25W

SAC MARIN BIGFOOT

85,00€

Réf	Description	Dimension (cm)
Z912/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25W

MILLE SAC BIGFOOT

85,00€

Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z999/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25W

ROTARY SAC BIGFOOT

85,00€

Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z998/BF	Sac semi-rigide BigFoot	50L x 30H x 25W

CHARIOT RUPES

69,00€

Code	Description	Dimension (cm)
9.Z1044	Sac à dos à roulettes	34L x 50H x 22W

GRAND SAC BIGFOOT

198,00€

Réf.	Description	Dimension (cm)
9.Z917/BF	Sac semi-rigide BigFoot	55L x 43H x 35W

Rupes a lancé une nouvelle gamme d'abrasifs avec film support en polyester.
Ces produits innovants dotés d'un film support en polyester perforé, assurent une plus grande efficacité de ponçage et une durée de vie prolongée.



Feuille film delta

Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.	€
HQ400	P60	10	25	**9.45101/25**	18,30
HQ400	P80	10	25	**9.45102/25**	17,20
HQ400	P120	10	25	**9.45104/25**	17,00
HQ400	P180	10	25	**9.45106/25**	16,70
HQ400	P220	10	25	**9.45107/25**	16,70
HQ400	P280	10	25	**9.45108/25**	16,70
HQ400	P320	10	25	**9.45109/25**	16,70
HQ400	P40	10	50	**9.45100**	32,00
HQ400	P60	10	100	**9.45101**	52,00
HQ400	P80	10	100	**9.45102**	52,00
HQ400	P120	10	100	**9.45104**	51,40
HQ400	P180	10	100	**9.45106**	50,40
HQ400	P220	10	100	**9.45107**	50,40
HQ400	P280	10	100	**9.45108**	50,40
HQ400	P320	10	100	**9.45109**	50,40

Feuille 80x130

Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.	€
HQ400	P60	12	25	**9.45141/25**	18,20
HQ400	P80	12	25	**9.45142/25**	18,20
HQ400	P120	12	25	**9.45144/25**	18,10
HQ400	P180	12	25	**9.45146/25**	17,90
HQ400	P220	12	25	**9.45147/25**	17,90
HQ400	P280	12	25	**9.45148/25**	17,90
HQ400	P320	12	25	**9.45149/25**	17,90
HQ400	P360	12	25	**9.45150/25**	17,90
HQ400	P60	12	50	**9.45141**	52,00
HQ400	P80	12	100	**9.45142**	52,00
HQ400	P120	12	100	**9.45144**	51,40
HQ400	P180	12	100	**9.45146**	50,40
HQ400	P220	12	100	**9.45147**	50,40
HQ400	P280	12	100	**9.45148**	50,40
HQ400	P320	12	100	**9.45149**	50,40
HQ400	P360	12	100	**9.45150**	50,40

Film Disque 75mm

Description	Grain	Unité	Réf.	€
HQ400	P1500	50	9.45240	28,00

Disque 125mm Feuille

Description	Grain	Perforations	Unité	Réf	€
HQ400	P80	17	25	**9.45182/25**	19,10
HQ400	P120	17	25	**9.45184/25**	18,90
HQ400	P180	17	25	**9.45186/25**	18,60
HQ400	P220	17	25	**9.45187/25**	18,60
HQ400	P280	17	25	**9.45188/25**	18,60
HQ400	P80	17	100	**9.45182**	52,00
HQ400	P120	17	100	**9.45184**	51,40
HQ400	P180	17	100	**9.45186**	50,40
HQ400	P220	17	100	**9.45187**	50,40
HQ400	P280	17	100	**9.45188**	50,40
HQ400	P320	17	100	**9.45189**	50,40
HQ400	P360	17	100	**9.45190**	50,40
HQ400	P400	17	100	**9.45191**	50,40

Disque 150mm Feuille

Description	Grain	Perforations	Unité	Réf.	€
HQ400	P40	15	50	**9.45220**	39,60
HQ400	P60	15	50	**9.45221**	36,60
HQ400	P80	15	100	**9.45222**	64,80
HQ400	P100	15	100	**9.45223**	64,00
HQ400	P120	15	100	**9.45224**	64,00
HQ400	P150	15	100	**9.45225**	62,80
HQ400	P180	15	100	**9.45226**	62,80
HQ400	P220	15	100	**9.45227**	62,80
HQ400	P280	15	100	**9.45228**	62,80
HQ400	P320	15	100	**9.45229**	62,80
HQ400	P360	15	100	**9.45230**	62,80
HQ400	P400	15	100	**9.45231**	62,80
HQ400	P500	15	100	**9.45232**	62,80
HQ400	P600	15	100	**9.45233**	63,60
HQ400	P800	15	100	**9.45234**	70,20
HQ400	P1000	15	100	**9.45235**	71,40
HQ400	P1200	15	100	**9.45236**	71,40
HQ400	P1500	15	100	**9.45237**	71,40
HQ400	P2000	15	100	**9.45238**	71,40

RUPES®

ABRASIFS SUR FILM HQ400

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR UN RÉSULTAT REMARQUABL



Une gamme complète d'abrasifs avec un film en polyester perforé à l'endos qui assurent une efficacité de ponçage plus élevée et une vie prolongée. **Plus haute qualité que le papier grâce à l'homogénéité du grain et à la surface plane. Résistant à l'humidité, efficace même sur les surfaces mouillées avec extrémités renforcées, il est durable sans endommager le film. Efficace sur les zones difficiles à atteindre telles que les coins et les bords tranchants.** Aucune obstruction sur le film grâce au meilleur système d'aspiration, aux plateaux multi-trous et au trou central. Il enlève jusqu'à 50 % de poussière en plus par rapport au film abrasif en papier traditionnel.

MP330
DISQUE ABRASIF EN PAPIER POLYVALENT
Haute performance et efficacité



CARACTERISTIQUES
- L'oxyde d'aluminium assure un niveau supérieur à la capacité d'enlèvement de matière
- L'emploi d'un type spécial d'additif prévient l'engorgement
- La qualité supérieure de la carte renforcée avec du Latex garantit d'excellente performances
- Longue durée de vie sur tout type de surface sans lacération
- Utilisateurs: constructeurs auto, carosserie, naval, mobilier

SPECIFICATION TECHNIQUES
- Abrasif: oxyde d'aluminium
- Accroche: résine spéciale au sel de zinc
- Dispersion: ouverte
- Support: renforcé au latex
- Conçu spécialement pour l'application du polissage roto-orbital

Ø150mm (6")

DESCRIPTION	GRAIN	TROUS	QUANTITÉ	RÉF.	€
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P40	15	50	**9.33040**	**28,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P60	15	50	**9.33060**	**25,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P80	15	50	**9.33080**	**22,50**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P100	15	100	**9.33100**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P120	15	100	**9.33120**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P150	15	100	**9.33150**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P180	15	100	**9.33180**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P220	15	100	**9.33220**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P240	15	100	**9.33240**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P280	15	100	**9.33280**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P320	15	100	**9.33320**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P400	15	100	**9.33400**	**42,00**
MP330 Disque Abrasif en papier Polyvalente	P500	15	100	**9.33500**	**42,00**

La meilleure façon de créer une finition exceptionnelle !

CARACTÉRISTIQUES

- Produit une finition remarquable sans aucune rayure profonde
- Produit optimal pour des applications de ponçage humide
- Parfait pour le ponçage des contours ou des bords arrondis
- Crée une finition qui nécessite moins d'opérations de fabrication et de polissage
- Crée une finition qui peut être facilement polie pour obtenir une haute brillance

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Grain : Oxyde d'aluminium
- Support arrière : Tissu sur mousse
- Liaison : Résine sur résine
- Revêtement : Revêtement spécial sur le tissu
- Plage de granulation : 1500 - 2000 - 3000

Abrasifs mousse X-Cut

Description	Grain	Unité	Réf.	€
Ø75mm (3")	P1500	1 carton de 20 disques	**9.45450**	25,30
Ø75mm (3")	P2000	1 carton de 20 disques	**9.45451**	25,30
Ø75mm (3")	P3000	1 carton de 20 disques	**9.45453**	25,30
Ø125mm (5")	P1500	1 carton de 20 disques	**9.45400**	51,80
Ø125 mm (5")	P2000	1 carton de 20 disques	**9.45401**	51,80
Ø125 mm (5")	P3000	1 carton de 20 disques	**9.45403**	51,80
Ø150 mm (6")	P1500	1 carton de 20 disques	**9.45300**	76,40
Ø150 mm (6")	P2000	1 carton de 20 disques	**9.45301**	76,40
Ø150 mm (6")	P3000	1 carton de 20 disques	**9.45303**	76,40

MEULES ABRASIVES

Application	Ømeule mm	Dimension mm	Ø Trou mm	Grain	Tr/min maxi	Réf.	€
Acier inoxydable	100	100	19	P40	6800	**9.NTM40**	53,80
Acier inoxydable	100	100	19	P80	6800	**9.NTM80**	53,80
Acier inoxydable	100	100	19	moyen	6800	**9.NTLM**	47,40
Acier inoxydable	100	100	19	épais	6800	**9.NTLC**	47,40
Bois	100	100	19	Nylon abrasif	6800	**9.RNA46**	239,00
Bois	100	100	19	Nylon abrasif	6800	**9.RNA80**	239,00
Bois	100	100	19	Acier	6800	**9.RFA03**	129,00
Bois	100	100	19	Acier	6800	**9.RFA04**	129,00

NOUVEAU RUPES PRE-CUT ABRASIVES

Les nouveaux rouleaux souples abrasifs RUPES sont spécifiques pour le ponçage manuel des surfaces profilées et irrégulières et pour les petites zones normalement difficiles à atteindre avec des outils pneumatiques et électriques. Ils garantissent un excellent niveau de finition et l'homogénéité du ponçage des sous couches et des revêtements habituellement utilisés dans les ateliers de réparation automobile. La structure en éponge souple garantit une prise en main ergonomique et confortable.
L'abrasif en oxyde d'aluminium, grâce à la couche spéciale de stéarate, réduit considérablement le colmatage, assure une efficacité maximale et augmente la durée de vie. Les rouleaux RUPES sont prédécoupés en bandes de 114 mm x 125 mm et sont emballés dans une boîte distributrice afin de maximiser l'efficacité et de déchirer facilement la bande d'une seule main.

Les bandes conviennent parfaitement au ponçage à sec et à une variété de surfaces dans de nombreux domaines industriels. Leurs applications principales sont:

Automobile: mastic, sous couches et vernis.
Industriel: fibres de carbone, résines acryliques et polyester.
Chantiers navals: gelcoat
Mobilier industriel en bois: MDF, polyester
vernis, vernis acryliques et polyacryliques et vernis à l'eau.
L'emballage comprend 200 bandes 114X125mm chacune.

Description	Réf.	€
200 BANDES-Grain P180	**9.31180**	57,00
200 BANDES-Grain P280	**9.31280**	57,00
200 BANDES-Grain P320	**9.31320**	57,00
200 BANDES-Grain P400	**9.31400**	57,00
200 BANDES-Grain P500	**9.31500**	57,00
200 BANDES-Grain P600	**9.31600**	57,00
200 BANDES-Grain P800	**9.31800**	57,00
200 BANDES-Grain P1000	**9.31000**	57,00

UNITÉ DE FILTRATION

Description	Réf.	€
Ensemble de cartouche filtrante	80.400/KIT	47,70

Description	Réf.	€
Porte-filtre	9.Z906	15,60
Unité de filtration	80.400/C	36,30
Cartouche filtrante	88.400	16,60

Description	Unité	Réf.	€
Tuyau Ø25mm	1,3m	9.1266/C	19,70

RÉGULATEUR D'AIR

Description	Outil	Réf.	€
Contrôle de vitesse	Outil pneumatique	9P03.060	26,10

POIGNÉE LATÉRALE ANTI-VIBRATION

15,10€ - 14,00€

Description	Montage	Outil	Réf.
Poignée latérale complète	M8	BA-LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL080	81.322/C
Poignée	M10	GL-GM-LH22/LH31/ LH32/LH232	81.326

ACCESSOIRES POUR MACHINES DE VITRAGE

Application	Ø	Outil	Réf.	€
Protège-roue	100	SR100AE SR200AEN	829.204/C	44,10

PERFORATEUR À PAPIER

Description	Outil	Réf.	€
Perforateur à papier	SL42-SLP41A	93.083	19,30
Perforateur à papier	SSCA-SSPF	931.55	16,40

Description	Outil	Réf.	€
Pour Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91	5,30

BROYEURS - RP84

Application	Ø	Réf.	€
Coupe et chanfreinage bord	19HM	9.D160	23,80
Coupe sur le bord	16HM	9.D170	23,80
Coupe sur le bord	19HM	9.D171	26,90
Coupe sur le bord avec palier	19HM	9.D167	34,00

HUILE POUR OUTILLAGES PNEUMATIQUES

Description	Réf.	€
Huile lubrifiante et détergente, 5 flacons de 50 ml	9.1640/5	60,30

CARRIER

Module complet
Réf. CARRIER

555,00€

MODULE DE POLISSAGE AVEC PRISE 230V

réf. CAR/POLISHING/STD

96,40€

POIGNÉE

Poignée de transport
réf. CAR/HANDLE

26,70€

CHARIOT DE BASE

Module avec une base à 1 tiroir avec 2 roues larges et 2 roulettes
réf. CAR/TROLLEY/STD

206,00€

MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Module avec 1 tiroir
réf. CAR/MODULE/STD

118,00€

BASE FIXE & MOBILE

Module avec une base à 1 tiroir avec 4 pieds et 4 roulettes
réf. CAR/FIX/STD

206,00€

FIXATION POUR MODULES

Élément de fixation pour modules à montage mural
réf. 025.1502

0,90€

TIROIR

réf. CAR/CASE/STD

61,00€

MODULE SUPPLÉMENTAIRE

Module sans tiroir
réf. CAR/ELEMENT/STD

68,50€

Produits de soin pour voiture

M707
Shampooing protecteur
haute brillance Carnauba

M101
Shampooing polissant
ultra-concentré

M501
Dégraissant multi usage

M606
Détergent polissant rapide

Description	Dimensions	Réf.	€
M707 - Shampooing protecteur haute brillance Carnauba	flacon 500ml	**9.CCM707**	13,30
M101 - Shampoing polisseur hautement concentré	flacon 500ml	**9.CCM101**	14,20
M501 - Dégraissant multi-usage	flacon 500ml	**9.CCM501**	15,50
M606 - Détergent polisseur rapide	flacon 500ml	**9.CCM606**	17,50

P808
Mastic protecteur

G401
Nettoyant pour vitres

G202
Vernis cristal

L301
Nettoyant rapide pour cuir

Description	Dimensions	Réf.	€
P808 - Mastic protecteur	flacon 500ml	**9.CCP808**	29,60
G401 - Nettoyant pour vitres (1 chiffon microfibre haute qualité inclus, réf..9.CC9030)	flacon 500ml	**9.CCG401**	14,10
G202 - Vernis cristal (1 applicateur mousse inclus, réf. 9.CC183	flacon 150ml	**9.CCG202**	17,40
L301 - Nettoyant rapide pour cuir (4 éponges mélamine incluses, réf. 9.CC5623)	flacon 500ml	**9.CCL301**	25,30

Produits de soin pour voiture

C701
Nettoyant rapide pour jantes

G401
Nettoyant pour vitres

L301
Nettoyant rapide pour cuir

M501
Dégraissant multi usage

C701
Nettoyant rapide pour jantes

DETERSOL
Détergent sans mousse

SUPERFOAM
Détergent avec mousse

DOUBLE CLEAN
Nettoyant ultra-concentré pour lavage de voiture

Description	Dimensions	Réf.	€
C701 - Nettoyant rapide pour jantes	flacon 1000ml	**9.CCC701**	30,10
C701 - Nettoyant rapide pour jantes, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCC701T/2**	193,00
M101 - Shampoing polisseur hautement concentré, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCM101T/2**	213,00
M707 - Shampooing protecteur haute brillance Carnauba, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCM707T/2**	199,00
M606 - Détergent polisseur rapide, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCM606T/2**	262,00
P808 - Mastic protecteur, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCP808T/2**	445,00

Description	Dimensions	Réf.	€
G401 - Nettoyant pour vitres, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCG401T/2**	106,00
L301 - Nettoyant rapide pour cuir, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCL301T/2**	309,00
M501 - Dégraissant multi-usage, 1 carton de 2 réservoirs	réservoir 5l	**9.CCM501T/2**	227,00
Detersol - Détergent sans mousse (CK 31), 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	**100.1607/4**	102,00
Superfoam - Détergent avec mousse (CK 31F), 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	**101.1607/4**	213,00
Double clean - Nettoyant ultra-concentré pour lavage de voiture, 1 carton de 4 réservoirs	réservoir 5l	**107.1607/4**	112,00

SYSTÈME D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

Machines de nettoyage
Unités mobiles
Système Matic
Unités centralisées
Terminaux
Accessoires

CK 31 - CK 31F

Machines de nettoyage par injection-extraction

1.179,00€ - 2.244,00€

Eau/détergent

Mousse

DONNÉES TECHNIQUES		CK 31	CK 31F
Puissance	W	1500	1500
Cap. réserv. déterg.	l	14	14
Capacité containeur	l	14	14
Vide	mmH_2O	3000	3000
Bruit	dB(A)	70	70
Poids	kg	12	20
Vibration pompe by-pass		•	•
Technologie à base de mousse		-	•

CK 31FC

Machine de nettoyage par injection-extraction Avec Compresseur intégré

3.987,00€

DONNÉES TECHNIQUES		CK 31FC
Puissance	W	1500
Cap. réserv. déterg.	l	14
Capacité containeur	l	14
Vide	mmH_2O	3000
Bruit	dB(A)	70
Poids	kg	43
Vibration pompe by-pass		•
Technologie à base de mousse		•
Puissance compresseur	W	350

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE UNITÉS MOBILES

SV 10E

Cuve sous vide

363,00€

DONNÉES TECHNIQUES		SV 10E
Puissance	W	1150
Poids	kg	6,5
Prise de courant maxi	W	1x1000
Vide	mmH_2O	1600
Bruit	dB(A)	75
Débit	m^3/h	100
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
Diam. raccord aspiration	mm	35

KX 135N

Pneumatique
Aspirateur industriel
ATEX

1.814,00€

Comprend :

- Ensemble tuyau antistatique Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02004/AS)
- Sac à poussières (réf. 130.1108/C)
- Manchon rotatif (réf. 040.1108)

DONNÉES TECHNIQUES		KX 135N
Poids	kg	18
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	76
Capacité containeur	l	25
Débit	m^3/h	150
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	1
Outils racc. rapide air	n°	1
Pression de travail	bar	6
Consommation d'air	l/min	800
Diam. raccord aspiration	mm	34
ATEX Zone 22		•

S 130L - S 130EL
Aspirateurs professionnels 30L

490,00€ - 590,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 130L	S 130EL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité containeur	l	30	30
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Polyester	Polyester

S 130PL - S 130EPL
Aspirateurs professionnels 30L

590,00€ - 690,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 130PL	S 130EPL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité containeur	l	30	30
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Outils racc. rapide air	n°	1	1
Pression de travail	bar	6	6
Cap. maxi air comp.	l/min.	1450	1450
Nett. auto filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Papier	Papier

S 145L - S 145EL
Aspirateurs professionnels 45L

545,00€ - 645,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 145L	S 145EL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67
Capacité containeur	l	45	45
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Polyester	Polyester

S 145PL - S 145EPL
Aspirateurs professionnels 45L

645,00€ - 745,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet** (réf. 67.092/C)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 145PL	S 145EPL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67
Capacité containeur	l	45	45
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	1	1
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Débit maxi d'air comprimé	l/min.	1450	1450
Nett. auto filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Papier	Papier

S 130EM
Aspirateurs professionnels 30L

715,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 130EM
Puissance	W	1X1200
Poids	kg	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	70
Capacité containeur	l	30
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière		M
Surface de filtration		1
Outils	m^2	1
Prise outill. élec.	n°	1
Nettoyage automatique du filtre	n°	•
Tuya Ø sélecteur		•
Diam. raccord aspiration	mm	50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

S 130EPM
Aspirateurs professionnels 30L

815,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 130EPM
Puissance	W	1x1200
Poids	kg	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	70
Capacité containeur	l	30
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière		M
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
Tuya Ø sélecteur		•
Outils racc. rapide air	n°	1
Pression de travail	bar	6
Cap. maxi air comp.	l/min.	1450
Nett. auto filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE UNITÉS MOBILES

S 145EM
Aspirateurs professionnels 45L

770,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 145EM
Puissance	W	1x1200
Poids	kg	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	67
Capacité containeur	l	45
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière		M
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
Tuyau sélecteur Ø		•
Nettoyage automatique du filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

S 145EPM
Aspirateurs professionnels 45L

870,00€

Comprend :
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 145EPM
Puissance	W	1x1200
Poids	kg	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	67
Capacité containeur	l	45
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière	m^2	M
Surface de filtration	n°	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
Outils racc. rapide air	bar	1
Pression de travail	l/min.	6
Débit maxi d'air comprimé		1450
Tuyau sélecteur Ø		•
Nett. auto filtre	mm	•
Diam. raccord aspiration		50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

S 230L - S 230EL
Aspirateurs professionnels 30L

515,00€ - 615,00€

Comprend:
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 230L	S 230EL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité containeur	l	30	30
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Polyester	Polyester

S 230PL - S 230EPL
Aspirateurs professionnels 30L

595,00€ - 695,00€

Comprend:
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)

DONNÉES TECHNIQUES		S 230PL	S 230EPL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	10,5	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	70	70
Capacité containeur	l	30	30
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Outils racc. rapide air	n°	1	1
Pression de travail	bar	6	6
Cap. maxi air comp.	l/min.	1450	1450
Nett. auto filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Papier	Papier

S 245L - S 245EL
Aspirateurs professionnels 45L

595,00€ - 695,00€

Comprend:
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Poignée de transport** (réf 157.1108)
- **Sacs à poussière** (réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 245L	S 245EL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67
Capacité containeur	l	45	45
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	1	1
Prise outill. élec.	n°	1	1
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Polyester	Polyester

S 245PL - S 245EPL
Aspirateurs professionnels 45L

665,00€ - 765,00€

Comprend:
- **Poignée de transport** (réf. 157.1108)
- **Sacs à poussière** (réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- **Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet** (réf. 67.092/C)

DONNÉES TECHNIQUES		S 245PL	S 245EPL
Puissance	W	1x1200	1x1200
Poids	kg	13,5	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400	1x2400
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	67	67
Capacité containeur	l	45	45
Débit d'air	l/min	3400	3400
Convient pour la classe de poussière		L	L
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	1	1
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Débit maxi d'air comprimé	l/min.	1450	1450
Nett. auto filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Capteur de liquides		-	•
Filtre		Paper	Paper

S 230EM
Aspirateurs professionnels 30L

740,00€

Comprend:
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)
- **Raccord de tuyau en caoutchouc fileté** (réf. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 230EM
Puissance	W	1X1200
Poids	kg	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	70
Capacité containeur	l	30
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière	M	M
Surface de filtration		1
Outils	m^2	1
Prise outill. élec.	n°	1
Nettoyage automatique du filtre	n°	•
Tuya Ø sélecteur		•
Diam. raccord aspiration		50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

S 230EPM
Aspirateurs professionnels 30L

820,00€

Comprend:
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)

DONNÉES TECHNIQUES		S 230EPM
Puissance	W	1x1200
Poids	kg	10,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	70
Capacité containeur	l	30
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière		M
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
Tuya Ø sélecteur		•
Outils racc. rapide air	n°	1
Pression de travail	bar	6
Cap. maxi air comp.	l/min.	1450
Nett. auto filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE UNITÉS MOBILES

S 245EM
Aspirateurs professionnels 45L

820,00€

Comprend:
- **Tuyau antistatique** Ø29mm - 5m (réf. 9.1264/5/AS)
- **Poignée de transport** (réf. 157.1108)
- **Sac à poussières** (réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- **Manchon rotatif** (cod. 040.1108)
- **Threaded rubber hose fitting** (cod. 663.55) x2

DONNÉES TECHNIQUES		S 245EM
Puissance	W	1x1200
Poids	kg	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	67
Capacité containeur	l	45
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière		M
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
Tuyau sélecteur Ø		•
Nettoyage automatique du filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

S 245EPM
Aspirateurs professionnels 45L

890,00€

Comprend:
- **Poignée de transport** (réf. 157.1108)
- **Sacs à poussière** (réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- **Manchon rotatif** (réf. 040.1108)

DONNÉES TECHNIQUES		S 245EPM
Puissance	W	1x1200
Poids	kg	13,5
Prise de courant maxi	W	1x2400
Vide	mmH_2O	2000
Bruit	dB(A)	67
Capacité containeur	l	45
Débit d'air	l/min	3400
Convient pour la classe de poussière		M
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	1
Prise outill. élec.	n°	1
Outils racc. rapide air	n°	1
Pression de travail	bar	6
Débit maxi d'air comprimé	l/min.	1450
Tuyau sélecteur Ø		•
Nett. auto filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	50
Capteur de liquides		•
Filtre		Papier

KS 260ENS - KS 260EPNS

Aspirateurs industriels portables 2000 Watts avec station de travail (démarrage automatique)

1.324,00€ 1.416,00€

DONNÉES TECHNIQUES		KS 260ENS	KS 260EPNS
Puissance	W	2x1000	2x1000
Poids	kg	26	26
Prise de courant maxi	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité containeur	l	65	65
Débit	l/min	4350	4350
Surface de filtration	m^2	2,1	2,1
Outils	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	-	2
Pression de travail bar	bar	-	6
Débit maxi d'air comprimé	l/min.	-	1450
Diam. raccord aspiration	mm	50	50

KS 260ENS - KS 260EPNS Comprend avec:
- Système de station (réf. 061.1106/C)
- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

KS 260EN - KS 260EPN

Aspirateurs mobiles 2000 Watts (démarrage automatique)

1.250,00€

1.332,00€

DONNÉES TECHNIQUES		KS 260EN	KS 260EPN
Puissance	W	2x1000	2x1000
Poids	kg	26	26
Prise de courant maxi	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité containeur	l	65	65
Débit	l/min	4350	4350
Surface de filtration	m^2	2,1	2,1
Outils	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	-	2
Pression de travail	bar	-	6
Débit maxi d'air comprimé	l/min.	-	1450
Diam. raccord aspiration	mm	50	50

KS 260EN - KS 260EPN Comprend avec:
- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE UNITÉS MOBILES

KR2A

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

3.970,00€

DONNÉES TECHNIQUES		KR2A
Pompe canal latéral		•
Alimentation électrique		230V 1ph
Puissance	W/Hp	1500/2
Poids	kg	115
Vide maxi	mmH_2O	2400
Bruit	dB(A)	65
Capacité containeur	l	23
Débit	m^3/h	250
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	2
Pression de travail	bar	6
Nettoyage automatique du filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	50
Dimensions (HxlxP)	cm	136x98x62

COMPREND

Description	Réf.
Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29 mm électrique	9GAT02001/AS
Bras oscillant	054.1613/C
Support pour tuyau/câble	038.1306
Espace de rangement	023.1613/C
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	67.092/C
Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus	021.1613/C
Porte-bobine	036.1613/C
Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine	045.1612/3
Régulateur de pression d'air	9GP01002

MK 3000 3.753,00€

Kit système Matic (KS 260EN + HB 3000 + EP 3M)

MK 3000F 3.753,00€

Kit système Matic (KS 260EN + HF 3000)

Comprend:
- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5 m (réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

DONNÉES TECHNIQUES		MK 3000	MK 3000F
Puissance	W	2x1000	2x1000
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité containeur	l	65	65
Débit	l/min	4350	4350
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	3	3
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Raccords rapides de l'air	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	50	50

MK 3000F

MK 3000

MK 6000 5.248,00€

Kit système Matic (KS 260EN + HB 6000 + EP 3M)

MK 6000F 5.248,00€

Kit système Matic (KS 260EN + HF 6000)

Comprend:
- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)

DONNÉES TECHNIQUES		MK 6000	MK 6000F
Puissance	W	2x1000	2x1000
Vide	mmH_2O	2000	2000
Bruit	dB(A)	72	72
Capacité containeur	l	65	65
Débit	l/min	4350	4350
Surface de filtration	m^2	2,1	2,1
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	6	6
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Prise élec. service	n°	-	1
Raccord. rap. air service	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Spot		-	•

MK 6000F

MK 6000

MKR 3000 6.195,00€

Kit système Matic (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

MKR 3000F 6.195,00€

Kit système Matic (KR 2A + HF 3000)

Comprend:
- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (réf. 045.1612/3)

DONNÉES TECHNIQUES		MKR 3000	MKR 3000F
Pompe canal latéral		•	•
Puissance	W/Hp	1500/2	1500/2
Vide	mmH_2O	2400	2400
Bruit	dB(A)	65	65
Capacité containeur	l	23	23
Débit	m^3/h	250	250
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	3	3
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Raccords rapides de l'air	n°	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Nettoyage automatique du filtre		•	•

MKR 3000F

MKR 3000

MKR 6000 7.455,00€

Kit système Matic (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

MKR 6000F 7.455,00€

Kit système Matic (KR 2A + HF 6000)

Comprend:
- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (réf. 67.092/C)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (réf. 045.1612/3)

DONNÉES TECHNIQUES		MKR 6000	MKR 6000F
Pompe canal latéral		•	•
Puissance	W/Hp	1500/2	1500/2
Vide	mmH_2O	2400	2400
Bruit	dB(A)	65	65
Capacité containeur	l	23	23
Débit	m^3/h	250	250
Surface de filtration	m^2	1	1
Outils	n°	2	2
Pression de travail	bar	6	6
Extension maxi du bras	m	6	6
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Prise élec. service	n°	-	1
Raccord. rap. air service	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	50	50
Spot		-	•
Nettoyage automatique du filtre		•	•

MKR 6000F

MKR 6000

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

COLONNE ASPIRANTE

HTE 300

Colonne aspirante 2,2 kW - 3 HP
Avec armoires intégrées

9.030,00€

Comprend:
- Sac à poussières 1 pces (réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

DONNÉES TECHNIQUES		HTE 300
Pompe canal latéral		•
Alimentation électrique		380V 3ph+N
Puissance	W/Hp	2200/3
Poids	kg	163
Prise de courant maxi	W	3600
Vide maxi	mmH_2O	2900
Bruit	dB(A)	68
Capacité containeur	l	26
Débit	m^3/h	360
Surface de filtration	m^2	3
Outils	n°	2
Pression de travail	bar	6
Prise outill. élec.	n°	2
Outils racc. rapide air	n°	2
Prises outillages électriques	n°	2
Raccord. rap. air service	n°	2
Nettoyage automatique du filtre		•
Affichage multifonctions		•
Diam. raccord aspiration	mm	34
Dimensions (Hxlxp)	cm	180x90x47

HTE 100

Colonne aspirante 1,5 kW - 2 HP

5.500,00€

Comprend:
- Sac à poussières 1 pces (réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

DONNÉES TECHNIQUES		HTE 100
Pompe canal latéral		•
Alimentation électrique		230V 1ph
Puissance	W/Hp	1500/2
Poids	kg	120
Prise de courant maxi	W	3600
Vide maxi	mmH_2O	2400
Bruit	dB(A)	65
Capacité containeur	l	23
Débit	m^3/h	250
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	2
Pression de travail	bar	6
Prise outill. élec.	n°	1
Outils racc. rapide air	n°	2
Prises électriques service	n°	1
Raccord. rap. air service	n°	2
Nettoyage automatique du filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	1x50/2x34
Dimensions (Hxlxp)	cm	140x58x45

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE PRÉFILTRES

PF 50

Préfiltre (pour le systemes de extraction)

914,00€

DONNÉES TECHNIQUES		PF 50
Poids	kg	10
Capacité containeur	l	50
Diam. raccord aspiration	mm	50
Dimensions (Hxlxp)	cm	77x58x58

PF 92

Préfiltre cyclonique (Pour turbines)

2.281,00€

DONNÉES TECHNIQUES		PF 92
Poids	kg	85
Capacité containeur	l	90
Surface de filtration	m^2	8
Pression de travail	bar	6
Nettoyage du filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	75
Dimensions (Hxlxp)	cm	165x72x66

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE TURBINES

UNITÉS CENTRALISÉES

POMPE SIMPLE

HE 201 Turbine 2,2 kW - 3 HP 5.601,00€
HE 501 Turbine 3 kW - 4 HP 7.430,00€
HE 901 Turbine 5,5 kW - 7,5 HP 9.815,00€

DONNÉES TECHNIQUES		HE201	HE501	HE901
Pompe canal latéral		•	•	•
Alimentation électrique		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/Hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Poids	kg	130	135	170
Vide maxi	mmH_2O	2900	2900	2900
Bruit	dB(A)	65	65	70
Capacité containeur	l	50	50	50
Débit maxi	m^3/h	320	390	550
Surface de filtration	m^2	4	4	8
Outils	n°	2	3/4	5
Pression de travail	bar	6	6	6
Nett. auto filtre		•	•	•
Nettoyage manuel du filtre		•	•	•
Affichage multifonctions		-	•	•
Aff. perform. filtre		-	•	•
Diam. raccord aspiration	mm	75	75	75
Dimension (HxlxP)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55

Comprend:
- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

POMPE DOUBLE

HE 1101 Turbine 6 kW - 8 HP 11.227,00€
HE 1401 Turbine 8 kW - 11 HP 12.245,00€
HE 1501 Turbine 11 kW - 15 HP 14.622,00€

DONNÉES TECHNIQUES		HE1101	HE1401	HE1501
Pompe canal latéral		•	•	•
Alimentation électrique		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/Hp	6000/8	8000/11	11000/15
Poids	kg	200	220	250
Vide maxi	mmH_2O	2900	2900	2900
Bruit	dB(A)	70	73	75
Capacité containeur	l	50	50	50
Débit	m^3/h	390+390	430+430	550+550
Surface de filtration	m^2	8	8	8
Outils	n°	6	7	10
Pression de travail	bar	6	6	6
Nett. auto filtre		•	•	•
Nettoyage manuel du filtre		•	•	•
Affichage multifonctions		•	•	•
Aff. perform. filtre		•	•	•
Économie d'énergie		DP*	DP*	DP*
Diam. raccord aspiration	mm	75	75	75
Dimension (HxlxP)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55

*DP= Pompe Double

Comprend:
- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE TURBINES

UNITÉS CENTRALISÉES

ONDULEUR

HE 501i Turbine 3 kW - 4 HP 9.622,00€
HE 901i Turbine 5,5 kW - 7,5 HP 12.522,00€
HE 1301i Turbine 7,5 kW - 10 HP 14.120,00€
HE 1801i Turbine 15 kW - 20 HP 21.733,00€
HE 2001i Turbine 15 kW - 20 HP 28.350,00€

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



DONNÉES TECHNIQUES		HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE2001i
Pompe canal latéral		•	•	•	•	•
Alimentation électrique		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/Hp	3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	15000/20
Poids	kg	140	200	230	270	385
Vide maxi	mmH_2O	2900	2900	2900	3500	3500
Bruit	dB(A)	68	73	75	80	80
Capacité containeur	l	50	50	50	50	50
Débit	m^3/h	420	600	750	1000	1300
Surface de filtration	m^2	4	8	8	8	10
Outils	n°	4	6/7	8	12	16
Pression de travail	bar	6	6	6	6	6
Nett. auto filtre		•	•	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre		•	•	•	•	•
Affichage multifonctions		•	•	•	•	•
Aff. perform. filtre		•	•	•	•	•
Économie d'énergie		i*	i*	i*	i*	i*
Diam. raccord aspiration	mm	75	75	75	75	100
Dimensions (HxlxP)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80

*i = onduleur

Comprend:
- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

HB 3000

Bras oscillant pour unité de contrôle suspendue - 3m

1.592,00€



Unité de contrôle non incluse

Comprend:
- Porte-outil pour unité de contrôle (réf. 9.E228)

DONNÉES TECHNIQUES		HB 3000
Poids	kg	47
Extension maxi du bras	m	3
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5

* Terminal non inclus

HB 6000

Bras oscillant pour unité de contrôle suspendue - 6m

2.606,00€



Unité de contrôle non incluse

Comprend:
- Porte-outil pour unité de contrôle (réf. 9.E228)

DONNÉES TECHNIQUES		HB 6000
Poids	kg	80
Extension maxi du bras	m	6
Angle de travail	°	180
Hauteur maxi d'installation	m	4,5

* Terminal non inclus

HF 3000 - HF 3000A

Bras oscillant pour unité de contrôle intégrée - 3m

2.010,00€ - 2.312,00€

Comprend:
- Porte-outils (réf. 9.E226)
- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (réf. 67.091/C)

DONNÉES TECHNIQUES		HF 3000	HF 3000A
Poids	kg	47	47
Extension maxi du bras	m	3	3
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Outils	mm	2	2
Démarrage automatique		-	•

HF 6000 - HF 6000A

Bras oscillant pour unité de contrôle et voyant intégrés - 6m

3.299,00€ - 3.721,00€



Comprend:
- Porte-outils (réf. 9.E226)
- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (réf. 67.091/C)

DONNÉES TECHNIQUES		HF 6000	HF 6000A
Poids	kg	80	80
Extension maxi du bras	m	6	6
Angle de travail	°	180	180
Hauteur maxi d'installation	m	2	2
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Prises électriques service	n°	1	1
Raccord. rap. air service	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Outils	mm	2	2
Démarrage automatique		-	•
Spot		•	•

EP1AC - EP1P

Unité de contrôle suspendue 1 utilisateur

716,00€ - 512,00€

DONNÉES TECHNIQUES		EP1AC	EP1P
Poids	kg	4	4
Dimensions (Hxlxp)	cm	30x20x20	30x20x20
Prises outill. élec.	n°	1	-
Raccord. rap. air	n°	1	1
Raccord. rap. air service		1	1
Diam. raccord aspiration	mm	1x50/1x34	1x50/1x34
Outils	n°	1	1
Démarrage automatique		EP*	P*
Arrêt manuel		•	•

*EP = électro-pneumatique *P = pneumatique

EP3 - EP3A EP3C

Unité de contrôle suspendue 2 utilisateurs

599,00€ - 970,00€

1.355,00€

Comprend:
- Raccord à 2 voies complet avec 2 valves à clapet (réf. 67.091/C)

DONNÉES TECHNIQUES		EP3	EP3A	EP3C
Poids	kg	6	6	6
Dimensions (Hxlxp)	cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Prises outill. élec.	n°	2	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Outils	n°	2	2	2
Démarrage automatique		-	EP*	EP*
Arrêt automatique		-	-	•

*EP = électro-pneumatique *P = pneumatique

PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Panneau encastré de contrôle

481,00€ - 664,00€ - 1050,00€ - 664,00€

DONNÉES TECHNIQUES		PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Poids	kg	5	5	9	5
Dimensions (Hxlxp)	cm	60x25x18	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Prise outill. élec.	n°	1	1	1	-
Outils racc. rapide air	n°	1	1	1	-
Prises élec. service	n°	-	-	1	3
Raccord. rap. air service	n°	1	1	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34	-
Outils	n°	1	1	2	-
Démarrage automatique		•	•	•	-
Arrêt manuel		•	•	•	-
Arrêt automatique		-	-	•	-

PE2 - PE2A

Panneau encastré de contrôle

813,00€ - 1.023,00€

DONNÉES TECHNIQUES		PE2	PE2A
Poids	kg	9	9
Dimensions (Hxlxp)	cm	52x48x18	52x48x18
Prise outill. élec.	n°	2	2
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Prises élec. service	n°	1	1
Raccord. rap. air service	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	mm	2x50/2x34	2x50/2x34
Outils	n°	2	2
Démarrage automatique		-	•
Arrêt manuel		•	•

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE TERMINAUX

PT 102A - PT 102C
PT 202A - PT 202C
Colonne de contrôle

1.546,00€ - 1.980,00€ - 1.875,00€ - 2.312,00€

DONNÉES TECHNIQUES		PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Poids		22	22	33	33
Dimensions (HxlxP)		93x60x22	93x60x22	180x60x22	180x60x22
Prises outill. élec.	kg	2	2	2	2
Outils racc. rapide air	cm	2	2	2	2
Raccord. rap. air service	n°	1	1	1	1
Diam. raccord aspiration	n°	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34
Outils	n°	2	2	2	2
Démarrage automatique	mm	•	•	•	•
Arrêt automatique	n°	-	•	-	•
Arrêt manuel	n°	•	•	•	•

POMPE SIMPLE ATEX

HE 201 Turbine 2,2 kW - 3 HP 8.784,00€
HE 501 Turbine 3 kW - 4 HP 9.601,00€
HE 901 Turbine 5,5 kW - 7,5 HP 12.451,00€

DONNÉES TECHNIQUES		HE201	HE501	HE901
Pompe canal latéral		•	•	•
Alimentation électrique		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Poids	kg	130	135	170
Vide maxi	mmH_2O	2900	2900	2900
Bruit	dB(A)	65	65	70
Capacité containeur	l	50	50	50
Débit maxi	m^3/h	320	390	550
Surface de filtration	m^2	4	4	8
Outils	n°	2	3/4	5
Pression de travail	bar	6	6	6
Nett. auto filtre		•	•	•
Nettoyage manuel du filtre		•	•	•
Affichage multifonctions		-	•	•
Aff. perform. filtre		-	-	-
Diam. raccord aspiration	mm	75	75	75
Dimension (HxlxP)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55
Atex Zone 22		•	•	•

Comprend:
- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

POMPE SIMPLE ONDULEUR ATEX

HE901i Turbine 5,5 kW - 7,5 HP 15.225,00€
HE 1301i Turbine 7,5 kW - 10 HP 18.375,00€

DONNÉES TECHNIQUES		HE901i	HE1301i
Pompe canal latéral		•	•
Alimentation électrique		380V 3ph	380V 3ph
Puissance	W/hp	5500/7.5	7500/10
Poids	kg	200	230
Vide maxi	mmH_2O	2900	2900
Bruit	dB(A)	73	75
Capacité containeur	l	50	50
Débit	m^3/h	600	750
Surface de filtration	m^2	8	8
Outils	n°	6/7	8
Pression de travail	bar	6	6
Nett. auto filtre		•	•
Nettoyage manuel du filtre		•	•
Affichage multifonctions		•	•
Aff. perform. filtre		-	-
Économie d'énergie		i*	i*
Diam. raccord aspiration	mm	75	75
Dimension (HxlxP)	cm	138x136x55	138x136x55
Atx Zone 22		•	•

*i = onduleur

Comprend:
- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (réf. 9GP01002)

SYSTÈMES D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE
ATEX UNITÉS CENTRALISÉES TURBINES

KR2A ATEX

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

5.145,00€

DONNÉES TECHNIQUES		KR2A ATEX
Pompe canal latéral		•
Alimentation électrique		400V 3ph
Puissance	W/hp	1500/2
Poids	kg	115
Vide maxi	mmH_2O	2400
Bruit	dB(A)	65
Capacité containeur	l	23
Débit	m^3/h	250
Surface de filtration	m^2	1
Outils	n°	2
Pression de travail	bar	6
Nettoyage automatique du filtre		•
Diam. raccord aspiration	mm	1x50/2x34
Dimensions (HxlxP)	cm	136x98x62
Atex Zone 22		•

EP3X

Unité de contrôle suspendue 2 utilisateurs

781,00€

EP3CX

Unité de contrôle suspendue 2 utilisateurs

1.523,00€

Comprend:
- Raccord à 2 voies complet avec 2 valves à clapet (réf. 67.091/C)

DONNÉES TECHNIQUES		EP3X	EP3CX*
Poids	Kg	6	8
Dimensions (HxLxP)	cm	44x44x20	44x44x20
Outils racc. rapide air	n°	2	2
Service air quick coupling	n°	1	1
Diam. raccord aspiration	n°	1x50/2x34	1x50/2x34
Outils	mm	2	2
Démarrage automatique	n°	-	•
Arrêt automatique		-	•
Démarrage manuel		•	-
ATEX Zone 22		•	•

*Avec KR704X-box

PFX 50

Préfiltre (pour le systemes de extraction)

1.229,00€

PFX 92

Préfiltre ATEX (filtre cyclonique Pour turbines)

3.599,00€

DONNÉES TECHNIQUES		PFX 50	PFX 92
Poids	Kg	14	70
Capacité containeur	l	50	35
Surface de filtration	m^2	1	8
Pression de travail	bar	6	6
Nettoyage automatique du filtre		-	•
Diam. raccord aspiration	mm	50	75
Dimensions (HxLxPx)	cm	80x58x58	148x63x55
ATEX Zone 22		•	•

Description	Réf.	€
Raccord complet Ø75/38mm	9GT03013/C	40,70
Démarrage à distance de la turbine pour bras oscillant Matic	KR 700	307,00
Démarrage à distance de la turbine (activée par l'outil électrique ou pneumatique)	KR 701	371,00
Boite avec automatisme pneumatique pour 2 satellites	KR 702	371,00
Boite avec automatisme pneumatique pour 4 satellites ep3cx atex	KR 704X	630,00
Support mural complet pour pe1	008.1307/C	274,00
Support mural complet pour pe2	009.1307/C	314,00
Adapt. racc. 2 voies (syst. VT gamme Festool)	9GT03042	13,40
Adaptateur unités de contrôle de service	9GT03048/C	28,90
Adaptateur tournant Ø58mm pour unités d'extraction	9GT03076	8,30
Support ponceuse pour pt	037.1306	47,30
Support flexible pour pt	038.1306	47,30
Support ponceuse et flexible pour ep3	9.E228	71,00
Support ponceuse et flexible pour bras hf	9.E226	64, 30
Panneau avec supports ponceuse et flexible	PE HOLDER	236,00

DC2 - DC2W

Terminaux manuels

165,00€ - 248,00€

DONNÉES TECHNIQUES		DC2	DC2W
Dimensions (HxWxD)	cm	22x12,5x12,0	19x21x12
Outils racc. rapide air	n°	-	2
Diam. raccord aspiration	mm	2x34	2x34
Arrêt manuel		•	•

64,40€

Description	Réf.
Grande étagère 37x35cm	056.1106/C

57,8€

Description	Réf.
Petite étagère 37x20cm	057.1106/C

65,30€

22,00€

Description	Réf.
Bras entièrement équipé	054.1106/C
Kit de fixations plastiques avec rivets (5 pces)	9GC02006/5

356,00€

Description	Réf.
Système de station pour Unités de vide KS260	061.1106/C

30,00€

Description	Réf.
Grande poignée de transport Pour unités de vide de la série S245	157.1108

24,40€

Description	Réf.
Kit avec 5 crochets longs doubles	039.1612/5

10,60€

Description	Réf.
Kit avec 5 crochets longs et droits	041.1612/5

11,00€

Description	Réf.
Kit avec 5 crochets courts	040.1612/5

SACS À POUSSIÈRE ET FILTRES

54,10€

Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac à poussière en papier	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	5	037.1101/5

48,80€

Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac à poussière en nontissé	S1-S2	5	130.1108/5

77,90€ - 33,00€

Description	Modèle	Unité	Code
Sac à poussière en nontissé	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	5	063.1106/5
Fleece bag	TURBINES	3	121.500/3

36,10€

Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac pour collectent les débris	série S1-S2 EL-EPL	5	052.1108/5

43,40€

Description	Modèle	Unité	Réf.
Sac à poussière	SV10E	5	023.1107/5

37,10€ - 50,00€ - 10,30€ - 29,00€

Description	Modèle	Unité	Réf.
Filtre papier	série KS	1	021.1106
Filtre polyester	série S145/S130	1	065.1108/2
Filtre pour aspiration de liquide	S235	1	038.1609
Filtre papier	S145/S130	1	036.1108/2

ENSEMBLE TUYAUX ANTISTATIQUES

NOUVEAUX TUBES D'ASPIRATION PLUS GRANDE EFFICACITÉ ET CAPACITÉ D' ASPIRATION

Grâce à la majoration de la section interne des tubes, la capacité d'aspiration s'est vue augmentée, optimisant de ce fait, les performances du système d'aspiration qui leur est rattaché.

La partie terminale du convoyeur reliée à la polisseuse possède une section conique améliorant ainsi son ergonomie et rendant plus aisée le déplacement de la machine sur la surface de travail. La vitesse de l'écoulement d'air augmente à la section d'entrée où est relié l'outil, optimisant les performances et la capacité d'aspiration.

MEILLEURE CONDUCTIVITE
La meilleure conductivité du matériau permet de dissiper les charges électrostatiques générées durant le travail de polissage d'une manière beaucoup plus significative qu'un tube standard. Le nouveau tube RUPES représente donc le produit idéal pour les applications en atmosphère explosive en accord avec les normes ATEX 2014/34/UE.

ACCESSOIRES SYSTÈME D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

ENSEMBLE TUYAU CONVOYEUR
POUR OUTIL PNEUMATIQUE

ENSEMBLE TUYAU CONVOYEUR
POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outilis	Code	€
Ensemble tuyau antistatique	5m	29-25	électrique	**9GAT02001/X**	170,00
Ensemble tuyau antistatique	5m	29-25	pneumatique	**9GAT02004/X**	185,00
Ensemble tuyau antistatique	5m	38-29	électrique	**9GAT02025/X**	210,00
Ensemble tuyau antistatique	5m	38-29	pneumatique	**9GAT02019/X**	250,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	29-25	électrique	**9GAT02003/X**	230,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	29-25	pneumatique	**9GAT02002/X**	250,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	38-29	électrique	**9GAT02026/X**	250,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	38-29	pneumatique	**9GAT02023/X**	330,00



Configuration ensemble standard

DÉBIT JUSQU'À
+20%



Configuration nouveau ensemble conique

SECTION CONIQUE



ENSEMBLE TUYAUX ANTISTATIQUES

ENSEMBLE DE TUYAUX ANTISTATIQUES
POUR OUTIL PNEUMATIQUE

ENSEMBLE DE TUYAUX ANTISTATIQUES
POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outils	Réf.	€
Ensemble tuyau antistatique	5m	25	électrique	**9GAT02014/AS**	79,00
Ensemble tuyau antistatique	5m	29	électrique	**9GAT02001/AS**	79,00
Ensemble tuyau antistatique	5m	29	pneumatique	**9GAT02004/AS**	175,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	29	électrique	**9GAT02003/AS**	110,00
Ensemble tuyau antistatique	8m	29	pneumatique	**9GAT02002/AS**	218,00
Tuyau antistatique evaflex (en rouleau)	30m	29	-	**9.1264/30/AS**	329,00

ENSEMBLE TUYAUX

ENSEMBLE DE TUYAUX POUR
OUTIL PNEUMATIQUE

ENSEMBLE DE TUYAUX POUR
OUTIL ÉLECTRIQUE

Description	Dimension	Ømm	Outils	Code	€
Ensemble tuyaux	5m	25	électrique	**9GAT02014/C**	59,00
Ensemble tuyaux	5m	29	électrique	**9GAT02001/C**	59,00
Ensemble tuyaux	5m	29	pneumatique	**9GAT02004/C**	137,00
Ensemble tuyaux	5m	38	pneumatique	**9GAT02019/C**	171,00
Ensemble tuyaux	8m	29	électrique	**9GAT02003/C**	89,00
Ensemble tuyaux	8m	29	pneumatique	**9GAT02002/C**	185,00
Ensemble tuyaux	10m	29	pneumatique	**9GAT02021/C**	210,00
Tuyau evaflex (en rouleau)	30m	25	-	**9GT03047/30**	198,00
Tuyau evaflex (en rouleau)	30m	29	-	**9.1264/30**	184,00

FILETÉS

Description		Réf.	€
Raccord de tuyau en caoutchouc fileté	Ø25	**106.502**	9,00
Raccord de tuyau en caoutchouc fileté	Ø29	**663.55**	9,00
Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit	Ø25	**107.502/C**	16,20
Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit	Ø29	**110.502/C**	16,10

Description	Réf.	€
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	**67.092/C**	25,70
Raccord à 2 voies complet avec 2 vannes à clapet	**67.091/C**	35,50
Clapet pour raccord 2 voies	**672.091**	10,50
Bouchon en caoutchouc Ø 50 mm S145M	**077.1108**	4,40

Description	Réf.	€
Manchon rotatif pour tubes Ø25/29/38mm	**040.1108**	8,20
Racc. tuyau en caout. fileté Ø38mm S145	**041.1108**	8,00
Raccord tournant Ø58/34mm	**9GT03076**	8,30

Description	Ø mm	Réf.	€
Ramification tuyau en caoutchouc fileté « 2en1 »	29-29	**112.502**	12,90
Ramification tuyau en caoutchouc fileté « 2en1 »	25-29	**113.502**	12,90
Raccord rapide - vanne - profilé Euro	8-10	**9GP10003**	16,70
Raccord rapide - bouchon - profilé Euro	8-10	**9GP08037**	9,80
Racc. rap. - bouchon - prof. Euro (fil. 1/4''M)		**104.502**	2,60

TUYAUX

Dimension mètre linéaire

Description	Ømm	Réf.	€
Tuyau evaflex	20	**9.1255**	4,40
Tuyau evaflex	38	**319.500**	16,90
Tuyau evaflex	50	**9GT03027**	23,40
Tuyau oregon	75	**314.500**	25,30
Tuyau superflex calor	90	**316.500**	50,70

Dimension 8-10

Description	Ømm	Réf.	€
Tuyau en polyuréthane	25 mètres (en rouleau)	**9GT03057/25**	150,00

BOÎTE DE JONCTION

Description	Réf.	€
Boîte de jonction	118.700/G	267,00
Kit conduite de vide 10m	KIT10M	1.661,00
Kit conduite de vide 20m	KIT20M	2.849,00
BJ complète avec goutte à goutte 3 m	118.700/KIT	550,00
Boîtier pour 9GAT02005/C	117.700/G	172,00

RACCORDS ASPIRATION

Description		Réf.	€
Tube aluminium Ø50mm	3m	9GT03026/1	42,20
Tube aluminium Ø75mm	3m	323.500/1	81,10
Raccord vissé complet en PE Ø75mm		301.700/C	31,10
Coude PE 90° Ø75mm		308.700/C	60,80
Coude PE 45° Ø75mm		305.700/C	61,80
Accouplement PE 3 voies Ø75-75-75mm		9GAT02005/C	87,80
Accouplement PE 3 voies 45°, Ø75-75-75mm		304.700/C	84,10
Shunt réduit en PE Ø75-38/50-75mm		9GT03025/C	104,00
Bouchon PE Ø75mm		308.700	6,90
Réduction Ø75mm - Ø38/50		9GT03013/C	40,70
Coude 90° Ø75mm grand rayon		312.700/C	102,00

Description	Réf.	€
Fixation double tuyau Ø75mm - Ø40mm	9GC02005	5,10
Collier Ø50mm avec bouchon	9GC02004	7,80
Collier Ø75mm avec bouchon	9GC02001	11,80
Bouchon d'expansion Ø10-16mm	9.1738	13,60
Bouchon d'expansion Ø8mm	9.1739	2,40
Insert 8 avec rondelle	9.1740/C	7,50
Barre filetée M10	9GM04001	15,30
Chaîne 1 m	9.1809	5,80
Plaque murale pour EP3	023.1301/C	186,00
Lubrifiant pour filetage	9.Z808	8,30

TUYAUX ET RACCORDS

Description	Réf.	€
Tube IMQ Ø40mm 3 m	9GE06002	16,90
Tuyau Ø40mm mètre linéaire	9GE06001	12,90
Raccord Ø40mm tuyau-boîtier	9GE06003	13,90
Raccorde Ø75mm tuyau-boîtier	9GE06005	6,00
Raccord tube Ø40mm	9GE06004	7,80
Fixation tube Ø40mm	9GE06006	5,40

PRESSION D'AIR

Description		Réf.	€
Tuyau caoutchouc 6x14	mètre linéaire	318.500	10,10
Tuyau caoutchouc 10x19	mètre linéaire	9GT02001	6,40
Tuyau rilsan 10x12	mètre linéaire	9GP07004/C	81,30
Kit de vanne anti-retour 3/8" (une voie)		9.E069	200,00
Groupe de traitement d'air		9GP08001	7,80
Tuyau droit fileté 3/8M 12		9GP08095	18,30
Filetage « T » 12-12-12		9GP08002	15,86
Tuyau fileté 90° 3/8M 12			

FIXATIONS

Description	Réf.	€
Fixation Ø38mm	9.4002	4,20
Fixation Ø57mm	9.4053	5,80
Fixation Ø90mm	9.4001	6,10
Fixation tuyau caoutchouc 13x20	9.E161	3,70

CÂBLE

Description		Réf.	€
Câble 3x2,5	mètre linéaire	9C3x2,5A000	4,80
Câble 2x1,5	mètre linéaire	9C2x1,5A000	3,10

ACCESSOIRES SYSTÈME D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE

ASPIRATEURS

Description		Réf.	€
Manchon tournant pour tuyau Ø38mm	S235E-EP	051.1606	11,20
Manchon tournant pour tuyau Ø29mm	S235E-EP	050.1609	10,70

Description	Réf.	€
Buse récupération humide	007.1606	30,70

Description	Réf.	€
Coude pour tuyau d'aspiration	003.1606	29,70

Description	Réf.	€
Buse pour tapis/sol dur/moquette	008.1606	30,70

Description	Réf.	€
Rallonge de tube pour coude 2x50cm	005.1606	9,70

Description	Réf.	€
Buse large	048.1606	6,00

Description	Réf.	€
Support de buse	006.1606	43,10

Description	Réf.	€
Brosse ronde d'aspiration	049.1606	8,60

Description		Réf.	€
Brosse	SV10E	9GT03056	3,00
Sortie D5	SV10E	9GT03034	1,90
Buse	SV10E	9GT03032	1,90
Bandoulière	SV10E	038.1107	11,90

Description	Réf.	€
Kit nettoyage complet S235E-EP/S130/S145/KS260	001.1609/C	125,00

Description	Équipement	Unité	Réf.	€
1. Buse pour tuyau d'aspiration équipée D'une brosse ronde, d'une buse à petite fente, d'une buse pour capitonnage et 1 sac à poussière	-	-	**052.1607**	87,00
2. Buse pour tapis/sol dur	-	-	**053.1607**	201,00
3. Buse à vide pour zones difficiles d'accès	-	-	**057.1607**	57,10
4. Buse à vide standard	CK31/CK31F/CK31FC	-	**055.1607**	27,50
5. Brosse à mousse complète	CK31F/CK31FC	-	**056.1607**	165,00
6. Sac de filtration	-	10	**054.1607**	23,50
7. Pistolet complet d'injection-extraction Sans buse	-	-	**051.1607**	91,70
8. Canon à mousse avec brosse	CK31F/CK31FC	-	**072.1607**	225,00
Buse à vide pour les angles	CK31F/CK31FC	-	**9GT03032**	1,90
Tuyau complet CK 31 sans buse	-	-	**9GAT02004/CK**	160,00
Tuyau complet CK 31	-	-	**050.1607**	138,00
Manchon en caoutchouc Ø48-29mm	-	-	**9GT03052**	27,60
Brosse en soie dure	CK31F	-	**071.1607**	44,00

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

RUPES S.p.A

Via Marconi 3A, Vermezzo,
20080 Vermezzo con Zelo
(MI) – Italy

T +39 - 02.94.69.41
F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it
W www. rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com
W www.rupesusa.com

Suivez-nous sur:

En raison de son désir constant d'améliorer ses produits, RUPES S.p.A se réserve le droit de procéder à toute modification d'ordre technique ou conceptuel sur ses produits Sans préavis. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'impression. Ce document annule et remplace les précédents.

9.Z764PL/19/FR
8 055271 655819