



ITALCAN

matériel & outillage professionnel

L'ESSENTIEL

2018

ANS
D'EXPERTISE

Automobile

Bâtiment

Industrie

Bois





ITALCAN

matériel & outillage professionnel

20 ANS D'EXPERTISE



20 ANS DÉJÀ !

Pour sa 20ème année, ITALCAN assoit sa réputation d'excellence en apportant un renouveau dans le choix de ses services, les gammes de produits proposés et le professionnalisme de son personnel. Particulièrement attentifs aux exigences du marché, nous avons étoffé notre gamme et sommes fiers de vous proposer un choix beaucoup plus vaste et une qualité toujours plus en adéquation avec les nouvelles techniques d'applications. C'est pour cela qu'ITALCAN a investi dans la formation toujours plus poussée de son personnel et dans la connaissance technique des produits qu'il vous propose.

2018 voit se développer un nouveau département 'INDUSTRIE' avec son lot de produits particulièrement à la pointe de la technique et un personnel pour vous suivre dans vos modes d'application. Enfin, cette année ITALCAN dépose son nom sur une gamme de tables élévatrices dont nous suivons la fabrication et les performances techniques, nous assurant une maîtrise parfaite dans l'utilisation finale de ces produits par ses clients et partenaires. Toujours plus attentif au respect de l'environnement et au confort d'utilisation de ses produits, ITALCAN continuera, nous en sommes convaincus, à vous compter parmi nos fidèles partenaires.

Bruno VALERO,
Président.



KITS S 145 EPL



RH 356A
et 9GAT02004/C

OU



RX 156A
ou RX 153 A

Contenu supplémentaire
du kit S 145 EPL S1
et S 145 EPL S1E

S 145 EPL

Aspirateur professionnel 45 L

Centrale mobile d'aspiration prévue pour le raccordement d'outillage pneumatique et électrique. Matériel professionnel avec décolmatage automatique du filtre. Volume 45 litres. Peu encombrante, elle permet aux artisans de la déplacer sur les chantiers.

Référence	RUPS145EPL
Puissance	1x1200 W
Poids	13,5 kg
Prises de courant maxi.	1x2400 W
Vide	2000 mm/H ₂ O
Bruit	67 dB(A)
Capacité réservoir	45 L
Débit d'air	165 m ³ /h
Surface de filtration	1m ²
Pression de travail	6 bar
Nettoyage automatique du filtre	✓
Capturage de liquides	✓

S 145 EPL

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP S 145 EPL	S 145 EPL	878,07€ ^{HT}	699 € HT
RUP S 145 EPL S1	S 145 EPL - 1 ponceuse roto-orbitale RH 356A - 1 tuyau flexible 5m 9GAT02004/C	1429,40€ ^{HT}	1149 € HT
RUP S 145 EPL S1 E	S 145 EPL - 1 ponceuse roto-orbitale RX 156 A OU RX153 A (à préciser lors de la commande)	1433,52€ ^{HT}	1169 € HT

KITS KS 260 EP STATION



RH 356A
et 9GAT02004/C

OU



RX 156A
ou RX 153 A

Contenu supplémentaire
du kit KS 260 EPS S1
et KS 260 EPS S1 E

KS 260 EP STATION

Aspirateur industriel portable

Utilisation universelle pour l'extraction de la poussière dans tous les secteurs : la carrosserie, le bâtiment, la construction navale, la menuiserie et l'industrie.

Puissant, robuste et fiable, équipé pour la connexion simultanée à deux outils à la fois électriques et pneumatiques.

Puissance	2x1000 W
Poids	26 kg
Prises de courant maxi.	2x800 W / 1x1600 W
Vide	2000 mm/H ₂ O
Bruit	72 dB(A)
Capacité réservoir	65 L
Débit d'air	260 m ³ /h
Surface de filtration	2,1 m ²
Pression de travail	6 bar

KS 260 EP STATION

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP KS 260 EPS	KS 260 EP Station	1576,25€ ^{HT}	1399 € HT
RUP KS 260 EPS S1 E	KS 260 EP Station - 1 ponceuse roto-orbitale RX 156 A OU RX153 A (à préciser lors de la commande)	2131,70€ ^{HT}	1799 € HT
RUP KS 260 EPS S1	KS 260 EP Station - 1 ponceuse roto-orbitale RH 356A - 1 tuyau flexible 5m 9GAT02004/C	2027,58€ ^{HT}	1749 € HT
RUP KS 260 EPS S2	KS 260 EP Station - 2 ponceuses roto-orbitales RH 356A - 2 tuyaux flexibles 5m 9GAT02004/C	2578,91€ ^{HT}	2049 € HT

KR2 A



KR2 A

4100 € HT ~~4725 € HT~~

Cette centrale mobile offre tout ce dont un opérateur aurait besoin sur son poste de travail : rangements, plan de travail, bras de support pour le tuyau d'aspiration... Deux outils électriques ou pneumatiques peuvent y être connectés.

Référence	RUPKR2A
Alimentation électrique	230V 1ph
Puissance	1500/2 W/hp
Poids	115 kg
Vide Maxi	2200 mm/h ² O
Bruit	65 dB(A)
Capacité réservoir	23 L
Débit	240 m ³ /h
Surface de filtration	1 m ²
Pression de travail	6 bar
Nettoyage automatique du filtre	✓
Dimensions	136 x 98 x 62 cm

SYSTÈME D'ASPIRATION POUR 2 À 5 OPÉRATEURS



HE 201 / HE 501 / HE 901

~~HE 201 6164,55 € HT~~ / ~~HE 501 7461,27 € HT~~ / ~~HE 901 9732,42 € HT~~
4980 € HT / **5950 € HT** / **7890 € HT**

Turbine avec pompe à canal latéral et écran multifonction. Idéales jusqu'à 25 m de distance d'utilisation pour la HE 201, 35 m pour la HE 501, et 55 m pour la HE 901. Elles sont optimisées pour l'utilisation prolongée.

	HE 201	HE 501	HE 901
Référence	RUPHE201	RUPHE501	RUPHE901
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	2200/3 W/hp	3000/4 W/hp	5500/7,5 W/hp
Poids	130 kg	135 kg	170 kg
Vide Maxi	2900 mm/h ² O	2900 mm/h ² O	2900 mm/h ² O
Bruit	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)
Capacité réservoir	50 L	50 L	50 L
Débit	320 m ³ /h	390 m ³ /h	550 m ³ /h
Surface de filtration	4 m ²	4 m ²	8 m ²
Pression de travail	6 bar	6 bar	6 bar
Nettoyage auto. du filtre	✓	✓	✓
Dimensions	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm
Nombre d'opérateurs / outils	2	3/4	5

SYSTÈME D'ASPIRATION INVERTER POUR 2 À 12 OPÉRATEURS



HE 501i / HE 901i / HE 1301i / HE 1801i

HE 501 i 9792,00 € ^{HT}	HE 901 i 13005,00 € ^{HT}	HE 1301 i 14924,70 € ^{HT}	HE 1801 i 23256,00 € ^{HT}
8490 € HT	10890 € HT	11990 € HT	19990 € HT

Turbines d'aspiration avec système d'onduleur. Elles constituent la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

	HE 501i	HE 901i	HE 1301i	HE 1801i
Référence	RUPHE501i	RUPHE901i	RUPHE1301i	RUPHE1801i
Alimentation électrique	380V	380V	380V	380V
Puissance	3000 W	5500 W	7500 W	15000 W
Poids	140 kg	200 kg	230 kg	270 kg
Vide Maxi (mm/h ² O)	2900	2900	2900	3500
Bruit	68 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)	80 dB(A)
Capacité réservoir	50 L	50 L	50 L	50 L
Débit (m ³ /h)	420	600	750	1000
Surface de filtration	4 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²
Pression de travail	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Nettoyage filtre auto.	✓	✓	✓	✓
Dimensions (cm)	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55
Nombre d'opérateurs	4	6/7	8	12

SYSTÈME D'ASPIRATION ATEX POUR 2 À 5 OPÉRATEURS




HE 201 ATEX / HE 501 ATEX / HE 901 ATEX

HE 201 ATEX 9095,62 € ^{HT}	HE 501 ATEX 9528,75 € ^{HT}	HE 901 ATEX 13626,90 € ^{HT}
8190 € HT	8575 € HT	12264 € HT

Turbine avec pompe à canal latéral et écran multifonction dotées de la certification ATEX.

	HE 201 ATEX	HE 501 ATEX	HE 901 ATEX
Référence	RUPHE201ATEX	RUPHE501ATEX	RUPHE901ATEX
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance	2200/3 W/hp	3000/4 W/hp	5500/7,5 W/hp
Poids	130 kg	135 kg	170 kg
Vide Maxi	2900 mm/h ² O	2900 mm/h ² O	2900 mm/h ² O
Bruit	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)
Capacité réservoir	50 L	50 L	50 L
Débit	320 m ³ /h	390 m ³ /h	550 m ³ /h
Surface de filtration	4 m ²	4 m ²	8 m ²
Pression de travail	6 bar	6 bar	6 bar
Nettoyage auto. du filtre	✓	✓	✓
Dimensions	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm
Nombre d'opérateurs / outils	2	3/4	5


KITS SYSTÈME D'ASPIRATIONS FIXES ET MOBILES



MK 6000 / 3000

Kits MK


Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP MK 3000	KS 260 EN - Bras oscillant d'aspiration 3 m HB 3000 - Terminal d'aspiration EP3A	4036,16€ ^{HT}	3639 € HT
RUP MK 6000	KS 260 EN - Bras oscillant d'aspiration 6 m HB 6000 - Terminal d'aspiration EP3A	5853,08€ ^{HT}	4990 € HT



KR2 A KIT 6000 / 3000

Kits KR2A

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP KR2A KIT 3000	Centrale KR2A - Bras oscillant d'aspiration 3 m HB 3000 - Terminal d'aspiration EP3A	6326,78€ ^{HT}	5490 € HT
RUP KR2A KIT	Centrale KR2A - Bras oscillant d'aspiration 6 m HB 6000 - Terminal d'aspiration EP3A	7786,60€ ^{HT}	6690 € HT



HE 201 KIT 6000 / 3000

Kits HE 201

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP HE 201 KIT 3000	Centrale HE 201 - Bras oscillant d'aspiration 3 m HB 3000 - Terminal d'aspiration EP3A	7650,96€ ^{HT}	6590 € HT
RUP HE 201 KIT 6000	Centrale HE 201 - Bras oscillant d'aspiration 6 m HB 6000 - Terminal d'aspiration EP3A	10038,00€ ^{HT}	7690 € HT

LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

CARRIER RUPES

Servante lustrage



Pour un lieu de travail organisé où tout ce dont vous avez besoin se trouve à portée de main.

Ensemble modulaire composé de multiples éléments à tiroirs qui, assemblés, sont destinés à créer une paroi de rangement pour votre outillage.

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP CARRIER 2T 2 tiroirs	Composé de 2 tiroirs sur roulettes, et d'une poignée.	472,64 ^{HT}	399 € HT
RUP CARRIER 3T 3 tiroirs	Composé de 3 tiroirs sur roulettes, et d'une poignée.	632,68 ^{HT}	549 € HT

LH 18E/C

Lustreuse angulaire



299 € HT ~~391,77 € HT~~

Idéale pour le lustrage de surfaces métalliques - Lustrage universel de toutes les surfaces peintes ou laquées.

(Vendue avec plateau FXP36155).



Référence	RUPLH18EC
Diamètre max.	200 mm
Puissance	1100 W
Tours / Minute	700 - 1850
Filetage broche	M14-M
Poids	2 kg

HR 81M DLX / HR 81ML DLX

Nano iBrid

HR 81M 739,75 € HT

HR 81ML 780,84 € HT

599 € HT

630 € HT

La nouvelle BigFoot Nano est un outil multi-fonctions, que l'on utilise sans effort d'une seule main. Mouvement orbital, mouvement de rotation, polissage, ponçage et nettoyage : un système tout-en-un compact et facile à utiliser sur secteur ou sur batterie.

	HR 81M DLX	HR 81ML DLX
Référence	RUPHR81M	RUPHR81ML
Tension VDC	10,8 - 12 Volt	10,8 - 12 Volt
Rotations par minute	2000 - 5000	2000 - 5000
Autonomie batterie	~ 30min	~ 30min
Durée de charge	~ 20min	~ 20min
Contrôle électronique de la vitesse	✓	✓
Dimensions	287x70x47mm	332x70x47mm
Poids	470g	520g



Bigfoot



Nouveau

LH 19 E

Lustreuse angulaire

L'une des lustreuses les plus efficaces et maniables du marché. Moteur à couple élevé, design compact, et poids plume sont les atouts de cette machine.

Diamètre max.	125 / 150 / 165 mm
Diamètre orbite	5-3 mm
Puissance	1200 W
Tours par minute	450-1700
Poids	2,2 kg

LH 19 E

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP LH 19 E STN	LH 19 E - 2 Gels lustrants Fine et Coarse 250 ml - 2 mousses velcro Fine et Coarse - 4 chiffons microfibres.	490,77 ^{HT}	419 € HT
RUP LH 19 E DLX	LH 19 E - 3 Gels lustrants Ultra Fine, Fine et Coarse 250 ml - 3 mousses velcro Ultrafine, Fine et Coarse - 4 chiffons microfibres - 1 tablier Bigfoot - 1 sac Bigfoot.	622,44 ^{HT}	539 € HT

Plateau d'origine fourni : 992.500 (ø 125mm)

KITS DE LUSTRAGE



LHR 75E

ø 75mm

La Rupes Mini LHR 75E corrige les défauts comme une rotative, mais avec toute la sécurité d'une orbitale. Elle a été construite pour les professionnels et les amateurs du Detailing. Plateau de 75 mm (3 pouces) pour les petites zones difficiles d'accès. De plus, la Rupes Mini est très efficace et réduit considérablement le temps de polissage.

Equipée de la technologie «Speed Control», la Rupes Mini ne perd jamais de puissance.

LHR 75E

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP LHR 75E STN	LHR 75E - 2 Gels lustrants Fine et Coarse 250 ml - 2 mousses velcro Fine et Coarse - 4 chiffons microfibrés.	441,52€ ^{HT}	369 € HT
RUP LHR 75E DLX	LHR 75E - 2 Gels lustrants Fine et Coarse 250 ml - 4 mousses velcro Ultrafine, Fine, Medium et Hard - 4 chiffons microfibrés - 1 tablier Bigfoot - 1 sac Bigfoot.	516,15€ ^{HT}	449 € HT

Plateau d'origine fourni : 990.007



LHR 12ES

ø 125mm

La LHR 12E est parfaite pour les opérations de correction profonde et les passages anti-hologrammes.

L'orbite de 12 mm offre à l'opérateur un contrôle exceptionnel dans les applications difficiles comme le travail sur le profil et le bord.

La LHR 12E est une ponçeuse et une polisseuse : son orbite de 12 mm peut être utilisée avec des abrasifs à grains fins pour accélérer les opérations de correction profonde. L'outil peut alors utiliser les mousses et les composés pour peaufiner les éraflures abrasives et redonner une finition lustrée.

LHR 12E Duetto

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP LHR 12ES DLX	LHR 12ES - 2 Gels lustrants Fine et Coarse 250 ml - 4 mousses velcro : 2 Fine, 2 Coarse - 4 chiffons microfibrés - 1 sac Bigfoot - 1 Boite de disques abrasifs X-CUT Rupes.	544,87€ ^{HT}	469 € HT

Plateau d'origine fourni : 980.015N



Nouveau

LK 900 E «MILLE»

Lustreuse à rotation forcée

La LK900 comble l'écart entre les lustreurs à rotation orbitale et ceux à rotation libre. c'est un outil ergonomique et équilibré idéal pour les opérateurs qui recherchent une machine à rotation forcée.

Diamètre patin d'appui	125 mm / 150 mm
Diamètre orbite	5-3 mm
Puissance	900 W
Tours par minute	265-535
Poids	2,80 kg

LK 900 E

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP LK 900 E STN	LK 900 E - 2 Gels lustrants Fine et Coarse 250 ml - 2 mousses velcro Fine et Coarse - 4 chiffons microfibrés.	664,33€ ^{HT}	569 € HT
RUP LK 900 E DLX	LK 900 E - 2 Gels lustrants Fine et Coarse 250 ml - 2 mousses velcro Fine et Coarse, 2 mousses de polissage en laine Fine et Coarse - 4 chiffons microfibrés - 1 P808 Protecteur peinture- 1 sac Bigfoot.	790,02€ ^{HT}	689 € HT



LHR 15ES MARK II

ø 125mm

La LHR 15ES MII est parfaite pour travailler dans les zones aux contours et surfaces étroites.

Grâce à sa poignée, l'outil est si bien équilibré que l'opérateur peut facilement la contrôler avec une seule main. Le couvercle du boîtier recouvert de caoutchouc offre le maximum de contrôle pour l'opérateur et la poignée à deux mains permet une prise en main ergonomique.

Elle dispose d'un sélecteur de vitesse et d'un verrou de déclenchement sur le côté de la poignée.

LHR 15ES - Mark II

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP LHR 15ES II	Lustreuse roto-orbitale LHR 15ES Mark II.	507,98€ ^{HT}	425 € HT
RUP LHR 15ES II STN	LHR 15ES Mark II - 2 Gels lustrants Fine et Medium 250 ml - 2 mousses velcro Fine et Medium - 4 chiffons microfibrés.	567,46€ ^{HT}	489 € HT
RUP LHR 15ES II STF	LHR 15ES Mark II - 8 mousses velcro : 2 Ultrafine, 2 Fine, 2 Medium, 2 Coarse - 4 chiffons microfibre.	609,10€ ^{HT}	519 € HT
RUP LHR 15ES II DLX	LHR 15ES Mark II - 4 Gels lustrants Ultrafine, Fine, Medium et Coarse 250 ml - 4 mousses velcro Ultrafine, Fine, Medium et Hard - 4 chiffons microfibrés - 1 tablier Bigfoot - 1 sac Bigfoot.	676,91€ ^{HT}	569 € HT

Plateau d'origine fourni : 980.015N



LHR 21ES MARK II

ø 150mm

Son ample mouvement roto-orbital garanti RUPES permet une réelle réduction des temps complets de lustrage.

Jusqu'à 21 mm d'orbite pour obtenir rapidement une couleur brillante et profonde.

Fonctionnalité Soft Start pour une accélération contrôlée et éviter la dispersion involontaire du produit lustrant.

Nouvelle poignée frontale ergonomique.

Plateau en polyuréthane RUPES.

Extrêmement facile à utiliser même pour les opérateurs inexpérimentés.

LHR 21ES - Mark II

Réf.	Contenu du Kit	Tarif public	Prix PROMO
RUP LHR 21ES II	Lustreuse roto-orbitale LHR 21ES Mark II.	548,43€ ^{HT}	469 € HT
RUP LHR 21ES II STN	LHR 21ES Mark II - 2 Gels lustrants Fine et Medium 250 ml - 2 mousses velcro Fine et Medium - 4 chiffons microfibrés.	585,31€ ^{HT}	499 € HT
RUP LHR 21ES II STF	LHR 21ES Mark II - 8 mousses velcro : 2 Ultrafine, 2 Fine, 2 Medium, 2 Coarse - 4 chiffons microfibre.	632,80€ ^{HT}	539 € HT
RUP LHR 21ES II DLX	LHR 21ES Mark II - 4 Gels lustrants Ultrafine, Fine, Medium et Coarse 250 ml - 4 mousses velcro Ultrafine, Fine, Medium et Hard - 4 chiffons microfibrés - 1 tablier Bigfoot - 1 sac Bigfoot.	704,27€ ^{HT}	599 € HT

Plateau d'origine fourni : 980.320N



MARK II : LA RÉVOLUTION SELON RUPES



Les outils de Mark II disposent d'un moteur plus puissant, moins énergivore, avec plus de 30% d'efficacité améliorée par rapport aux BigFoot LHR 15 et 21. Les opérateurs apprécieront l'ergonomie repensée des Mark II, améliorant la stabilité et l'équilibre des machines.



GELS LUSTRANTS

Format 1000 ml



Format 250 ml



Réf.	Quantité	Tarif public	Prix PROMO
● RUA 9BFZEPHIR250	250 ml	18,61€ ^{HT}	16,75 € HT
● RUA 9BFQUARZ250	250 ml	16,26€ ^{HT}	14,65 € HT
● RUA 9BFKERAMIK250	250 ml	16,26€ ^{HT}	14,65 € HT
○ RUA 9BFDIAMOND250	250 ml	16,26€ ^{HT}	14,65 € HT
● RUA 9BFUHS250	250 ml	16,26€ ^{HT}	14,99 € HT
● RUA 9BFZEPHIR	1000 ml	71,58€ ^{HT}	68 € HT
● RUA 9BFQUARZ	1000 ml	55,91€ ^{HT}	49 € HT
● RUA 9BFKERAMIK	1000 ml	55,92€ ^{HT}	49 € HT
○ RUA 9BFDIAMOND	1000 ml	55,92€ ^{HT}	49 € HT
● RUA 9BFUHS	1000 ml	61,91€ ^{HT}	55 € HT

MOUSSES DE POLISSAGE



	Réf.	Ø mm	Tarif public	Prix PROMO
COARSE	● RUA 9BF40H	30-40	5,88€ ^{HT}	5,29 € HT
	● RUA 9BF70H	50-70	12,04€ ^{HT}	10,83 € HT
	● RUA 9BF100H	80-100	10,79€ ^{HT}	9,71 € HT
	● RUA 9BF150H	130-150	16,65€ ^{HT}	14,98 € HT
	● RUA 9BF180H	150-180	18,51€ ^{HT}	16,65 € HT
MEDIUM	● RUA 9BF40J	30-40	5,88€ ^{HT}	5,29 € HT
	● RUA 9BF70J	50-70	12,04€ ^{HT}	10,83 € HT
	● RUA 9BF100J	80-100	10,79€ ^{HT}	9,71 € HT
	● RUA 9BF150J	130-150	16,65€ ^{HT}	14,98 € HT
	● RUA 9BF180J	150-180	18,51€ ^{HT}	16,65 € HT
FINE	● RUA 9BF40M	30-40	5,88€ ^{HT}	5,29 € HT
	● RUA 9BF70M	50-70	12,04€ ^{HT}	10,83 € HT
	● RUA 9BF100M	80-100	10,79€ ^{HT}	9,71 € HT
	● RUA 9BF150M	130-150	16,65€ ^{HT}	14,98 € HT
ULTRAFINE	○ RUA 9BF180M	150-180	18,51€ ^{HT}	16,65 € HT
	○ RUA 9BF40S	30-40	5,88€ ^{HT}	5,29 € HT
	○ RUA 9BF70S	50-70	12,04€ ^{HT}	10,83 € HT
	○ RUA 9BF100S	80-100	10,79€ ^{HT}	9,71 € HT
UHS	○ RUA 9BF150S	130-150	16,65€ ^{HT}	14,98 € HT
	○ RUA 9BF180S	150-180	18,51€ ^{HT}	16,65 € HT
	● RUA 9BF40U	30-40	5,88€ ^{HT}	5,29 € HT
	● RUA 9BF70U	50-70	12,04€ ^{HT}	10,83 € HT
	● RUA 9BF100U	80-100	10,79€ ^{HT}	9,71 € HT
	● RUA 9BF150U	130-150	16,65€ ^{HT}	14,98 € HT
	● RUA 9BF180U	150-180	18,51€ ^{HT}	16,65 € HT

Tarifs à l'unité



981.340N

45 € HT ~~67,94 € HT~~

Référence	RUA981340N
Diamètre	150
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation
Dureté	Dur
Montage	M8-M
Machine	ER / RH / BR (106-109-112)



981.350N

45 € HT ~~67,94 € HT~~

Référence	RUA981350N
Diamètre	150
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation
Dureté	Tendre
Montage	M8-M
Machine	ER / RH / BR (106-109-112)



981.440

45 € HT ~~66,20 € HT~~

Référence	RUA981440
Diamètre	150
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation
Dureté	Dur
Montage	5-16" -M
Machine	BR / TA / RA



981.450

45 € HT ~~66,20 € HT~~

Référence	RUA981450
Diamètre	150
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation
Dureté	Tendre
Montage	5-16" -M
Machine	BR / TA / RA

Nouveau



981.500 *Plateau Mince*

49 € HT ~~66,20 € HT~~

Référence	RUA981500
Diamètre	150
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation (mince)
Dureté	Dur
Montage	M8
Machine	ER / BR / RH

Nouveau



981.600 *Plateau Mince*

49 € HT ~~66,20 € HT~~

Référence	RUA981600
Diamètre	150
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation (mince)
Dureté	Dur
Montage	5-16" -M
Machine	BR / TA / RA / RX



619.153MH

45 € HT ~~65,86 € HT~~

Référence	RUA619153MH
Dimensions	400x70 mm
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation
Dureté	Dur
Montage	6 vis de fixation
Machine	SLP41A - SL42A



988.001MH

58 € HT ~~81,84 € HT~~

Référence	RUA988001MH
Dimensions	198x70 mm
Interface	Velcro
Perforation	Multi-Perforation
Dureté	Dur
Montage	4 vis de fixation
Machine	RE21AL



981.100

45 € HT ~~61,35 € HT~~

Référence	RUA981100
Diamètre	150
Interface	Velcro
Perforation	6+1
Dureté	Dur
Montage	6 vis de fixation
Machine	AK / BK / EK



912.279

62 € HT ~~85,35 € HT~~

Référence	RUA912279
Diamètre	200
Interface	Velcro
Perforation	6+8+1
Dureté	Dur
Montage	8 vis de fixation
Machine	AK / EK / BK / TA562AN

PONCEUSES À MAIN ROTO-ORBITALES

Nouveau



RX 153A / RX 156A

Skorpio E

Rupes nous présente une version électrique de sa célèbre gamme SKORPIO. Toujours aussi ergonomique, avec un niveau de vibration très bas, elle est équipée d'un tout nouveau moteur sans charbons ! Elle existe en orbite 6 mm (RX 156 A) et 3 mm (RX 153 A).

Nouveautés de la gamme Skorpio E :

- Nouveau moteur sans charbons.
- Nouveau plateau.



GAMME SKORPIO E

Réf.	Ø orbite	Ø patin d'appui	Velcro	Puissance Watts	Tr/min	Poids kg	Commande de vitesse	Filetage broche	Aspiration	Prix conseillé	Prix PROMO
RUP RX 153A	3 mm	150	✓	250	4000-10000	1,2	✓	5/16"-F	Centrale	555,45€ ^{HT}	489 € HT
RUP RX 156A	6 mm	150	✓	250	4000-10000	1,2	✓	5/16"-F	Centrale	555,45€ ^{HT}	489 € HT

Plateau d'origine fourni : 981.600



SL42 AES

459 € HT ~~541,08 € HT~~

Ponceuses puissantes et bien équilibrées, conçues pour le planage et le nivellement des surfaces. Haut indice de rendement abrasif.

Référence	RUPSL42AES
Ø Orbite	4,8 mm
Dimension Patin	400x70 mm
Puissance	550 W
Tours / min.	3000-7000
Poids	2,9 kg
Aspiration centrale	✓
Commande de vitesse	✓
Plateau d'origine	619.153MH



GTV 16 / GTV 18

GTV 16 ~~129,10 € HT~~ / **GTV 18** ~~230,09 € HT~~
105 € HT / **169 € HT**

Pistolets thermiques pour usage professionnel. Fournis avec une malette et un kit d'accessoires.

Référence	RUPGTV16	RUPGTV18
Puissance	1600 W	1800 W
Poids	0,68 kg	0,72 kg
Température	350-500 °C	100-550 °C
Débit d'air	350-550 m ³	250-550 m ³
Commande analogique	X	✓
Coffret	✓	✓

PONCEUSES ROTO-EXCENTRIQUES



EK 150AES *Surfaceur*

479 € HT ~~550,97 € HT~~

Son mouvement roto-excentrique à rotation forcée donne une capacité d'enlèvement optimale. Idéale pour la préparation de surfaces, de coques, et les décapages. Excellente capacité d'aspiration de la poussière produite.

Référence	RUPEK150AES
Ø Orbite	5 mm
Ø Patin d'appui	150 mm
Puissance	550 W
Tours / min.	250-700
Course par minute	2800-7000
Commande de vitesse	✓
Poids	2,7 kg
Aspiration centrale	✓
Plateau d'origine	981.100



EK 200AS *Surfaceur*

529 € HT ~~619,38 € HT~~

Le mouvement à rotation forcée à engrenages garantit la capacité maximale d'enlèvement avec une économie considérable de temps et d'énergie. Optimale pour les travaux à effectuer sur de grandes surfaces.

Référence	RUPEK200AS
Ø Orbite	5 mm
Ø Patin d'appui	200 mm
Puissance	550 W
Tours / min.	350-900
Course par minute	7000
Commande de vitesse	✓
Poids	3,1 kg
Aspiration centrale	✓
Plateau d'origine	912.279

PONCEUSES À MAIN ROTO-ORBITALES



RH 353A / RH 356A / RH 359A

Skorpio III

La nouvelle Skorpio III est un outil conçu pour la finition, offrant une grande puissance tout en étant silencieux avec un minimum de vibrations. Cette ponceuse pneumatique est la plus stable de sa catégorie. De plus, elle existe en orbites de 3,6 et 9 mm pour s'adapter à toutes les situations.

Nouveautés de la gamme Skorpio III :

- Nouveau moteur à hautes performances.
- Nouveau plateau.
- Nouveau roulement à billes double rangée.



GAMME SKORPIO III

Réf.	Ø orbite	Ø patin d'appui	Velcro	Pression bar/PSIG	Conso. d'air max.	Tr/min	Poids kg	Commande de vitesse	Filetage entrée d'air	Filetage broche	Aspiration	Prix conseillé	Prix PROMO
RUP RH 353A	3 mm	150	✓	6,2/90	340 l/min	0-11000	0,8	✓	1/4" GAZ	M8-F	Centrale	347,00€ ^{HT}	229 € HT
RUP RH 356A	6 mm	150	✓	6,2/90	340 l/min	0-11000	0,8	✓	1/4" GAZ	M8-F	Centrale	347,00€ ^{HT}	229 € HT
RUP RH 359A	9 mm	150	✓	6,2/90	340 l/min	0-11000	0,8	✓	1/4" GAZ	M8-F	Centrale	359,44€ ^{HT}	255 € HT

Plateau d'origine fourni : 981.500

SLP 41A

Rabot



499 € HT ~~584,55 € HT~~

Ponceuse conçue pour le dressage des surfaces planes. Fort indice de rendement abrasif grâce à l'excellente association de la vitesse, des dimensions de la plaque et du diamètre d'orbite 4,8 mm.

Référence	RUPSLP41A
Ø Orbite	4,8 mm
Dimension Patin	400x70 mm
Pression de travail	6,2/90 bar/PSIG
Conso. d'air max.	400 l/min.
Tours / min.	4000-10000
Poids	2,4 kg
Aspiration centrale	✓
Commande de vitesse	✓
Plateau d'origine	619.153MH

RE 21AL

Rabot



329 € HT ~~422,87 € HT~~

Ponceuse munie d'un très haut pouvoir abrasif et d'un excellent niveau de finition. Elle est équipée d'une plaque en caoutchouc Multihole pour une aspiration optimale.

Référence	RUPRE21AL
Ø Orbite	3 mm
Dimension Patin	198x70 mm
Pression de travail	6,2/90 bar/PSIG
Conso. d'air max.	360 l/min.
Tours / min.	0-11000
Poids	0,85 kg
Aspiration centrale	✓
Commande de vitesse	✓
Plateau d'origine	988.001MH

PONCEUSES ROTO-EXCENTRIQUES

AK 150A

Surfaceur



499 € HT ~~621,86 € HT~~

Son mouvement roto-excentrique à rotation forcée donne une capacité d'enlèvement optimale. Elle est idéale pour la préparation de surfaces, de coques, et les décapages difficiles.

Référence	RUPAK150A
Ø Orbite	5 mm
Ø Patin d'appui	150 mm
Pression de travail	6,2/90 bar/PSIG
Conso. d'air max.	400 l/min.
Tours / min.	250-700
Course par minute	3080-8400
Commande de vitesse	✓
Poids	1,7 kg
Aspiration centrale	✓
Plateau d'origine	981.100

AK 200A

Surfaceur



609 € HT ~~722,60 € HT~~

Plus puissante que la AK 150A, elle est équipée d'un plateau de 200 mm de diamètre qui lui permettant d'attaquer des opérations difficiles telles que l'usinage de grandes surfaces.

Référence	RUPAK200A
Ø Orbite	5 mm
Ø Patin d'appui	200 mm
Pression de travail	6,2/90 bar/PSIG
Conso. d'air max.	400 l/min.
Tours / min.	350-900
Course par minute	4900-11200
Commande de vitesse	✓
Poids	2,3 kg
Aspiration centrale	✓
Plateau d'origine	912.279

TABLE DE PRÉPARATION



ART250BX

Table des couleurs

2079 € HT

~~2399,31 € HT~~

Meuble spacieux, complètement en acier inox qui sert à peser, mélanger, remuer et diluer les peintures à base de diluant ou d'eau. Il est équipé d'un orifice pour évacuer les pots vides.

La table 250BX est aussi équipée d'un système d'aspiration des vapeurs, d'une planche pour égoutter les pots sales de peinture et de 2 pompes qui servent à aspirer les liquides placés à la base de la table pour permettre l'élimination des peintures. Une des pompes peut être utilisée pour les peintures à base d'eau et l'autre pour les peintures solvantées.

Référence	ROS250BX
Poids	62 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	1090x660x1465 mm

PRESSES



ART 206 Presse-pots 30L

2719 € HT ~~3143,92 € HT~~

Cette presse, pneumatique à double sécurité, sert à écraser les pots en tôle d'acier de différentes dimensions. Ces pots doivent être ouverts et toujours complètement vidés de leur contenu. Elle réduit considérablement leur volume, facilitant ainsi leur traitement.

Référence	ROS206
Poids	95 kg
Force de poussée	1600 kg - max 8 bar
Dimensions	500x450x1780 mm
Dimensions chambre de compactage	370x350x580 mm



ART 201 Presse JOLLY

4225 € HT ~~4887,97 € HT~~

La presse «JOLLY» sert à compacter le papier, les cartons et déchets peu résistants comme des pots de peinture. Elle réduit leur volume, facilitant le pliage manuel et leur traitement.

Cette presse est livrée de série avec un trépied.

Référence	ROS201
Poids	200 kg
Force de poussée	980 kg - max 8 bar
Dimensions	840x500x1660 mm
Dimensions chambre de compactage	700x450x770 mm

LAVE-PIÈCES



MOD 722 Automatique

4018 € HT ~~4648,59 € HT~~

Commandée par une minuterie, le MOD 722 permet le lavage automatique de pièces mécaniques et industrielles de moyennes dimensions et plaques pour sérigraphie.

Les produits de lavage à utiliser peuvent être aussi bien des diluants que des détergents à l'eau.

Référence	ROS722
Poids	85 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	720x880x1260 mm



MOD 510 Manuel

1519 € HT ~~1757,29 € HT~~

Lavage manuel de différentes pièces mécaniques. Il est équipé d'un pinceau par où arrive le liquide de lavage utilisé pour dégraisser et nettoyer.

Après le lavage, il est possible d'éliminer les résidus liquides à l'aide du pistolet soufflant. Conçu avec des parois latérales très hautes.

Référence	ROS510
Poids	35 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	620x620x1250 mm

LAVEURS À SOLVANTS



ART 160 *Mini super*

1599 € HT ~~1886,35 € HT~~

Laveur pneumatique manuel économique à solvant. Idéal pour lavage des pistolets et pièces souillées de peinture à base de solvant. Indiqué pour effectuer des essais de couleur. Equipé de deux pompes à venturi et d'un nébuliseur qui aspirent le diluant usé et le diluant propre, aspire les fumées automatiquement lorsque la porte supérieure est ouverte.

Référence	ROS160
Poids	40 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	450x660x1335 mm



ART 180B *Best*

3699 € HT ~~4533,86 € HT~~

Laveur pneumatique automatique pour peintures solvantées. Breveté, il empêche le diluant de remonter dans le tuyau d'air du pistolet. Possibilité de laver simultanément 2 pistolets, buses de pulvérisation, boîtes de peinture, baguettes à mélanger et filtres de peinture. Propreté impeccable et consommation réduite de diluant.

Référence	ROS180B
Poids	74 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	710x685x1500 mm




ART 173C *Automatique*

2559 € HT ~~3171,50 € HT~~

- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail.
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de nettoyage en circuit fermé.
- Lavage final avec diluant propre au moyen d'une deuxième pompe à membrane commandée par bouton.
- ATEX II 2G.

Référence	ROS173C
Poids	42 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	450x660x1100 mm



LAVEURS À EAU

ART 177 - 177X *Eco mini water*

ART-177 ~~1864,29 € HT~~ **1599 € HT** / **ART-177X** ~~2553,75 € HT~~ **2139 € HT**

Laveur manuel à eau en acier inoxydable, compact et économique pour les peintures à l'eau, conçu pour laver pistolets et petits objets. Pompe de pré-lavage et atomiseur pour le lavage final avec un liquide propre. Un filtre sous la grille absorbe et purifie l'eau sale. Filtres remplaçables et réutilisables après évaporation de l'eau.

Référence	ROS177	ROS177X
Poids	40 kg	44 kg
Fonctionnement	Pneumatique	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10	min 6 - max 10
Dimensions	450x660x1335 mm	450x660x1335 mm
Kit de séparation eau-peinture	X	✓



ART 177

LAVEURS À EAU

ART 182CX

Multi water

3169 € HT ~~3674,55 € HT~~

Le laveur-pulvérisateur Multi Water, en acier inox, avec fonctionnement pneumatique et aspiration des fumées, permet d'obtenir un excellent résultat dans le nettoyage des pistolets à peinture souillés de peinture à base d'eau :

- Lavage automatique avec eau et détergent
- Lavage manuel à l'eau

Référence	ROS182CX
Poids	49 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	450x685x1500 mm



LAVEURS DOUBLES SOLVANTS / EAU

ART 165

Mini star

3390 € HT ~~3927,14 € HT~~

Le laveur-pulvérisateur Mini Star, avec fonctionnement pneumatique est muni de deux plans de travail séparés. Cette machine a été conçue pour le lavage manuel à l'eau et au diluant des pistolets à peinture et des petits objets. Les fumées sont aspirées automatiquement à chaque fois que l'opérateur ouvre le volet supérieur.

Référence	ROS165
Poids	58 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	790x690x1385 mm



ART 135

Mini laveur

1399 € HT ~~1667,29 € HT~~

Laveur manuel eau et solvant en acier inoxydable, compact et économique pour les peintures à l'eau, conçu pour laver pistolets et petits objets. Pompe de pré-lavage et atomiseur pour le lavage final avec un liquide propre. Un filtre sous la grille absorbe et purifie l'eau sale. Filtres remplaçables et réutilisables après évaporation de l'eau.

Référence	ROS135
Poids	10 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	450x810x830 mm



ART 185CX

Star

5890 € HT ~~7255,29 € HT~~


Double laveur de pistolets automatique eau et solvants. Acier inox. Lavage automatique avec eau ou détergent.

Lavage automatique avec diluant. Pompe à membrane, commandée par une minuterie. 185AX solvant automatique avec hydro manuel.

Référence	ROS185CX
Poids	108 kg
Fonctionnement	Pneumatique
Pression (bar)	min 6 - max 10
Dimensions	1100x690x1500 mm



PISTOLETS



4600 XTREME

Version classique 562,38 €^{HT}

429 € HT

Version digitale 755,97 €^{HT}

655 € HT

Fleuron technologique de Sagola, le 4600 XTREME est idéal pour un très haut niveau de finition.

Version digitale disponible

Buse	Titania 1.30	Aqua II 1.30
Référence vers. classique	SAG10142222	SAG10142223
Filtre peinture	✓	✓
Pression recommandée	2 - 2,2 bar	1,8 - 2 bar
Largeur du jet	265 - 285 mm	295 - 300 mm
Conso. air	315 L/min.	280 L/min.

3300 PRO

209 € HT ~~243,34 €^{HT}~~

Tout dans le 3300 Pro est conçu pour offrir un maximum de durabilité et un entretien réduit. Avec une sélection rigoureuse des matériaux, en recherchant un équilibre entre la légèreté et la robustesse.



Buse	1.4 EPA
Référence	SAG10141533
Filtre peinture	✓
Pression recommandée	2 bar
Distance d'appli.	18 cm.
Conso. air	240 L/min.

CLASSIC PRO

139 € HT ~~157,36 €^{HT}~~

Le meilleur rapport qualité/prix pour un pistolet d'apprêt sous-couche. Peut être utilisé comme pistolet conventionnel. Corps en aluminium coulé. Buse et aiguille inox.



Buse	1.6 (21)
Référence	SAG10141606
Filtre peinture	✓
Pression recommandée	2,5 bar
Distance d'appli.	20-25 cm.
Conso. air	210 L/min.

FILTRES SUBMICRONIQUES

5100 / 5200

5100 603,48 €^{HT} / **5200** 1195,05 €^{HT}
519 € HT / **999 € HT**

Filtres purificateurs d'air avec régulateur de pression et manomètre. Système de filtration mono étage (5100) ou à double étage (5200). Le 5200 ajoute un filtre coalescent au 5100.



	5100	5200
Référence	SAG 10730202	SAG 10730304
Débit d'air	2500 L/min	2500 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP	1/2" BSP
Pression Max.	12 bar	12 bar
Température Max.	90°C	90°C
Purge auto.	✓	✓
Purge semi auto.	-	✓

5300

1239 € HT ~~1444,88 €^{HT}~~

Ce système triple étage offre le plus haut niveau de filtration dans les cabines et lignes de production, avec une haute exigence de qualité de finitions.



	5300
Référence	SAG10730305
Débit d'air	2500 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP
Pression Max.	12 bar
Température Max.	90°C
Purge auto.	✓
Purge semi auto. (x2)	✓

GAMME KRAUSS



SPEED DRY 100A

569 € HT

~~746,42 € HT~~

Ce sècheur infrarouge à ondes courtes a été spécialement développé pour un séchage rapide et efficace des surfaces, des primaires et des peintures sur de petites surfaces.

Son pied monté sur roues et le réglage en hauteur permettent un positionnement précis de la lampe.

Référence	KRSKR100A
Puissance	1000 W
Minuteur	0 - 60 minutes
Capacité de chauffage	--
Surface de séchage	800 x 450mm
Dimensions	580 x 500 x 1680mm
Poids	20 kg

SPEED DRY 200A

849 € HT

~~1179,11 € HT~~

Monté sur un pied en aluminium profilé identique au KR 100A, le KR 200A embarque 2 lampes d'une puissance de 2000W chacune.

Il est aussi équipé d'un système de contrôle numérique qui permet un réglage précis de la puissance de chauffe ainsi que du temps de séchage.

Référence	KRSKR200A
Puissance	2 x 2000 W
Minuteur	0 - 60 minutes
Capacité de chauffage	30 - 100% (réglage électronique)
Surface de séchage	800 x 800mm
Dimensions	580 x 500 x 1680mm
Poids	22 kg



SPEED DRY 300AX


1399 € HT

~~2153,37 € HT~~

Le plus grand et le plus puissant de nos sècheurs à infrarouges. Grâce à ses 3 lampes de 1100 W chacune, le KR 300AX permet le séchage de tout un toit ou 2 portes simultanément.

Sa structure en aluminium et ses articulations en font un outil pratique et modulable pour un séchage optimal.

Référence	KRSKR300AX
Puissance	3 x 1100 W
Minuteur	0 - 99 minutes
Capacité de chauffage	35 - 100% (réglage électronique)
Surface de séchage	1200 x 1000mm
Dimensions	1150 x 785 x 1620mm
Poids	49 kg



GAMME INFRARR



Contrôleur
Pro T13



Contrôleur
Pro P13

PRO T13 / P13

PRO T13 ~~2656,72 € HT~~
2289 € HT

PRO P13 ~~3161,88 € HT~~
2699 € HT

Sécheur IR ondes courtes avec 1 cartouche sur châssis mobile.

Pro T13 :

Unité de contrôle avec minuteur mécanique de 15 minutes.

Pro P13 :

Unité de contrôle informatisée avec 6 programmes de séchage.

Référence	INFPROT13 / INFPROP13
Puissance	3000 W
Surface de séchage	100 x 100 cm

PRO T31 / P31

PRO T31 ~~3690,57 € HT~~
3189 € HT

PRO P31 ~~4139 € HT~~
3579 € HT

La technologie à ondes courtes dans diverses configurations : de la simple minuterie manuelle jusqu'au système de commande assisté par ordinateur de contrôle de la température «pyromètre».

Pro T31 :

Unité de contrôle avec minuteur mécanique de 15 minutes.

Pro P31 :

Unité de contrôle informatisée avec 6 programmes de séchage.

Référence	INFPROT31 / INFPROP31
Puissance	3000 W
Surface de séchage	100 x 100 cm



Contrôleur
Pro T31



Contrôleur
Pro P31



Contrôleur
UV-AT 01.1

UV-AT 01.1

Nouveau

2990 € HT ~~3285,45 € HT~~

Sécheur nouvelle génération doté de la technologie UV-A qui permet d'obtenir des performances supérieures pour une consommation réduite.

Unité de contrôle avec minuteur mécanique de 15 minutes.

Référence	INFUVT011
Puissance	1000 W
Surface de séchage	100 x 100 cm



ÉLÉVATEURS SUR SOL ET ENCASTRABLES

ITA MINI 550


Nouveau

2659 € HT ~~2847,00 € HT~~

Description

- Elévateur multifonctions qui se transforme rapidement en chariot pour déplacer les voitures.
- Conçu pour être utilisé de manière rapide dans tous types d'atelier.
- Son point fort réside dans dimensions réduites.

Données techniques



ITA P 1000

Nouveau


3979 € HT ~~4265,00 € HT~~

Lift & Move System

Description

- Le système innovateur «Lift & Move» qui permet de déplacer le véhicule sur l'élevateur entre les différentes zones de travail.
- Idéal pour tout types de réparations.
- Les roues (en option) du ITA P 1000 sont de grand diamètre, avec roulements pour faciliter le déplacement du véhicule

Données techniques



Exemple de configuration avec le kit roues (en option)



ÉLÉVATEURS SUR SOL ET ENCASTRABLES

ITA P 1250


Nouveau

5699 € HT ~~6123,00 € HT~~

Description

- Table encastrée idéale pour les zones de préparation.
- Bras à ouverture pneumatique en option.
- Support d'élévation avec régulation de hauteur fileté.

Données techniques



ITA B 1300


Nouveau

12990 € HT ~~13946,94 € HT~~

Description

- Mini marbre de redressement avec toutes les prestations des marbres traditionnels.
- Double cylindre d'élévation avec double système de sécurité : obstacle mécanique et valve parachute dans les cylindres.
- Multi-directionnel avec un mât et colonne tournante, piston pneumatique, une chaîne en acier de 3 mètres et crochet pour 10T.
- En option : Kits universels (disponibles sur devis)

Données techniques



ASPIRATEURS POUSSIÈRE

AS6

285 € HT ~~329,84 € HT~~

Puissant et universel, cet aspirateur poussières est équipé d'une cuve et de filtres de grande taille.

Il dispose de supports pour les accessoires d'usage commun ainsi que d'une prise pour brosse électrique.



Référence	GHIAS6
Poids	7 kg
Puissance Max.	1300 W
Capacité réservoir	12 L
Niveau sonore	59 dbA
Dimensions	350x450x375 mm

AS7P

269 € HT ~~313,29 € HT~~

Aspirateur doté d'un moteur de nouvelle génération très efficace et très puissant avec possibilité de raccordement d'une brosse électrique pour tapis. Grâce à ses filtres et ses accessoires, c'est un outil très polyvalent.

Existe aussi en version inox (AS7I).



Référence	GHIAS7P
Poids	9 kg
Puissance Max.	1300 W
Capacité réservoir	22 L
Niveau sonore	60 dbA
Dimensions	500x380x485 mm

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

AS27P

379 € HT ~~430,82 € HT~~

Aspirateur professionnel avec réservoir en plastique et moteur puissant.

Dimensions, poids réduit et performances comparables à celles de machines plus grandes en mono moteur.

Existe aussi en version inox (AS27I).



Référence	GHIAS27P
Poids	36 kg
Puissance Max.	1150 W
Capacité réservoir	36 L
Niveau sonore	62 dbA
Dimensions	410x410x760 mm

AS59P / AS59I

AS59P ~~633,20 € HT~~ / **AS59I** ~~708,21 € HT~~
547 € HT / **615 € HT**

L'AS59 est un aspirateur eau et poussières de grande capacité très performant.

Il est monté sur châssis et est équipé de deux moteurs pouvant être commandés séparément.

Existe aussi en version inox (AS59I).



Référence	GHIAS59P / GHIAS59I
Poids	21 kg
Puissance Max.	2300 W
Capacité réservoir	80 L
Niveau sonore	63 dbA
Dimensions	610x520x920 mm

INJECTEURS / EXTRACTEURS

M7P / M7I AUTO

M7P ~~537,22 € HT~~ / **M7I Auto** ~~599,67 € HT~~
465 € HT / **469 € HT**

Modèle compact d'aspiro-brosseurs pour nettoyer, laver et sécher tout type de tissus. Doté d'une pompe d'une puissance de 28 Watts, débit 0,95 litres/minute. La capacité du réservoir détergent amovible est de 7 litres.

Existe aussi en version inox (M7I Auto).



Référence	GHIM7P / GHIM7IAUTO
Poids	10 kg
Puissance Max.	1300 W
Capacité cuve	22 L
Pression	4 bar
Capacité cuve produit	7 L
Dimensions	500x380x485 mm

PERFORMANCE 6.3 ER I

3025 € HT ~~3499,46 € HT~~

Cet appareil à vapeur offre un nettoyage en profondeur des planchers, sièges, fenêtres, lits, tapis de sol, moquette...

Les applications sont multiples : nettoyage, désinfection, dégraissage, désodorisation, lutte contre les bactéries.



Référence	GHIPERF63ERI
Poids	19 kg
Puissance Max.	1300 W
Capacité cuve	22 L
Pression	6 bar
Température	175°C
Dimensions	480x370x640 mm

CGV

Art. 1 – Toute commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur à nos conditions générales de vente, sauf accord préalablement accepté par ITALCAN SAS et notifié par écrit.

Art. 2 – Toute commande concerne seulement et exclusivement ce qui est objet de confirmation de la société ITALCAN SAS. Par conséquent, les propositions de commande émises par le client n'engagent la société ITALCAN.SAS que dans les limites des confirmations qu'elle a émise et donc elle pourra même ne pas accepter ces commandes. Le minimum de commande est de 15,00 € H.T., elle doit être supérieure à 610.00 € H.T. pour une livraison franco.

Art. 3 – Tous délais de livraison mentionnés sur les confirmations des commandes émises par la société ITALCAN.SAS ne sont jamais à considérer comme essentiels.

Art. 4 – De convention expresse, les marchandises fournies resteront propriété de la société ITALCAN SAS jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, ceci conformément aux termes de la loi N° 80335 du 12/05/1980.

Art. 5 – La société ITALCAN SAS peut suspendre la livraison de ses produits dans les cas suivants :

a) En cas de défaut de paiement d'éventuels acomptes et/ou échéances se rapportant à des livraisons de produits même antérieures dont l'équivalent du prix n'a pas été encore intégralement payé par le client .

b) En cas de modification défavorable à la situation comptable du client vérifiée par la société ITALCAN SAS.

Dans de telles hypothèses la société ITALCAN SAS pourra invoquer, en cas d'existence d'une créance due, la déchéance du bénéfice du terme à l'égard du débiteur pour récupérer l'intégralité de la créance. En outre, l'acquéreur s'engage formellement à faire figurer sur une ligne distincte à l'actif de son bilan les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété. Dans l'éventualité où la marchandise aurait été cédée à des tiers, nous nous réservons la faculté d'en revendiquer la propriété ou, à défaut, le prix de revente à concurrence de notre créance en principal, intérêts et frais. Tout acompte perçu restera acquis au vendeur à titre d'indemnité de dépréciation du bien.

Art. 6 – Toutes les marchandises de la société ITALCAN SAS voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de vente franco destination. Sauf différence indication mentionnée sur la facture, les emballages sont à considérer "gratuits". Toute réclamation doit se faire dans les 48 heures suivant la réception et par lettre recommandée. Sauf conventions particulières, le déchargement est à la charge de l'acheteur.

Art. 7 – Sur le bon de livraison fourni par le transporteur, le service de réception du client doit obligatoirement inscrire « sous réserve de vérification » pour que les assurances de transport soient prises en compte.

Art. 8 – Toutes contestations des produits fournis, peuvent être élevées à la société ITALCAN.SAS expressément par écrit dans le délai de huit jours de la livraison : à ce propos, la date de livraison indiquée sur le bon de livraison fera foi. Toute réclamation devra spécifier en détails les éventuels vices et/ou défauts qui ont été éventuellement relevés dans les produits.

Art. 9 – Tous produits de la société ITALCAN SAS sont vendus exclusivement aux prix du tarif général en vigueur et ces prix peuvent être susceptibles de variation sans préavis. Les prix du tarif se réfèrent exclusivement aux produits en série, à l'expresse exclusion des produits à l'échantillon où les prix seront établis chaque fois. Tout retour de marchandise devra obtenir préalablement l'accord écrit de la SAS ITALCAN, aux conditions de la SAS ITALCAN.

Art. 10 – La modalité de paiement des produits livrés est celle expressément indiquée sur la confirmation de la commande émise par la société ITALCAN SAS ou indiquée sur la facture.

Le paiement comptant implique un règlement dans les 8 jours qui suivent la réception de la facture.

Art. 11 – En cas de défaut de paiement des factures aux échéances prévues, les montants impayés seront majorés des intérêts moratoires au taux de 15 % annuel ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40.00 € pour frais de recouvrement.

Art. 12 – Toutes les machines sous garantie doivent être renvoyées dans nos ateliers à Cannes la Bocca, complètes et non démontées, accompagnées du N° de série certifiant la provenance. Les réparations sont garanties 3 mois, à l'exclusion des réparations effectuées par le client. Toutes machines reçues pour devis de réparation, sans suite dans les 3 mois pourront être renvoyées au client à sa charge. Pour une meilleure organisation de garantie et selon les normes ISO du fabricant, vous devez inscrire sur la facture de votre client le numéro de série du matériel vendu.

Art. 13 – Les conditions de barème de prix unitaires, de réduction de prix, ou les conditions de règlement ci-dessus peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par des Conditions Particulières de Vente.

Art. 13 – Toutes contestations avec la société ITALCAN SAS sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Cannes.

La société ITALCAN.SAS se réserve le droit de modifier sans préavis les prix et les produits présentés dans le tarif général.

GARANTIES

DUREE DE LA GARANTIE :

Les outillages et matériels portant une plaque d'identification mentionnant, les marques, les références, types et numéros de séries, sont garantis 12 mois, pièces et main d'oeuvre, contre les défauts de fabrication, de fonctionnement ou de rupture de pièces, survenus lors d'un usage courant et conforme aux recommandations d'utilisation mentionnées sur le mode d'emploi et d'entretien joint dans les emballages d'origine.

CONDITIONS D'APPLICATION :

Les garanties des matériels et outillages vendus par ITALCAN SAS sont assurées exclusivement dans les ateliers du Service Après-Vente de la société ITALCAN SAS à Cannes La Bocca.

Toutes les réparations effectuées par le Service Après-Vente d'ITALCAN SAS, sont garanties 3 mois.

La copie du justificatif d'achat, chez nos Distributeurs agréés ITALCAN, doit être jointe à la demande de garantie. La garantie prend effet à la date de livraison et/ou de facturation aux clients et utilisateurs des matériels et des outillages.

Il est impératif que les numéros de séries correspondant aux matériels et outillages livrés aux clients et utilisateurs figurent sur les documents justifiant l'achat.

Dans le cas contraire, la société ITALCAN SAS considérera la date de prise d'effet de la garantie, le jour de la livraison et/ou de la facturation aux distributeurs.

Les matériels et outillages doivent être utilisés exclusivement avec des accessoires préconisés par les marques.

Les pièces détachées d'origine sont garanties 3 mois.

DECHEANCE DE LA GARANTIE :

Ne seront pas prises en considération les demandes de garanties dans les cas suivants :

- Le dépassement de la période de garantie de 12 mois.
- Le non-respect des recommandations d'utilisation et d'entretien.
- Les matériels et outillages démontés ou modifiés.
- Les pannes ou détériorations dues à des causes autres que l'utilisation préconisée.
- Les matériels et outillages ne comportant pas la plaque d'identification mentionnant la référence, le type et le numéro de série de fabrication.
- La non communication des justificatifs d'achat chez les Distributeurs agréés ITALCAN.
- Les défauts de montage et de réparation effectués hors du Service Après-vente de Cannes la Bocca.

La Société ITALCAN décline toutes responsabilités pour les dommages et accidents provoqués par une utilisation non conforme aux recommandations mentionnées sur le mode d'emploi, ainsi que le non-respect des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité, tels les ports de lunettes, de masques et de gants de protection.

 **Nos conditions générales de vente et nos conditions de garantie sont disponibles sur www.italcan.fr**



ITALCAN

matériel & outillage professionnel



260, avenue Michel Jourdan
06150 Cannes la Bocca



Tel. 04 93 47 27 57
Fax. 04 93 47 27 56



contact@italcan.fr



www.italcan.fr