

ITALCAN

matériel & outillage professionnel



Détailing
Carrosserie
Peinture

Nos machines sont
GARANTIES 2 ANS

SÉLECTION 2021



ITALCAN

matériel & outillage professionnel

Plus de 20 ans d'expertise



Rendez-vous sur **italcan.fr** et retrouvez tous nos services en ligne



**Procédure SAV pour réparation
de vos machines chez Italcán**



Enregistrement de garantie



Nos marques et produits




Notre actualité



Vues éclatées

*Nabil prendra soin de vos
machines dans nos locaux de
Cannes la Bocca !*



SOMMAIRE

Lustrage

Lustreuses électriques et consommables	4
Spot repair et lustreuses pneumatiques	12
Accessoires	14

Ponçage

Ponceuses électriques	16
Ponceuses pneumatiques	20
Abrasifs	22
Accessoires	24

Aspiration

Centrales mobiles	26
Systèmes d'aspiration centralisée	34

Pulvérisation

Pistolets à peinture	38
Filtration	42
Accessoires	43

Laveurs

Laveurs à solvants	44
Laveurs hydro	46
Laveurs double	48

Équipement atelier

Tables de préparation et presses pneumatiques	50
Sécheurs infrarouge	51
Supports pièces	52
Tables de levage	53

RUPES®

PURIFICATEUR D'AIR **RUPES NIVEUS**

Nouveau

**Assainit vos locaux et
protège vos collaborateurs**




**Demandez plus d'informations
au commercial de votre secteur !**

Rupes LHR 21 Mark III

REF: RUPLHR21IIISTD

Nouveau



Roto-orbital



Basée sur un mouvement orbital aléatoire de plus grand diamètre, la LHR21 Mark III garantit une correction de la peinture plus rapide que tout autre système disponible.

Avec son orbite de 21 mm et son plateau de diamètre 150 mm, la polisseuse orbitale LHR 21 Mark III est le parfait outil pour travailler de grandes surfaces.

La LHR 21 Mark III permet à l'opérateur d'obtenir une qualité ultra élevée de finition, avec un nombre d'étapes réduit et une efficacité améliorée grâce à une puissance et un couple élevés.

Tarif : 521 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	21 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	3000 - 4500
Poids	2.7 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981321N
Câble électrique	9 m

LHR 21 III kit LUX **Nouveau**

Contenu du kit



Tarif : 670 €^{HT}

- 1 LHR 21 Mark III
- 3 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses en laine
- 2 mousses D-A
- 4 chiffons microfibrés
- 1 pad tool
- 1 attache-cable
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

REF : RUPLHR21IIILUX

LHR 21 III kit BAS **Nouveau**

Contenu du kit



Tarif : 549 €^{HT}

- 1 LHR 21 Mark III
- 2 gels lustrants 250 ml
- 1 mousse en laine
- 1 mousse D-A
- 1 attache-cable
- 4 chiffons microfibrés

REF : RUPLHR21IIIBAS

LUSTRAGE LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

Rupes LHR 15 Mark III

REF: RUPLHR15IIISTD

Nouveau



Conçue pour opérer dans toutes les situations de précision, la nouvelle LHR 15 Mark III est la nouvelle référence pour le travail de finition.

Sa forme ergonomique permet d'apporter des corrections précises aux peintures, de façon confortable, sur les surfaces courbes et les zones difficiles à atteindre.

La LHR 15 Mark III fonctionne avec un régime plus élevé que la LHR 21 Mark III. Cette vitesse accrue garantit des corrections équivalentes mais avec un diamètre de patin et une orbite qui sont plus performants sur les surfaces courbes et irrégulières.

► LHR 15 III kit LUX

Nouveau

Contenu du kit



Tarif : 644 €HT

- 1 LHR 15 Mark III
- 3 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses en laine
- 2 mousses D-A
- 4 chiffons microfibrés
- 1 pad tool
- 1 attache-cable
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

REF : RUPLHR15IIILUX

► LHR 15 III kit BAS

Nouveau

Contenu du kit



Tarif : 532 €HT

- 1 LHR 15 Mark III
- 2 gels lustrants 250 ml
- 1 mousse en laine
- 1 mousse D-A
- 1 attache-cable
- 4 chiffons microfibrés

REF : RUPLHR15IIIBAS

Tarif : 484 €HT	
Diamètre plateau	125 mm
Diamètre orbite	15 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids	2.6 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	980 027N
Câble électrique	9 m

Mousses D-A

Nouveau

► Mousses D-A haute performance Ø100 mm



Références compatibles :
LHR 75, LHR 75 E, LTA 75

	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
<input checked="" type="radio"/>	Coarse	RUA9DA100H	1 mousse	9.30 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Fine	RUA9DA100M	1 mousse	9.30 €^{HT}
<input type="radio"/>	Ultra Fine	RUA9DA100S	1 mousse	9.30 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Coarse	RUA9DA100H48	48 mousses	316.80 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Fine	RUA9DA100M48	48 mousses	316.80 €^{HT}
<input type="radio"/>	Ultra Fine	RUA9DA100S48	48 mousses	316.80 €^{HT}

► Mousses D-A haute performance Ø150 mm



Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125

	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
<input checked="" type="radio"/>	Coarse	RUA9DA150H	1 mousse	14.40 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Fine	RUA9DA150M	1 mousse	14.40 €^{HT}
<input type="radio"/>	Ultra Fine	RUA9DA150S	1 mousse	14.40 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Coarse	RUA9DA150H48	48 mousses	427.20 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Fine	RUA9DA150M48	48 mousses	427.20 €^{HT}
<input type="radio"/>	Ultra Fine	RUA9DA150S48	48 mousses	427.20 €^{HT}

► Mousses D-A haute performance Ø180 mm



Références compatibles :
LHR 21

	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
<input checked="" type="radio"/>	Coarse	RUA9DA180H	1 mousse	15.50 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Fine	RUA9DA180M	1 mousse	15.50 €^{HT}
<input type="radio"/>	Ultra Fine	RUA9DA180S	1 mousse	15.50 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Coarse	RUA9DA180H48	48 mousses	444 €^{HT}
<input checked="" type="radio"/>	Fine	RUA9DA180M48	48 mousses	444 €^{HT}
<input type="radio"/>	Ultra Fine	RUA9DA180S48	48 mousses	444 €^{HT}



NOUVEL EMBALLAGE "FLOW PACK"

Nouveau

Le nouveau packaging est doublé d'un film métallique qui assure d'excellentes propriétés mécaniques contre les UV, poussières, humidité ainsi que d'éventuelles perforations ou déchirures accidentelles. Chaque mousse étant emballée individuellement, il permet surtout de les protéger au mieux afin conserver toutes leurs caractéristiques d'origine.



Woolpads

Nouveau

▶ Woolpad Ø40 mm



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9BW40H4	4 mousses	30.45 €HT
● Fine	RUA9BW40M4	4 mousses	30.45 €HT

Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX

▶ Woolpad Ø70 mm



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9BW70H4	4 mousses	40.95 €HT
● Fine	RUA9BW70M4	4 mousses	40.95 €HT

Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX

▶ Woolpad Ø100 mm



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9BW100H	1 mousse	12.30 €HT
● Fine	RUA9BW100M	1 mousse	12.30 €HT
● Coarse	RUA9BW100H48	48 mousses	477.60 €HT
● Fine	RUA9BW100M48	48 mousses	477.60 €HT

Références compatibles :
LHR 75, LHR 75 E, LTA 75

▶ Woolpad Ø150 mm



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9BW150H	1 mousse	17.30 €HT
● Fine	RUA9BW150M	1 mousse	17.30 €HT
● Coarse	RUA9BW150H48	48 mousses	679.20 €HT
● Fine	RUA9BW150M48	48 mousses	679.20 €HT

Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125

▶ Woolpad Ø180 mm




DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9BW180H	1 mousse	22.30 €HT
● Fine	RUA9BW180M	1 mousse	22.30 €HT
● Coarse	RUA9BW180H48	48 mousses	792 €HT
● Fine	RUA9BW180M48	48 mousses	792 €HT

Références compatibles :
LHR 21

Gamme de lustrants D-A et UNO

Nouveau

▶ Lustrant D-A Coarse




D-A COARSE est un composé haute performance de RUPES conçu pour une efficacité maximale et une performance de coupe rapide. Idéal pour éliminer rapidement les défauts, il offre un faible taux de poussierage, un essuyage facile et une finition brillante en un seul produit. D-A COARSE est développé pour l'utilisation des lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900) BigFoot à double action. Lorsqu'il est associé à la mousse bleue, wool PAD ou PAD microfibre RUPES, D-A COARSE est capable d'éliminer des rayures de P1500 sur la plupart des peintures automobiles, gelcoats et matériaux similaires.

Caractéristiques et avantages

- Composé de coupe haute performance
- Système de lubrification durable pour un cycle de polissage prolongé et un temps de travail plus long
- La formule à faible taux de poussières réduit le travail de nettoyage
- Élimination et finition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures
- Élimination des défauts graves et des marques de ponçage P1500
- Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)

▶ Lustrant D-A Fine




D-A FINE, développé pour un polissage fin, combine des performances de coupe associées à une capacité de finition impressionnante. La formule exclusive développée et fabriquée par RUPES est conçue pour fonctionner avec les lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900). Combiné aux mousses Wool PAD ou microfibre jaune RUPES, D-A FINE offre un niveau de correction des défauts beaucoup plus élevé que les composés de lustrage fin traditionnels, tout en offrant une qualité de finition incroyablement élevée et un essuyage facile. RUPES D-A FINE peut être utilisé sur les vernis, peinture brillant direct, gelcoats et autres revêtements transparents...

Caractéristiques et avantages

- Composé de coupe haute performance
- Système de lubrification durable pour un cycle de polissage prolongé et un temps de travail plus long
- Facile à essuyer, minimisant les marques sur les peintures récentes ou délicates
- La formule à faible taux de poussière réduit le travail de nettoyage
- Élimination et finition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures
- Élimination des défauts graves et des marques de ponçage
- Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)

▶ Références et tarifs

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
● D-A Coarse	RUA9DACOARSE250	250 ml	15.00 €HT
● D-A Coarse	RUA9DACOARSE	1000 ml	47.00 €HT
● D-A Fine	RUA9DAFINE250	250 ml	13.50 €HT
● D-A Fine	RUA9DAFINE	1000 ml	40.00 €HT



Lustrant protecteur UNO Protect




UNO PROTECT est un produit 2 en 1 : polissage et protection. Idéal pour la remise en état rapide des peintures, il permet la correction des petits défauts et l'obtention d'un brillant parfait en une seule étape.

Il peut être utilisé avec l'ensemble des lustreuses de la gamme RUPES.

Caractéristiques et avantages

- Enlève les défauts modérés à légers en une étape
- Brillance élevée
- Laisse une couche protectrice qui dure jusqu'à 90 jours
- Se nettoie facilement
- Peut être appliqué à la machine ou à la main (Appliquer à la machine pour de meilleurs résultats)
- Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19E)
- Ajustement facile de la qualité de coupe ou de finition en changeant les patins



Lustrant finition UNO Pure



UNO PURE est un produit de lustrage ultra fin compatible avec toutes les lustreuses RUPES orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19). Sa formule exclusive, développée et fabriquée par RUPES, utilise la dernière technologie abrasive pour obtenir une brillance et un reflet les plus élevés possible quand il est utilisé avec les outils et PAD de lustrage RUPES BigFoot. UNO PURE est idéal pour les peintures très récentes, sujettes au brouillard de peinture. Il peut être aussi utilisé en finition pour les véhicules d'exposition, même sur des couleurs sombres.

L'absence d'agents de comblements, sa facilité d'utilisation et son nettoyage facile garantissent la meilleure expérience pour l'utilisateur. Sa formulation assure pour les ateliers de carrosserie la solution idéale pour des applications variées.

Caractéristiques et avantages

- Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19E)
- Essuyage facile
- Qualité de finition inégalée, même sur les peintures fraîches
- Recommandé pour tous les types de peinture, y compris les peintures brillant direct, les vernis, les peintures dures, souples ou «fraîches»
- Applications polyvalentes : changez simplement le pad pour changer les performances
- Aucun agent de comblement ajouté
- Pas de propriété protectrice, laisse la finition «PURE» prête pour l'application d'un produit protecteur
- Pour de meilleurs résultats, utilisez-le avec les tampons en mousse de finition blanc ultra-fin RUPES

Références et tarifs

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
○ UNO Protect	RUA9PROTECT250	250 ml	11.50 €HT
○ UNO Protect	RUA9PROTECT	1000 ml	30.50 €HT
○ UNO Pure	RUA9PURE250	250 ml	11.50 €HT
○ UNO Pure	RUA9PURE	1000 ml	30.00 €HT

LH 19 E

REF: RUPLH19ESTD



Caractérisée par un moteur à couple élevé, une forme compacte, un carter ultra léger très ergonomique, la LH 19E est l'une des polisseuses rotatives les plus performantes et manoeuvrables du marché.

Grâce à son poids léger et à son design ingénieux, c'est la solution de polissage de pointe pour de nombreux secteurs industriels tels que l'esthétique automobile, les réparations de carrosserie, la finition marine et l'industrie.

Tarif : 394 €^{HT}	
Diamètre plateau	125 mm
Puissance	1200 W
Rotations par minute	450 - 1700
Poids	2.2 kg
Fixation du plateau	M14
Plateau fourni	992500
Câble électrique	9 m

LH 19 E kit DLX

Contenu du kit



REF : RUPLH19EDLX

Tarif : 525 €^{HT}

- 1 LH 19 E
- 3 gels lustrants 250 ml
- 3 mousses velcro
- 4 chiffons microfibrés
- 1 Pad Tool Bigfoot
- 1 Poignée "C"
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LH 19 E kit STN

Contenu du kit



REF : RUPLH19ESTN

Tarif : 414 €^{HT}

- 1 LH 19 E
- 2 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses velcro
- 1 Poignée "C"

LUSTRAGE LUSTREUSES ÉLECTRIQUES

▶ Lustrants Rotary 1L



Le produits de lustrage de la gamme BigFoot ROTARY sont spécifiquement conçus pour offrir les meilleurs résultats avec des machines rotatives.

La formule unique qui les compose garantit un excellent compromis entre viscosité et agressivité, ce qui permet aux produits une dispersion uniforme sur la mousse, un travail homogène, une très longue durée d'utilisation et un résultat exceptionnel. Ils sont également très faciles à essuyer.

DESC.	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BRCOARSE	32 €HT
● Fine	RUA9BRFINE	28 €HT
○ Ultrafine	RUA9BRULTRAFINE	35 €HT

▶ LH 18 E



REF : RUPLH18ENS

Tarif : 330 €HT

Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	1100 W
Rotations par minute	700 - 1850
Poids	2 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

▶ Mousses Rotary Ø150 mm (par 2)



Les PAD associés aux produits BigFoot ROTARY sont spécialement conçu pour offrir les meilleurs résultats avec des machines rotatives.

Le mouvement rotatif crée des contraintes mécaniques importantes sur les mousses générant ainsi une température interne élevée. La structure à "Cellule ouverte" spécifique des PAD ROTARY évite l'accumulation de chaleur.

Cette structure particulière garantie une efficacité et une durée de vie du PAD maximale.

DESC.	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BR150H2	21 €HT
● Fine	RUA9BR150M2	21 €HT
○ Ultrafine	RUA9BR150S2	21 €HT

▶ LH 16 ES



REF : RUPLH16E

Tarif : 383 €HT


Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	700 - 1700
Poids	1.9 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

Nano iBrid

REF: RUPHR81MLUX (courte)
& RUPHR81MLLUX (longue)



Rotatif



Roto-orbital



2 versions : courte et longue
Utilisation multi-fonctions

La BigFoot Nano est un outil multi-fonctions, que l'on utilise sans effort d'une seule main.

Mouvement orbital, mouvement de rotation, polissage, ponçage et nettoyage : un système tout-en-un compact et facile à utiliser sur secteur ou sur batterie.

Elle est livrée en kit LUX, associée à une gamme complète de mousses, de lustrants et d'accessoires pour des applications pratiquement illimitées.

*La valeur se réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et une utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une unité orbitaire fonctionnelle 12 mm et un patin de polissage Ø30mm.

**Mesures effectuées sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Tarif : Version longue 735 €^{HT}
Version courte 692 €^{HT}

Diamètre plateau	30 - 50 mm
Autonomie*	≈ 30 min
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids (courte / longue)**	470 g / 520 g
Longueur (courte / longue)**	287 mm / 332 mm
Boîte d'accessoires fournie	✓



MOUSSES RECOMMANDÉES

Pour les lustreuses Rupes HR 81M LUX et HR 81ML LUX.



► Mousses Rupes Ø30 mm (par 6)

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9DA40H6	30 €^{HT}
● Fine	RUA9DA40M6	30 €^{HT}
○ Ultrafine	RUA9DA40S6	30 €^{HT}

► Mousses Rupes Ø50 mm (par 4)

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9DA70H4	32 €^{HT}
● Fine	RUA9DA70M4	32 €^{HT}
○ Ultrafine	RUA9DA70S4	32 €^{HT}

LHR 75 E

Tarif: 326 €^{HT}



Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	12 mm
Puissance	400 W
Rotations par min.	4000-5000
Poids	2.3 kg
Plateau fourni	990007

REF : RUPLHR75ESTD

LHR 75 E LUX

Nouveau

Contenu du kit



REF : RUPLHR75ELUX

Tarif: 453 €^{HT}

- 1 LHR 75 E
- 2 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses D-A
- 2 mousses en laine
- 4 chiffons microfibres
- 1 attache-câble
- 1 sac Bigfoot
- 1 tablier Bigfoot

LD 30

Tarif: 253 €^{HT}



Diamètre plateau	30 mm
Diamètre orbite	1.5 mm
Rotations par min.	7500
Poids	650 g
Plateau fourni	9P06060 9P06061 9P06062

REF : RUPSLD30

LHR 75

Tarif: 340 €^{HT}



REF : RUPLHR75

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0-11000
Poids	650 g
Plateau fourni	990007

LTA 75

Tarif: 580 €^{HT}



Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	900 g
Plateau fourni	980007

REF : RUPLTA75

LTA 125

Tarif: 590 €^{HT}



Diamètre plateau	125 mm
Diamètre orbite	12 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	1.3 kg
Plateau fourni	980027N

REF : RUPLTA125



ABRASIFS SPÉCIFIQUES

Pour les lustreuses Rupes HR 81M LUX et HR 81ML LUX.



Disques abrasifs

Disques abrasifs de finition "marguerites" de rechange pour la Bigfoot Nano.

Livrés en boîte de 100 disques, ils sont disponibles en grains P2000 et P3000.

GRAIN	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	REF	TARIF
P2000	35 mm	100	RUA945520100	28 € ^{HT}
P3000	35 mm	100	RUA945530100	30 € ^{HT}

► Système Carrier



La servante de lustrage CARRIER permet de stocker l'ensemble des consommables nécessaires pour le lustrage.

Elle est équipée de trois tiroirs pouvant se transformer en valise pour les interventions en extérieur, le dernier module qui la compose est un bac de rangement équipé d'une prise électrique.

C'est l'outil idéal pour ranger et garder à portée de mains les produits, les mousses et les machines de lustrage.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Servante 3 tiroirs avec module de polissage et prise 230 V	RUACARRIER	569 €HT

► Ceinture BigFoot



La ceinture Bigfoot permet d'avoir à portée de main tout ce dont vous avez besoin pendant vos lustrages.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Ceinture Bigfoot	RUA9Z884BF	81.80 €HT

► Support machine



Ce support permet d'accrocher vos machines au mur.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Support mural	RUA9HOLDER	39 €HT

▶ Microfibre



Nouvelles microfibras RUPES de qualité supérieure. Chaque serviette à une structure spécifique pour venir compléter les composés de lustrages aux couleurs correspondantes.

Dimensions : 40 x 40 cm

REF	TARIF
RUA9BF9050	7.50 €HT
RUA9BF9060	7.50 €HT
RUA9BF9070	8.30 €HT

▶ Lampe Stylo



lampe à Led ultra légère et pourtant très puissante qui permet de détecter les défauts sur une carrosserie très facilement.

REF	TARIF
RUALL150	58 €HT

▶ Nettoyant et rénovateur cuir L301



Cette formule multi-actions est efficace sur tous types de cuir.

La formule du détergent émouillie lave en toute sécurité le cuir sans l'endommager ou le dessécher.

REF	TARIF
RUA9CCL301	27.20 €HT

▶ Shampoing Détailing M101



M101 est un savon automobile hautement concentré, formulé pour un nettoyage efficace, mais doux.

REF	TARIF
RUA9CCM101	17.80 €HT

▶ Microfibre grise



Serviette en microfibre ultra soft à tricot long avec une bordure douce.

Peut être utilisée sur presque toutes les surfaces pour une finition parfaite.

Dimensions : 40 x 40 cm

REF	TARIF
RUA9BFMICROF2	12.80 €HT

▶ Protecteur P808



RUPES P808 est le moyen le plus simple et le plus rapide pour ajouter une protection efficace aux surfaces extérieures de votre véhicule.

REF	TARIF
RUA9CCP808	30.30 €HT

▶ Nettoyant jantes C701



C701 est une solution puissante sans acide nocif qui nettoie en profondeur et décontamine les jantes de n'importe quelle matière en un clin d'œil.

REF	TARIF
RUA9CCC701	32.60 €HT

▶ Double Clean



Le Double Clean est un shampoing concentré pour le nettoyage de la carrosserie.


Il peut être utilisé dans les portiques de lavage ou stations de nettoyage.

REF	TARIF
RUA1071607	28.75 €HT

SKORPIO E II

REF: RUPRX253A (orbite 3 mm)
& RUPRX256A (orbite 6 mm)

Nouveau



Roto-orbital



La nouvelle SKORPIO E II est une nouvelle ponceuse électrique orbitale aléatoire utilisant la technologie avancée du moteur sans charbon.

Équipée d'une nouvelle carte électronique et d'un nouveau moteur à haut rendement, elle allie à la fois puissance et performance.

Tout en restant polyvalente, elle garantit le maintien de la vitesse même en conditions difficiles. Elle est disponible en orbite de 3 et 6 mm.

Tarif : 530 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 mm
Puissance	250 W
Rotations par minute	4000 - 10000
Poids	1.2 kg
Fixation du plateau	5/16"
Plateau fourni	981600
Câble électrique	5 m



SKORPIO E II : UNE ERGONOMIE OPTIMISÉE

Tout comme sa version pneumatique, la nouvelle Skorpio E II fournit une grande maniabilité et un équilibre incroyable pour garantir des résultats de ponçage précis et efficaces.

Grâce à sa légèreté, son faible niveau de vibrations et son moteur silencieux, la Skorpio E II maximise le confort de son utilisateur.



Rabot 70x400

SL 42 AES



REF : RUPSL42AES

Tarif : 468 €HT

Dimensions plateau	70 x 400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Puissance	550 W
Rotations par minute	3000 - 7000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.9 kg
Plateau fourni	619153MH

Rabot 80x130

LE 71 TE



REF : RUPLE71TE

Tarif : 253 €HT

Dimensions plateau	80 x 130 mm
Diamètre orbite	3 mm
Puissance	200 W
Rotations par minute	0 - 11000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	1.15 kg
Plateau fourni	986012

Surfaceur Ø200mm

EK 200 AS



REF : RUPEK200AS

Tarif : 543 €HT

Diamètre plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	500
Fixation du plateau	6 vis
Poids	3.1 kg
Plateau fourni	912279

Surfaceur Ø150mm

EK 150 AES



REF : RUPEK150AES

Tarif : 484 €HT

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	200 - 500
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.7 kg
Plateau fourni	981100

Nano iBrid Qmag

REF : RUPHQM83BLX

Nouveau



Variateur de vitesse électronique

Fonctionne sur batteries ou sur secteur

Technologie magnétique pour le changement de plateau



Nouvelle ponceuse Nano IBRID avec technologie magnétique.

Dernière innovation de Rupes, cette nouvelle ponceuse est l'outil idéal pour les réparations rapides et les ponçages dans les endroits inaccessibles.

Son système de changement de plateau magnétique est révolutionnaire : il permet d'avoir une ponceuse en diamètre 75mm et une ponceuse de forme "SWALLOW" en une seule machine sur batterie ou sur secteur.

Livrée en coffret BLX, elle est équipée de tous ses accessoires.

Tarif : 630 €^{HT}

Diamètre plateau	75 mm et delta
Autonomie	≈ 30 min
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids	1.03 kg
Longueur	275 mm



Q-MAG : NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Le système magnétique de la Q-MAG permet de changer rapidement le plateau. D'un simple geste de la main, le plateau peut être facilement enlevé, ou repositionné.

Facilité d'utilisation, gain de temps et sécurité maximale font de la technologie Q-MAG une nouvelle frontière dans le domaine des outils professionnels de ponçage et de polissage.



▶ iNano Qmag kit STB

REF : RUPHQM83STB



Contenu du kit

Tarif : 500 €^{HT}

1 ponceuse HQM83

1 chargeur

2 batteries

1 plateau 75 mm

1 plateau "SWALLOW"

▶ iNano Qmag kit STP

REF : RUPHQM83STP



Contenu du kit

Tarif : 450 €^{HT}

1 ponceuse HQM83

1 adaptateur secteur

1 plateau 75 mm

1 plateau "SWALLOW"

▶ Abrasifs "SWALLOW"




Tarif : 15 €^{HT}


Désignation	REF
MP3303 "SWALLOW" P120 boîte de 50	RUA934120
MP3303 "SWALLOW" P180 boîte de 50	RUA934180
MP3303 "SWALLOW" P240 boîte de 50	RUA934240
MP3303 "SWALLOW" P320 boîte de 50	RUA934320

▶ TA 6A

REF: RUPTA6A



Triple action



Roto-orbital



La TA6A est équipée du nouveau moteur "triple action" qui lui offre des performances et un couple permettant de réduire le temps de travail.

Elle est également très équilibrée et son niveau de vibration est extrêmement bas.


Ce moteur permet de réduire le temps de travail, idéal pour les opérations de ponçages nécessitant beaucoup d'enlèvement de matière.

Tarif : 590 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	6 mm
Pression de travail	6,2 bar
Consommation d'air	400 L/min
Rotations par minute	0 - 8000
Poids	1.3 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981600

▶ SKORPIO III

REF: RUPRH353A (orbite 3 mm)
RUPRH356A (orbite 6 mm)
& RUPRH359A (orbite 9 mm)



Roto-orbital



La Skorpio III est un outil conçu pour la finition, offrant une grande puissance tout en étant silencieuse avec un minimum de vibrations.

Très ergonomique, le corps est recouvert d'un caoutchouc antidérapant pour une meilleure manipulation. Elle se décline en orbites de 3, 6 et 9 mm pour s'adapter à toutes les situations.

Tarif : RH 353 A, RH 356 A 239 €^{HT}
RH 359 A 306 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 / 9 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	340 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	0.8 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981500

▶ RA 75 A



REF : RUPRA75A

Tarif : 335 €HT

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	680 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	990012

▶ RA 150 A



REF : RUPRA150A

Tarif : 357 €HT

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	950 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	981600

▶ Rabot 70x400

SLP 41 A



REF : RUPSLP41A

Tarif : 513 €HT

Dimensions plateau	70x400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	400 L/min.
Rotations par min.	4200-10000
Poids	2.4 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	619153MH

▶ Rabot 70x198

RE 21 ALN



REF : RUPRE21ALN

Tarif : 367 €HT

Dimensions plateau	70x198 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	360 L/min.
Rotations par min.	0-11000
Poids	850 g
Fixation plateau	4 vis
Plateau fourni	988001MH

▶ Surfaceur Ø200mm

AK 200 A



REF : RUPAK200A

Tarif : 627 €HT

Diamètre plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	400 L/min.
Rotations par min.	350 - 900
Poids	2.3 kg
Fixation plateau	8 vis
Plateau fourni	912279

▶ Surfaceur Ø150mm

AK 150 A



REF : RUPAK150A

Tarif : 542 €HT

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Conso. d'air	400 L/min.
Rotations par min.	250 - 700
Poids	1.7 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	981100

Abrasifs

▶ Abrasifs HQ400 Ø150 mm 15 perforations



Une gamme complète d'abrasifs avec un film en polyester perforé à l'endos qui assure une efficacité de ponçage plus élevée et une durée de vie prolongée.

Ces abrasifs sur film sont de meilleure qualité que le papier grâce à l'homogénéité du grain et à la surface plane. Ils résistent à l'humidité et sont efficaces sur les surfaces mouillées.

Leurs extrémités renforcées permet de ne pas endommager le film et de garantir leur durabilité.

GRAIN	REF	QTÉ	TARIF
P40	RUA945220	50	39.60 €^{HT}
P60	RUA945221	50	36.60 €^{HT}
P80	RUA945222	100	64.80 €^{HT}
P100	RUA945223	100	64.00 €^{HT}
P120	RUA945224	100	64.00 €^{HT}
P150	RUA945225	100	62.80 €^{HT}
P180	RUA945226	100	62.80 €^{HT}
P220	RUA945227	100	62.80 €^{HT}
P280	RUA945228	100	62.80 €^{HT}
P320	RUA945229	100	62.80 €^{HT}
P360	RUA945230	100	62.80 €^{HT}
P400	RUA945231	100	62.80 €^{HT}
P500	RUA945232	100	63.60 €^{HT}
P600	RUA945233	100	63.60 €^{HT}
P800	RUA945234	100	70.20 €^{HT}
P1000	RUA945235	100	71.40 €^{HT}
P1200	RUA945236	100	71.40 €^{HT}
P1500	RUA945237	100	71.40 €^{HT}
P2000	RUA945238	100	71.40 €^{HT}

▶ Abrasifs MP330 Ø150 mm 15 perforations



Les abrasifs RUPES MP330 assurent un niveau d'enlèvement de matière important grâce à l'utilisation de l'oxyde d'aluminium et un support renforcé au latex.

Le traitement anti encrassement confère une longue durée de vie aux disques.

GRAIN	REF	QTÉ	TARIF
P40	RUA933040	50	28.00 €^{HT}
P60	RUA933060	50	25.00 €^{HT}
P80	RUA933080	50	22.50 €^{HT}
P100	RUA933100	100	42.00 €^{HT}
P120	RUA933120	100	42.00 €^{HT}
P150	RUA933150	100	42.00 €^{HT}
P180	RUA933180	100	42.00 €^{HT}
P220	RUA933220	100	42.00 €^{HT}
P240	RUA933240	100	42.00 €^{HT}
P280	RUA933280	100	42.00 €^{HT}
P320	RUA933320	100	42.00 €^{HT}
P400	RUA933400	100	42.00 €^{HT}
P500	RUA933500	100	42.00 €^{HT}

► Abrasifs Mousse X-Cut Ø75mm et Ø150mm




Les abrasifs sur mousse X-Cut sont spécialement conçus pour les étapes de finitions.

Ils permettent d'effectuer un dépolissage uniforme sans rayures profondes, facilitant les applications de vernis ou les opérations de lustrages.

GRAIN	REF	Q ^{TÉ}	TARIF
Diamètre 75 mm			
P1500	RUA945450	20	25.30 €^{HT}
P2000	RUA945451	20	25.30 €^{HT}
P3000	RUA945453	20	25.30 €^{HT}
Diamètre 150 mm			
P1500	RUA945300	20	76.40 €^{HT}
P2000	RUA945301	20	76.40 €^{HT}
P3000	RUA945303	20	76.40 €^{HT}

► Abrasifs Soft Roll



Les rouleaux abrasifs souples RUPES sont spécifiques au ponçage manuel des surfaces profilées et irrégulières et des petites surfaces normalement difficiles à atteindre avec des outils pneumatiques et électriques.

La structure en éponge souple garantit une prise ergonomique et confortable.

Les rouleaux RUPES sont prédécoupés en bandes de 114 mm X 125 mm et sont emballés dans une boîte distributrice.

GRAIN	REF	Q ^{TÉ}	TARIF
P180	RUA931180	200	57 €^{HT}
P240	RUA931240	200	57 €^{HT}
P280	RUA931280	200	57 €^{HT}
P400	RUA931400	200	57 €^{HT}
P500	RUA931500	200	57 €^{HT}
P600	RUA931600	200	57 €^{HT}
P800	RUA931800	200	57 €^{HT}
P1000	RUA931000	200	57 €^{HT}

▶ Plateau RH / ER / BR



REF : RUA981500C

Tarif : 36 €^{HT}

Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	M8
Machine	ER / BR / RH

▶ Plateau TA / RX / BR / RA



REF : RUA981600C

Tarif : 36 €^{HT}

Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	5-16" M
Machine	BR / TA / RA / RX

▶ Plateau SLP41A / SL42AES



REF : RUA619153MH

Tarif : 48.90 €^{HT}

Dimensions	400 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	6 vis
Machine	SLP41A / SL42A

▶ Plateau RE21ALN



REF : RUA988001MH

Tarif : 44.40 €^{HT}

Dimensions	198 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	4 vis
Machine	RE21AL

▶ Plateau AK200 et EK200



REF : RUA912279

Tarif : 56 €^{HT}

Diamètre	200 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	6+8+1
Dureté	Dur
Montage	8 vis
Machine	EK / AK / BK / TK

▶ Plateau AK150 et EK150



REF : RUA981100

Tarif : 39.40 €^{HT}

Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	6+1
Dureté	Dur
Montage	6 vis
Machine	EK / AK / BK / TK

▶ Tuyaux haut débit pneumatique 5m



Tarif : 190 €^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	25 - 29 mm
REF	RUP9GAT02004X
Antistatique	✓

▶ Tuyaux haut débit pneumatique 8m



Tarif : 256 €^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	25 - 29 mm
REF	RUP9GAT02002X
Antistatique	✓

▶ Tuyaux haut débit électrique 5m



Tarif : 174 €^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	25 - 29 mm
REF	RUP9GAT02001X
Antistatique	✓

▶ Tuyaux haut débit électrique 8m



Tarif : 236 €^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	25 - 29 mm
REF	RUP9GAT02003X
Antistatique	✓

▶ Tuyaux d'aspiration pneumatique 5m



Tarif : 179 €^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	29 mm
REF	RUP9GAT02004AS
Antistatique	✓

▶ Tuyaux d'aspiration pneumatique 8m



Tarif : 223 €^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	29 mm
REF	RUP9GAT02002AS
Antistatique	✓

▶ Tuyaux d'aspiration électrique 5m



Tarif : 79 €^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	29 mm
REF	RUP9GAT02001AS
Antistatique	✓

▶ Tuyaux d'aspiration électrique 8m



Tarif : 113 €^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	29 mm
REF 8 m	RUP9GAT02003AS
Antistatique	✓

S 245 EPL

REF: RUPS245EPL



Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément

Rupes nous présente le renouvellement de sa S145, la nouvelle centrale d'aspiration S245 de la série S2.

Cet aspirateur professionnel peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques. L'efficacité, la polyvalence, la mobilité, ainsi que d'autres caractéristiques technologiques novatrices sont les atouts de cette nouvelle génération d'aspirateurs de poussières.

Comme la S230, elle est équipée d'une connexion rapide pour les systèmes modulaires SYSTAINER T-LOC (en option). Par conséquent, le système peut être utilisé comme une véritable station de travail.

Livré avec poignée de transport, un raccord 2 voies, un paquet de 5 sacs poussières.

Tarif : 784 €^{HT}
Disponible en classe M - Tarif : 912 €^{HT}

Puissance	1200 W
Poids	13.5 kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	67 db
Capacité de la cuve	45 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	✓
Compatible avec système Systainer T-LOC	✓



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES SÉRIE S2

Pour les centrales d'aspiration mobiles S230 et S245.

► Sac en non tissé (par 5)



Tarif : 50 €^{HT}
 Non tissé REF: RUA13011085

► Filtres (par 2)



Tarif : 29.70 €^{HT}
 Papier REF: RUA03611082

Kit S245 EPL S1 E électrique



Contenu du kit

REF : RUPS245EPLS1E

Tarif : 1574 €^{HT}

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

1 caisse de rangement "T-LOC"

Kit S245 EPL S1 pneumatique



Contenu du kit

REF : RUPS245EPLS1

Tarif : 1298 €^{HT}

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

1 caisse de rangement "T-LOC"

S230 PL

REF : RUPS230PL



Le S230 est un aspirateur professionnel compact qui permet la connexion d'outils électriques et pneumatiques.

Tout comme le S245, il es compatible avec le système Systainer T-LOC pour une meilleure organisation de votre espace de travail !

Tarif : 610 €^{HT}

Puissance	1200 W
Poids	10.5 kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	70 db
Capacité de la cuve	30 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	1
Décolmatage auto. du filtre	✗
Compatible avec système Systainer T-LOC	✓

KC28 EPL

REF: KC28EPL



Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément sauf kits KC28 EPL S1 E et EPLS1 (voir ci-contre)

Le nouveau Kit KC28 EPL est une véritable servante mobile, dotée d'une armoire de rangement pour les abrasifs.

Équipée de la centrale S245 EPL avec décolmatage automatique elle peut être utilisée avec du matériel pneumatique et électrique.

Idéale pour tous les travaux de ponçages, aussi bien dans les domaines de la carrosserie, que de l'industrie, du bois et de l'aéronautique...

Elle permet aux opérateurs d'avoir tous les outils, accessoires et abrasifs à portée de main pour une meilleure productivité.

Tarif : 1372 €^{HT}

Caractéristiques KC28 (S245 : voir page 26)

1 Aspirateur S245 EPL

2 Supports outils

2 Supports tuyaux d'aspiration

2 Roues directionnelles ø125 mm avec freins

Rangement fermé

Table de travail anti-dérapante

Compartiment à déchets

Livré sans tuyau d'aspiration et sans ponceuse



MODULE STATION DE TRAVAIL POUR KC28

Nouveau

Un module supplémentaire améliorant encore sa polyvalence et son efficacité

Le nouveau kit d'extension KC28 est un système modulaire avec 3 panneaux et 15 crochets pour suspendre les outils, les consommables et les accessoires. C'est encore plus facile pour l'opérateur de transporter tous les outils et le matériel nécessaires autour de la zone de travail.

Le kit d'extension de poste de travail KC28 est livré avec les ensembles de crochets suivants inclus:

5 crochets doubles longs, 5 longs crochets droits, crochets courts



Tarif : 138 €^{HT}

Module "Workstation" KC28

REF: RUA0161110C

KC28 EPL S1 E *ponceuse électrique*

REF : RUPKC28EPLS1E



Contenu du kit

Tarif : 2077 €^{HT}

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

KC28 EPL S1 *ponceuse pneumatique*



Contenu du kit

REF : RUPKC28EPLS1

Tarif : 1801 €^{HT}

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

KC28 *servante seule*



REF : RUAKC28

Tarif : 588 €^{HT}

Chariot KC28

Servante seule livrée sans centrale aspirante

KS 260 EPNS

REF: RUPKS260EPNSDEE (Avec tuyau électrique)
RUPKS260EPNSDEP (Avec tuyau pneumatique)

Véritable station de travail mobile

2 prises électriques

2 prises pneumatiques

Beaucoup de possibilités de personnalisation

Connection et fonctionnement simultané de 2 outils



Ponçuses, accessoires et tuyaux d'aspiration vendus séparément

Utilisation universelle pour l'extraction de la poussière dans tous les secteurs : la carrosserie, le bâtiment, la construction navale, la menuiserie et l'industrie.

Puissant, robuste et fiable, le KS260 est équipé pour la connexion simultanée à 2 outils électriques et pneumatiques. Surmonté de sa station de travail modulaire, il permet une grande capacité de rangements, d'accroches pour les outils ou les consommables. Le bras déportant le tuyau d'aspiration en hauteur permet d'éviter qu'il soit pincé sous les roues de la centrale tout en dégagant l'espace de travail.

Livrée avec un tuyau 9GAT02004X ou 9GAT02001X

Tarif : 1439 €^{HT}

Puissance	2x 1000 W
Poids	26 kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	72 db
Capacité de la cuve	65 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	✗



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES KS 260

► Sac en non tissé (par 5)



Tarif : 79.80 €^{HT}

Non tissé REF: RUA06311065

► Filtres



Tarif : 38.00 €^{HT}

Filtre KS 260 REF: RUA0211106

Kit KS260 EPN S1E électrique



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS1E

Tarif : 1969 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

Kit KS260 EPN S2E électrique



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS2E

Tarif : 2674 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

2 ponceuses électriques Rupes RX 256 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02001X

Kit KS260 EPN S1 pneumatique



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS1

Tarif : 1678 €HT

1 centrale aspirante KS 260 EPNS

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

Kit KS260 EPN S2 pneumatique



Contenu du kit

REF : RUPKS260EPNS2

Tarif : 2117 €HT


1 centrale aspirante KS 260 EPNS

2 ponceuses pneumatiques Rupes RH 356 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02004X

KR2A

REF : RUPKR2A



Ponçuses, accessoires et tuyaux d'aspiration vendus séparément

Aspirateur très polyvalent : compact, facile à installer et facilement déplaçable !

KR2A est un véritable poste de travail mobile offrant à l'utilisateur tout ce dont il a besoin. Il est possible de connecter des outils pneumatiques comme électriques et il dispose d'une armoire / étagère intégrée permettant de ranger les consommables (mousses, lustrants) comme d'accrocher les outils. Il est équipé du nettoyage automatique du filtre.

Tarif : 4069 €^{HT}

Puissance	1500 W
Poids	115 kg
Niveau de vide	2400 mmH ₂ O
Bruit	65 db
Capacité de la cuve	23 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	✓



KR2A : FILTRE PTFE

Le filtre PTFE d'une surface de 1m² permet de bloquer les toutes petites particules de poussière (99,9 % d'efficacité avec des poussières 0,3 µm).

La membrane PTFE augmente la durée de vie du filtre dans des applications industrielles avec plusieurs types de poussières (sec, humide, métal, plastique, bois, etc.).

► Filtres



Tarif : 183 €^{HT}

Filtre
KR2A

REF : RUA0461613



L'EXTENSION GARANTIE À 5 ANS PAR ITALCAN

Nouveau

L'ensemble des turbines est garanti 5 ans sous réserve de la mise en place d'un contrat d'entretien réalisé par un prestataire habilité Italcan. Contactez nous pour plus d'informations.

Kit KR2A S1 E *électrique*

REF : RUPKR2AS1E



Contenu du kit

Tarif : 4774 €^{HT}

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

Kit KR2A S1 *pneumatique*

REF : RUPKR2AS1



Contenu du kit

Tarif : 4498 €^{HT}

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

MKR 3000

REF : RUPMKR3000

Nouveau

Kit d'aspiration composé d'une centrale KR2A et d'un bras de 3m.

Cet ensemble allie tous les avantages d'une aspiration fixe tout en conservant une centrale mobile si besoin.

Contenu du kit

Tarif : 6500 €^{HT}

1 turbine mobile KR2A

1 bras articulé HB 3000

1 EP3A



Systèmes d'aspiration centralisée



	HE 201	HE 501	HE 901	HE 1301 i	HE 1801 i	HE 2001 i
Tarif	5700 €^{HT}	7600 €^{HT}	10050 €^{HT}	14450 €^{HT}	22250 €^{HT}	29060 €^{HT}
Puissance	2200 W / 3 hp	3000 W / 4 hp	5500 W / 5.5 hp	7500 W / 10 hp	15000 W / 20 hp	15000 W / 20 hp
Poids	130 kg	135 kg	170 kg	230 kg	270 kg	385 kg
Vide maxi	2900 mm/H ₂ O			3500 mm/H ₂ O		
Bruit	65 dB	65 dB	70 dB	75 dB	80 dB	80 dB
Capacité de la cuve	50 L					
Débit	320 m ³ /h	390 m ³ /h	550 m ³ /h	750 m ³ /h	1000 m ³ /h	1300 m ³ /h
Surface de filtration	4 m ²		8 m ²		10 m ²	
Outils raccordables	2	3/4	5	8	12	16
Nettoyage auto du filtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran multifonctions	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Économie d'énergie (onduleur)	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Ø raccord aspiration	75 mm					100 mm
Dimensions	138 x 98 x 55 cm			138 x 136 x 55 cm		138 x 136 x 80 cm

1 Filtres en PTFE

Toutes les turbines RUPES sont équipées de filtre en PTFE, il permet une efficacité à 99,5% avec des particules très fine jusqu'à 0,3 microns.

Associé à la grande surface filtrante jusqu'à 10m² lui permet d'assurer la meilleure efficacité possible.

Le film PTFE qui recouvre la surface du filtre permet d'augmenter la durée de vie du filtre jusqu'à 5000

heures, ce revêtement réduit les risques de colmatage et garantit un décolmatage efficace même avec des poussières humides ou collantes.

Cette technologie rend les systèmes d'aspiration centralisée RUPES très polyvalent, ils sont notamment utilisés pour aspirer des poussières tel que : plastique, métal, bois, composites, alimentaires...



L'EXTENSION GARANTIE À 5 ANS PAR ITALCAN

Nouveau

L'ensemble des turbines est garanti 5 ans sous réserve de la mise en place d'un contrat d'entretien réalisé par un prestataire habilité Italcán. Contactez nous pour plus d'informations.

2 Système de filtration cyclonique

Le système cyclonique est la première étape du processus de filtration RUPES.

Une structure métallique entoure le filtre pour le protéger en cas d'aspiration de verre ou d'objets métalliques pouvant l'endommager (vis, lame de cutter...).

Cette structure associée à l'entrée tangentielle oblige les particules à former un cyclone, le ralentissement du flux oblige les particules à tomber sous l'effet de la gravité.




3 Système de Rotor-Jet

Le système Roto-jet RUPES permet un décolmatage complet du filtre.

Un jet d'air contrôlé souffle de l'intérieur du filtre pour éliminer la poussière sur l'ensemble de la surface.

Un cycle de nettoyage est réalisé automatiquement toutes les 10 minutes pendant que la turbine fonctionne ce qui permet de garantir une aspiration au plus haut niveau.



4 Performance et fiabilité



Grâce à leurs valeurs élevées de vide et de débit, les pompes d'aspiration RUPES garantissent des performances optimales même avec des réseaux longs et complexes. L'utilisation de pompe d'aspiration à canal latéral garantit une grande fiabilité, même pour des usages intensifs. **Jusqu'à 20000 heures sans entretien.**


5 Panneau de contrôle intelligent

Un système innovant qui surveille en temps réel l'état du filtre, ce qui donne à l'utilisateur une indication sur les performances de la turbine et l'efficacité du filtre.

Une jauge LED fournit des informations sur :

- Le niveau d'usure du filtre
- L'efficacité du système de nettoyage du filtre
- L'efficacité d'extraction de la turbine

Avec ces informations l'utilisateur peut intervenir pour restaurer ou améliorer l'efficacité d'aspiration.



Contrôle du filtre

Le panneau de contrôle fournit toutes les informations nécessaires au fonctionnement de la turbine et un outil pratique qui facilite les opérations de maintenance

HTE 300

REF : RUPHTE300



Unité d'aspiration complète conçue pour deux utilisateurs en simultané.

Elle est équipée de 2 prises électriques et 2 prises d'air avec déclenchement automatique. Elle dispose d'armoires de rangement pour les outils et flexibles d'aspiration.


Tarif : 9030 €^{HT}

Puissance	2200 W
Outils raccordables	2
Débit	360 m ³ /h
Bruit	68 dB
Écran multifonctions	✓
Nettoyage automatique du filtre	✓
Dimensions	180 x 90 x 47 cm
Volume de la cuve	26 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2900 mm/H ₂ O

HTE 100

REF : RUPHTE100

Nouveau



Unité d'aspiration complète et compacte, idéale pour optimiser l'utilisation de l'espace dans les zones de travail et zones de préparation.

Elle offre d'excellentes performances d'aspiration, une fiabilité élevée, une très bonne filtration avec un système "Cyclonic" et une protection de la cartouche filtrante. Elle dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité.

Tarif : 5638 €^{HT}

Puissance	1500 W
Outils raccordables	2
Débit	250 m ³ /h
Bruit	65 dB
Écran multifonctions	✗
Nettoyage automatique du filtre	✓
Dimensions	140 x 58 x 45 cm
Volume de la cuve	20 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2400 mm/H ₂ O

HE 201 Kit

REF : RUPHE201KIT



Kit d'aspiration complet pour équiper votre espace de travail.

Il offre d'excellentes performances d'aspiration et une fiabilité élevée. Il dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité. Le terminal d'aspiration EP3A est conçu pour être utilisé par deux opérateurs simultanément.

Contenu du kit

Tarif : 9794 €HT

- 1 turbine HE 201
- 1 bras articulé HB 6000
- 1 EP3A
- 1 tuyau d'aspiration pneumatique
- 1 ponçeuse RH 356 A



SOLUTION ATEX MOBILE : LE NOUVEAU KX 135 AN


KX 135 AN Atex REF : RUPKX135AN

Nouveau


Le nouvel aspirateur automatique RUPES KX135AN dispose d'un système Venturi entièrement pneumatique conçu pour avoir une consommation d'air comprimé extrêmement faible et d'excellentes performances d'aspiration sans utiliser de composants ou de pièces électriques.

Il est équipé d'un Filtre PTFE antistatique et d'une pince de masse pour dissiper plus efficacement les charges électrostatiques générées pendant le processus de ponçage.

Cet aspirateur est idéal pour être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives, conformément à la norme ATEX 2014/34 / EU.

Tarif : 2600 €HT

Pression de travail	6 bar
Outils raccordables	1
Débit	140 m ³ /h
Bruit	70 dB
Vide Max.	1900 mm/H ² O
Consommation d'air	700 L/min
Poids	20 kg
Volume de la cuve	30 L
Surface de filtration	1m ²



4600 Xtreme

LA SOLUTION POUR TOUS TYPES DE PEINTURES DE FINITIONS :

- Bases hydro
- Vernis et laques
- Métallisées
- Monocouches
- Nacrées
- MS et HS



DVR CLEAR
HS

Performance et rendu optimal pour les vernis et brillants directs.



DVR AQUA
bases hydro

Idéal pour les peintures à hydro, facilite l'application même à haute viscosité.



DVR HVLP
bases hydro haut transfert

Brouillard minimum, économie maximum et couleur parfaite.

- Ergonomique, léger et équilibré. Poids sans godet : 494 g (digital) / 482 g (régulateur)
- Un transfert maximum de produit jusqu'à 75%
- Une uniformité et un placement de métal parfait pour les peintures hydro métallisées et nacrées. Largeur de jet de 265 à 300 mm (selon le chapeau).
- Des vernis HS plus tendus.
- Robustesse XTREME et coût de maintenance réduit.
- Livré avec un godet de 650 ml.

Données techniques :

- **Pression de travail :** 2 bar
- **Distance d'application :**
CLEAR, AQUA : 18-20 cm
LXT HVLP : 12-15 cm
- **Consommation d'air :**
DVR CLEAR : 295 L/min
DVR AQUA : 280 L/min
DVR HVLP : 450 L/min

Tarif : 561 €^{HT}

Référence	Version
SAG10142218	1.2 [DVR CLEAR]
SAG10142216	1.2 XL [DVR CLEAR]
SAG10142204	1.3 [DVR CLEAR]
SAG10142206	1.3 XL [DVR CLEAR]
SAG10142212	1.4 [DVR CLEAR]
SAG10142201	1.2 [DVR AQUA]
SAG10142215	1.2 XL [DVR AQUA]
SAG10142203	1.3 [DVR AQUA]
SAG10142208	1.3 XL [DVR AQUA]
SAG10142205	1.3 [DVR HVLP]
SAG10142209	1.3 XL [DVR HVLP]
SAG10142213	1.4 [DVR HVLP]

Existe en version digitale

▶ Kit 4600 Stage II

REF : SAG4600STAGEII



Cette composition permet de répondre à tous les besoins d'un atelier de carrosserie :

- le 4600 Aqua permet l'application de bases hydro métallisées ou nacrées, tout en assurant un résultat parfait.
- Le 4600 HVLP permet un haut taux de transfert et une réduction de brouillard.
- Le 4600 CLEAR est destiné à l'application des vernis et laques.

Contenu du kit

Tarif : 1122 €^{HT}

- 1 4600 XTREME AQUA **ou** HVLP
- 1 4600 XTREME CLEAR
- 1 Manomètre RC1
- 2 Godets de 650 ml
- 2 Raccords pour godets jetables PPS
- 1 Malette de démonstration

▶ 4600 Trophy Truck

Édition limitée



C'est la dernière série limitée SAGOLA, un pistolet avec une vitesse d'application et un niveau de transfert exceptionnel. Son nouvel ensemble buse et chapeau Titania pro permettent :

- La plus grande largeur de jet de la série Xtreme : jusqu'à 310mm.
- Une application idéale pour les vernis HS à séchage rapide.
- Facilité d'application et tendu maximal
- Débit produit jusqu'à 240 G/min
- Consommation d'air 315 L/min maximum.

Tarif : 573 €^{HT}

Référence	Version
SAG10142276	1.2 [DVR TITANIA PRO]
SAG10142277	1.2 XL [DVR TITANIA PRO]
SAG10142278	1.3 [DVR TITANIA PRO]
SAG10142279	1.3 XL [DVR TITANIA PRO]
SAG10142280	1.2 [DVR AQUA]
SAG10142281	1.2 XL [DVR AQUA]
SAG10142282	1.3 [DVR AQUA]

3300 GTO car



- Corps en aluminium forgé anodisé, très léger et robuste sans godet : 423 g.
- Taux de transfert : 75% pour le GTO HVLP et de 65% pour le GTO TECH Haute performance et atomisation.
- Ouverture de jet : 290-300 mm.
- Sans joints entre l'air et le produit.
- Système d'axe unique.
- Pour vernis et peintures base hydro.
- Livré avec un godet de 650 ml.

Livré avec le manomètre RC2

Tarif : 322 €^{HT}

Version	REF	Application
1.20 [GTO Tech]	SAG10141550	Vernis, Bases bicouches Hydro
1.30 [GTO Tech]	SAG10141551	Vernis et monocouches HS/MS
1.40 [GTO Tech]	SAG10141552	Vernis et monocouches HS/MS. Haute vitesse.
1.20 [GTO HVLP]	SAG10141553	Peintures base hydro.
1.30 [GTO HVLP]	SAG10141554	Spécial bases bicouches hydro et solvants

Mini Xtreme



Conçu pour les processus de réparation rapide

- Poids sans le godet : 350 g.
- Idéal pour les raccords ou la mise en peinture de petites pièces.
- Taille de l'éventail de 170 à 250 mm.
- Fabriqué en aluminium forgé.
- Livré avec un godet de 125 ml.

Tarif : 361 €^{HT}

Version	REF	Application
0.80 [AQUA]	SAG10111801	Base hydro et solvants
1.00 [AQUA]	SAG10111802	Base hydro et solvants
1.20 [AQUA]	SAG10111803	Base hydro et solvants
1.00 [HVLP]	SAG10111809	Nuances impeccables
1.20 [HVLP]	SAG10111810	Bases mates et solvantées, vernis
1.00 [Mini EPA]	SAG10111807	Bases hydro et solvants, vernis
1.20 [Mini EPA]	SAG10111808	Bases hydro et solvants, vernis

475 Xtech



- Corps léger en fonte d'aluminium, poids sans godet de 330g.
- Pulvérisation de très haute qualité.
- Solution de précision pour les petits détails et les retouches.
- Godet de 125 c.c. et son filtre inclus.

Tarif : 186,70 €^{HT}

Version	REF	Application
0.50 [05]	SAG20140801	Estompé et retouche
0.80 [05]	SAG20140802	Estompé et retouche
1.00 [10]	SAG20140803	Spot repair
0.50 [R5]	SAG20140804	Similaire à un aérographe diam 0,5

▶ 3300 GTO



- Nouveau corps, ergonomie maximale, poids sans godet 423 g.
- Systèmes EPA et HVLP pour un taux de transfert élevé.
- Largeur de jet : 250 à 280 mm.
- Apprêts HS / Mouillé sur mouillé.
- Pistolet haut de gamme pour les sous couches, apprêts et brillants directs.
- Système d'axe unique pour un entretien minimum et une durée de vie maximum.
- Consommation d'air :
EPA : 235 L/min 3300 - HVLP : 365 L/min
- Livré avec un godet de 650 ml.

Tarif : 246,80 €HT

Version	REF	Application
1.40 [EPA]	SAG10141562	Apprêts
1.60 [EPA]	SAG10141563	Apprêts de nouvelles peintures
1.80 [EPA]	SAG10141564	Apprêts HS
1.60 [HVLP]	SAG10141556	Apprêts
1.80 [HVLP]	SAG10141557	Apprêts HS

▶ Classic Pro XD



- Nouveau corps chromé mat, poids sans godet 434 g.
- Conception unique pour un minimum de brouillard et un transfert élevé.
- Rapport qualité prix exceptionnel pour l'application des sous couches et apprêts.
- Technologie sans joint entre l'air et le produit.
- Système d'axe unique pour un entretien minimum et une durée de vie maximum.
- Faible consommation d'air.
- Livré avec un godet de 650 ml.

Tarif : 159,10 €HT

Version	REF	Application
1.40 [21 EPA]	SAG10141620	Laques et finitions
1.60 [21 EPA]	SAG10141623	Apprêts et finitions
1.80 [21 EPA]	SAG10141625	Apprêts HS haute épaisseur
2.00 [25]	SAG10141627	Apprêts HS haute épaisseur
2.50 [36]	SAG10141629	Apprêts haute viscosité
2.80 [28]	SAG10141630	Mastics à pistolet
1.40 [HVLP]	SAG10141621	Apprêts et finitions
1.60 [HVLP]	SAG10141624	Apprêts
1.80 [HVLP]	SAG10141626	Apprêts HS

5300 X



REF : SAG10730308

Tarif : 1439 €HT

Débit d'air	2500 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP
Pression max.	12 bar
Température max.	90° C
Purge automatique	✓
Purge semi automatique (x2)	✓

5200 X



REF : SAG10730307

Tarif : 1191 €HT

Débit d'air	2500 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP
Pression max.	12 bar
Température max.	90° C
Purge automatique	✓
Purge semi automatique (x2)	✓

Pack 6000 X Air Heater



REF : SAG10780102

Tarif : 2709 €HT

Pression max.	7 bar
Température recommandée pour les vernis	40°C à 60°C
Température recommandée pour les peintures hydro	30°C à 50°C
Température recommandée pour les peintures solvantées	30°C à 40°C
Contrôle de la temp. P.I.D	✓

4220 plus



REF : SAG10750404

Tarif : 805 €HT

Débit d'air	1700 L/min
Entrée d'air	1/2" BSP
Pression max.	12 bar
Température max.	90° C
Purge automatique	✓
Purge semi automatique (x2)	✓

► Tuyaux antistatique 11m



Tarif : 101,90 €^{HT}	
Longueur	11 m
Raccord	F/F 1/4"
Dim. Embout	8x15 mm
REF	SAG56414025
Antistatique	✓

► Tuyaux antistatique 16m



Tarif : 142,30 €^{HT}	
Longueur	16 m
Raccord	F/F 1/4"
Dim. Embout	8x15 mm
REF	SAG56414027
Antistatique	✓

► Manomètre RC1



Tarif : 105,20 €^{HT}	
REF	SAG56418020
Raccord	F/F 1/4"

► Combinaison antistatique



Tarif : 153 €^{HT}	
TAILLE	REF
S	SAG40000524
M	SAG40000525
L	SAG40000526
XL	SAG40000527
2XL	SAG40000528
3XL	SAG40000529

► Masque MP300



Tarif Masque : 37,20 €^{HT}	
Tarif 10 filtres de rechange : 109,10 €^{HT}	
REF Masque	SAG14810301
REF 10 filtres de rechange	SAG56418052

► Pistolet ventury Super Flow



Tarif Pistolet sécheur : 160,10 €^{HT}	
Tarif support : 325 €^{HT}	
REF Sécheur venturi	SAG10340401
REF Support sècheurs	SAG40000243

► Supports pistolets magnétiques



Tarif support 1 pistolet : 36,20 €^{HT}	
Tarif support 2 pistolets : 45,50 €^{HT}	
REF SP1 (1 pistolet)	SAG40000245
REF SP2 (2 pistolets)	SAG40000246


► Armoire de rangement pistolets



Tarif : 502 €^{HT}	
Capacité pistolets	5
Clés fournies	2
Dimensions	750 x 625 x 300 mm
REF	SAG70000010

M30 F automatique et manuel

REF : ROSM30F



Lavage automatique



Aspiration des vapeurs nocives

Acier inoxydable

- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G

Tarif : 3749 €^{HT}

Fonctionnement	Solvants
Poids	74 kg
Dimensions	692 x 685 x 1490 mm



ROSAUTO : PLUS DE 40 ANS D'EXPERTISE

Rosauto est une entreprise bien établie et un leader en Europe dans la production des laveurs-pulvérisateurs et des cuves de lavage pour les pistolets à peintures. Grâce à l'esprit d'entreprise et d'invention des frères Rosa, la société fondée en 1979 a fortement progressé et elle est reconnue pour l'attention continue à l'innovation et à la fiabilité de ses produits.

Forte de sa passion et de la collaboration étroite avec ses clients, Rosauto a su se différencier de ses concurrents : en développant, au fil des ans, une grande quantité de brevets et d'idées originales. Elle est l'une des entreprises les plus innovantes de son secteur.



► 173A Kit F *automatique*

REF : ROS173AKITF
Version simple pompe - ROS173A



- Lavage automatique avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Muni d'une deuxième pompe pour le rinçage final à l'aide d'un solvant propre
- ATEX II 2G

Existe en version simple pompe sans rinçage final (REF : ROS173A)

Tarif : 3179 €^{HT}	
Version simple pompe ROS173A - Tarif : 2419 €^{HT}	
Fonctionnement	Solvants
Poids	38 kg
Dimensions	450 x 660 x 1100 mm

► P10 et P10 kit M *manual*

REF : ROSP10
Version kit M - ROSP10M



Pinceau de nettoyage du P10 kit M



- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour lavage avec nébuliseur avec le diluant propre
- ATEX II 2G

En option : P10 Kit M

Lavage à l'aide d'un pinceau alimenté par une pompe.

Tarif : P10 1679 €^{HT}	
P10 kit M - Tarif : 2338 €^{HT}	
Fonctionnement	Solvants
Poids	42 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

P30 H automatique eau chaude

REF : ROSP30H



Laveur-pulvérisateur auto. à l'eau chaude

- Lavage automatique et manuel, peinture à base d'eau, en utilisant de l'eau chaude
- Réduction importante des temps de lavage
- Tableau électronique pour la commande et le contrôle de la température (45°C)
- Lavage automatique au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le liquide chaud de recirculation
- Lavage avec pompe venturi en utilisant le liquide chaud de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- Entièrement en acier inox

Tarif : 3890 €^{HT}

Capacité réservoir d'eau	50 L
Nbre. de pistolets par cycles	1
Fonctionnement	Pneumatique et électrique
Puissance	1000 W
Niveau de protection	IP 55
Pression d'air	Min 6 - max 10 bar
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm
Poids	58 kg



PRODUITS DE NETTOYAGE LAVEURS

Nouveau

Détergent concentré à diluer dans de l'eau de 5 à 15%. Nouvelle formule avec très peu de mousse. Utilisé à froid, il améliore le lavage des pistolets même avec de la peinture sèche. Utilisé à chaud, il réduit de moitié les temps de nettoyage. Il prolonge la durée de vie des tuyaux et des pompes de vos laveurs de pistolets et limite la formation de la saleté sur les parois. Après coagulation le produit est réutilisable.

► Remove 5 et 10 L



DESC.	REF	TARIF
Remove 5L	ROSREMOVE5L	99 €^{HT}
Remove 10L	ROSREMOVE10L	164 €^{HT}

► P20 M manuel

REF : ROSP20M



- Pour lavage manuel de peinture à base d'eau
- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 2199 €HT

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

► P11 manuel éco

REF : ROSP11




- Pour lavage manuel de peinture à base d'eau
- Adapté pour ceux qui utilisent le système à godets jetables
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **non inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 1679 €HT

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

► G 60 F *tout automatique*

REF : ROSG60F




- Appareil combiné, lavage automatique et manuel à diluant et à l'eau
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 5890 €^{HT}

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	114 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

► G 40 M *automatique pour le diluant*

REF : ROSG40M



- Appareil combiné, lavage automatique et manuel partie diluant et manuel à l'eau
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Prélavage avec pinceau alimenté par le liquide de recirculation
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **inclus**
- ATEX II 2G

Tarif : 4179 €^{HT}

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	107 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

► L 10 tout manuel

REF : ROSL10



- Appareil combiné, lavage manuel peinture à l'eau et peinture au diluant
- Aspiration auto. des vapeurs toxiques
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture **non inclus**
- Pompe venturi pour lavage et pré-lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau ou diluant propre
- Possibilité de faire des essais de couleurs
- ATEX II 2G

Tarif : 3119 €HT

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	74 kg
Dimensions	692 x 685 x 1490 mm

► 135 "Speedy Clean" laveur double mural

REF : ROS135



- Pinceau pour le nettoyage manuel
- Permet le nettoyage complet des pistolets
- Produit peu de fumées
- Système d'aspiration intégré
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Peut être utilisé en extérieur et en intérieur des cabines de vernissage
- 4 bidons de 5L chacun
- ATEX II 2G

Tarif : 1399 €HT

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	10 kg
Dimensions	450 x 310 x 830 mm

250 BX table de préparation



REF : ROS250BX

- Utile pour ranger, mélanger, remuer et diluer les peintures à base d'eau et de diluant
- Deux pompes venturi pour aspirer le produit et diluer
- Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- ATEX II 2G

Tarif : 2163 €HT

Fonctionnement	Pneumatique
Poids	62 kg
Dimensions	1090 x 690 x 1465 mm

255 table de préparation



REF : ROS255

- Utile pour stocker, mélanger et diluer des peintures à base d'eau et de diluant
- Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- Deux étagères réglables en hauteur
- ATEX II 2G

Tarif : 1457 €HT

Fonctionnement	Pneumatique
Poids	60 kg
Dimensions	1800 x 645 x 1210 mm

201 presse cartons et bidons



REF : ROS201

- Entièrement pneumatique
- Peut écraser papier et pots jusqu'à Ø 30 cm
- Réduit considérablement le volume du déchet.
- ATEX II 3G

Tarif : 4259 €HT

Fonctionnement	Pneumatique
Force de poussée du cylindre	8 bar / 980 kg
Dimensions de la chambre de compactage	700 x 450 x 770 mm
Poids	114 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

206 presse bidons



REF : ROS206

- Entièrement pneumatique
- Peut écraser des récipients en tôle jusqu'à 30 L
- ATEX II 3G

Tarif : 2711 €HT

Fonctionnement	Pneumatique
Force de poussée du cylindre	8 bar / 1600 kg
Dimensions de la chambre de compactage	370 x 350 x 580 mm
Poids	95 kg
Dimensions	500 x 450 x 1780 mm

▶ Speed Dry 300 AX

REF : KRSCR300AX



Le plus grand et le plus puissant de nos sècheurs à infrarouges. Grâce à ses 3 lampes de 1100 W chacune, le KR 300AX permet le séchage de tout un toit ou 2 portes simultanément.

Sa structure en aluminium et ses articulations en font un outil pratique et modulable pour un séchage optimal.

Tarif : 1462 €HT

Puissance	3 x 1100 W
Minuteur	0 - 99 min.
Surface de séchage	1200 x 1200 mm
Poids	60 kg
Dimensions	1150 x 785 x 1620 mm

▶ Speed Dry 200 A



REF : KRSCR200A

Le KR 200A embarque 2 lampes d'une puissance de 1000W chacune.

Il est aussi équipé d'un système de contrôle numérique qui permet un réglage précis de la puissance de chauffe ainsi que du temps de séchage.

Tarif : 888 €HT

Puissance	2 x 1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 800 mm
Poids	22 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

▶ Speed Dry 100 A



REF : KRSCR100A

Ce sècheur infrarouge à ondes courtes a été spécialement développé pour un séchage rapide et efficace des surfaces, des primaires et des peintures sur de petites surfaces.

Son pied monté sur roues et le réglage en hauteur permettent un positionnement précis de la lampe.

Tarif : 585 €HT

Puissance	1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 450 mm
Poids	21 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

► Support élément rotatif 180°



REF : KRSCR2832

Support élément rotatif pour porte, capot, pare-choc... Le support pivote à 180°, il est facile à déplacer et ses roulettes sont équipées de freins.

Tarif : 345 €^{HT}

Poids	16 kg
Dimensions	1110 x 780 x 600-1300 mm

► Support élément rotatif 360°



REF : KRSCR2355

Support élément rotatif à 360° pour capot, porte, aile... Il est livré avec 6 crochets et une rallonge.

Tarif : 240 €^{HT}

Poids	23.4 kg
Dimensions	2000 x 800 x 1100 mm

► Tréteau en X



REF : KRSCR2478

Tréteau en X idéal pour la préparation des éléments. Il est également utilisable pour la mise en peinture des pare-chocs, grâce à des supports spécifiques qui permettent d'éviter la déformation des pare-chocs en phase d'étuvage.

Tarif : 126 €^{HT}

Poids	4.9 kg
Dimensions hauteur	500-1250 mm
Dimensions extension	890-2000 mm

► Tréteau accordéon



REF : KRSCR2350

Tréteau flexible idéal pour tout les travaux de préparation. Réglable en hauteur (mini. 800 / maxi. 1350 mm) en largeur (mini. 200 / maxi. 1400mm), il est très stable et doté de 4 roues, dont 2 avec freins.

Il est également fourni avec des caoutchoucs de protection pour ne pas endommager les pièces.

Tarif : 245 €^{HT}

Poids maximum supporté	50 kg
Poids	23.5 kg
Longueur	200-1400 mm
Hauteur	800-1350 mm
Largeur	890 mm

▶ MiniLIFT Junior

REF: ASTAE1002




Elévateur mobile compact qui permet de travailler aussi bien sur des véhicules classiques que sur des véhicules jusqu'à 2 000KG

Livré avec des supports antidérapants de 20 cm.

Contenu du kit de base

Référence	Description
MLR100	Table élévatrice mobile
AE1020	Supports de sécurité



AE1020

Caractéristiques techniques

 123 cm	 55 cm	 MIN 14 cm	 MAX 90 cm	 MAX 110 cm
 1250 kg	POWER SUPPLY AIR	 70 kg	 120x80x30 cm	

▶ PowerLIFT 3.0 AE5010

REF: ASTAE5010



Elévateur mobile de profil extra-plat (seulement 10cm) pour un ajustement rapide.

Capacité de charge 3000Kg.

Disponible aussi pour être fixé ou encastré.

Contenu du kit de base

Référence	Description
PLE100	Table élévatrice
AE5037	Patins d'appui
AE6240	Pompe pneumatique avec plateau

Caractéristiques techniques

 164 cm	 88 cm	 MIN 10 cm	 MAX 97 cm
 3000 kg	POWER SUPPLY AIR / 380 V	 320 kg	 175x100x40 cm



AE5037



AE6240

▶ **PrepLIFT AE6002**

REF: ASTAE6002



AE5037



AE6240

- Élévateur encastrable.
- Support d'élévation avec régulation d'hauteur fileté.
- Arrêt automatique dans la montée / baisse pour l'ajustement des bras.
- Versions standard ou ATEX.

Contenu du kit de base

Référence	Description
PCE100	Table élévatrice
AE5037	Patins d'appui
AE6240	Pompe pneumatique avec plateau

Caractéristiques techniques

 162 cm	 62 cm	 MIN 25 cm	 MAX 100 cm
 3000 kg	POWER SUPPLY AIR / 380 V	 400 kg	 165x170x50 cm

▶ **RapidBENCH AB1000**

REF: ASTAB1000



AB9001



AB9004



AB9002



AB9003



AE6238

Contenu du kit

Référence	Description
RAA100	Système de levage
AB9000	Équerre de tirage
AB9003	Kit de supports
AB9002	Kit bras de mâchoire
AB9001	Kit mâchoires hautes
AE6238	Unité de contrôle 380V / 220V III Ph
AB9004	Chandelles

Caractéristiques techniques

 300 cm	 93 cm	 MIN 12 cm	 MAX 130/168 cm
 3000 kg	 10 t	 950 kg	 300x100x120 cm



ITALCAN
automotive & industrie



Cabine de peinture

Laboratoire de préparation des teintes

Aire de préparation



Découvrez les installations sur-mesure de nos cabines Italcán / CMC



Des cabines de peinture au gaz, hybrides gaz/électriques ou 100% électriques.



Lauréates du grand prix international de l'innovation de la dernière édition du salon Equip'auto.



Une équipe de techniciens forts d'une expérience de 16 années avec notre fabricant CMC.



Mise en place de contrats de maintenance et interventions dépannage rapides.



Une équipe de 8 commerciaux en France

CONTACTEZ-NOUS

Pour la réalisation de votre projet, votre contact privilégié :

Julien Doisne - Chef de projet

☎ 06 76 60 86 17

✉ jdoisne@italcan.fr



260, avenue Michel Jourdan
06150 Cannes la Bocca



Tel. 04 93 47 27 57
Fax. 04 93 47 27 56



contact@italcan.fr



www.italcan.fr