

Détailing Carrosserie Peinture

Nos machines sont
garanties 2 ans

RUPES[®]

SÉLECTION 2023



Retrouvez toutes vos références sur
WWW.ITALCAN.FR

Plus de 20 ans d'expertise



Machines garanties 2 ans



Réparation traitée en 48h



SAV interne propre à italcan



Nos techniciens
capables d'intervenir
chez vous directement

Rendez-vous sur www.italcan.fr
et retrouvez tous nos services en ligne

 Vues éclatées

 Procédure SAV pour réparation
de vos machines chez Italcán

 Enregistrement de votre garantie

 Nos marques & produits

SOMMAIRE

Lustrage

Lustreuses électriques et consommables	4
Spot repair et lustreuses penumatiques	14
Accessoires	15

Ponçage

Ponçage électrique	14
Ponçage pneumatique	20
Accessoires	26

Aspiration

Centrales mobiles	28
Système d'aspiration centralisé	38

Laveurs

Laveurs solvants	44
Laveurs hydro	46
Laveurs double	48
Équipements	50

Solutions éclairage

! Nouveautés	52
Gamme UV	54
COLORMATCH	56
MULTIMATCH & Accessoires	59
Kits & Lampe ATEX	61

Équipement atelier

Gamme Krauss (sécheurs infrarouge)	64
Supports pièces	65
Gamme ASTRA (tables élévatrices)	66
Gamme INFRARR (sécheurs UV/infrarouges)	70

PURIFICATEUR D'AIR RUPES NIVEUS



Assainit vos locaux et
protège vos collaborateurs



Contactez le commercial
de votre secteur
pour plus d'informations !

RUPES



Accédez directement
à notre catalogue en ligne





Caractéristiques

Ø Orbite (mm)	12
Tension VDC (Volt)	18
R.P.M	~3000-5500
Autonomie de la batterie	~35/45min
Durée de charge	~35min
Dimensions (mm)	240x144x80*
Poids (kg)	1,1*

*Mesures effectuées sans pack de batterie et alimentation électrique.



HLR75 kit BETA

REF: RUPHLR75BETA

725,00€^{HT}

- HLR75
- Systainer Case
- Chargeur
- Bloc d'alimentation rechargeable
- Patins de polissage
- Patins de polissage
- Patins de polissage en laine
- Patins de polissage en laine
- Composés de polissage 250ml
- Composés de polissage 250ml
- Chiffon de polissage microfibre Jaune
- Chiffon de polissage microfibre bleu

HLR75 kit STB

REF: RUPHLR75STB

508,00€^{HT}

- HLR75
- Chargeur
- Batterie d'alimentation rechargeable



Basée sur un mouvement orbital aléatoire de plus grand diamètre, la LHR21 Mark III garantit une correction de la peinture plus rapide que tout autre système disponible.

Avec son orbite de 21 mm et son plateau de diamètre 150 mm, la polisseuse orbitale LHR 21 Mark III est le parfait outil pour travailler de grandes surfaces. La LHR 21 Mark III permet à l'opérateur d'obtenir une qualité ultra élevée de finition, avec un nombre d'étapes réduit et une efficacité améliorée grâce à une puissance et un couple élevés.

616,00€^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	21 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	3000 - 4500
Poids	2.7 Kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981321N
Câble électrique	9 m

LHR 21 III kit LUX

REF: RUPLHR21IIIILUX



792,00€^{HT}

- 1 LHR 21 Mark III
- 3 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses en laine
- 2 mousses D-A
- 4 chiffons microfibres
- 1 pad tool
- 1 attache-cable
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LHR 21 III kit BAS

REF: RUPLHR21IIIBAS



648,00€^{HT}

- 1 LHR 21 Mark III
- 2 gels lustrants 250 ml
- 1 mousse en laine
- 1 mousse D-A
- 1 attache-cable
- 2 chiffons microfibres



Conçue pour opérer dans toutes les situations de précision, la nouvelle LHR 15 Mark III est la nouvelle référence pour le travail de finition.

Sa forme ergonomique permet d'apporter des corrections précises aux peintures, de façon confortable, sur les surfaces courbes et les zones difficiles à atteindre.

La LHR 15 Mark III fonctionne avec un régime plus élevé que la LHR 21 Mark III. Cette vitesse accrue garantit des corrections équivalentes mais avec un diamètre de patin et une orbite qui sont plus performants sur les surfaces courbes et irrégulières.

572,00€^{HT}

Diamètre plateau	125 mm
Diamètre orbite	15 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids	2.6 Kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	980027N
Câble électrique	9 m

LHR 15 III kit LUX

REF: RUPLHR15IIIILUX



761,00€^{HT}

- 1 LHR 15 Mark III
- 3 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses en laine
- 2 mousses D-A
- 4 chiffons microfibrés
- 1 pad tool
- 1 attache-cable
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LHR 15 III kit BAS

REF: RUPLHR15IIIBAS



628,00€^{HT}


- 1 LHR 15 Mark III
- 2 gels lustrants 250 ml
- 1 mousse en laine
- 1 mousse D-A
- 1 attache-cable
- 2 chiffons microfibrés




LED d'indication de performance de la batterie

Variateur de vitesse électronique

2 versions : courte et longue
Utilisation multi-fonctions



Rotatif



Roto-orbitale



La BigFoot Nano est un outil multi-fonctions, que l'on utilise sans effort d'une seule main.

Mouvement orbital, mouvement de rotation, polissage, ponçage et nettoyage : un système tout-en-un compact et facile à utiliser sur secteur ou sur batterie. Elle est livrée en kit LUX, associée à une gamme complète de mousses, de lustrants et d'accessoires pour des applications pratiquement illimitées.



courte : 817,00€^{HT}
longue : 868,00€^{HT}

Diamètre plateau	30 - 50 mm
Autonomie	≈ 30 min
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids (courte / longue)	470 g / 520 g
Longueur (courte / longue)	287 mm / 332 mm
Boîte d'accessoires fournie	Oui

i ABRASIF SPÉCIFIQUES

Disques abrasifs de finition "margarites" de rechange pour la Bigfoot Nano.

Livrés en boîte de 100 disques, ils sont disponibles en grains P2000 et P3000.

• DISQUES ABRASIFS



GRAIN	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	REF	PRIX ^{HT}
P2000	35 mm	100	RUA945520100	34,70 €
P3000	35 mm	100	RUA945530100	37,10 €

• MOUSSES RUPES Ø30 MM (PAR 6)

Références compatibles :
HR 81M LUX et HR 81ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA40H6	6 mousses	33,70 € ^{HT}
Fine	RUA9DA40M6	6 mousses	33,70 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA40S6	6 mousses	33,70 € ^{HT}

• MOUSSES RUPES Ø50 MM (PAR 4)


Références compatibles :
HR 81M LUX et HR 81ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA70H4	4 mousses	36,00 € ^{HT}
Fine	RUA9DA70M4	4 mousses	36,00 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA70S4	4 mousses	36,00 € ^{HT}

• MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø100 MM


Références compatibles :
LHR 75, LHR 75 E, LTA 75, HLR 75



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA100H	1 mousse	9,80 € ^{HT}
Fine	RUA9DA100M	1 mousse	9,80 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA100S	1 mousse	9,80 € ^{HT}
Coarse	RUA9DA100H48	48 mousses	356,00 € ^{HT}
Fine	RUA9DA100M48	48 mousses	356,00 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA100S48	48 mousses	356,00 € ^{HT}

• MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø150 MM

Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA150H	1 mousse	15,20 € ^{HT}
Fine	RUA9DA150M	1 mousse	15,20 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA150S	1 mousse	15,20 € ^{HT}
Coarse	RUA9DA150H48	48 mousses	482,00 € ^{HT}
Fine	RUA9DA150M48	48 mousses	482,00 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA150S48	48 mousses	482,00 € ^{HT}

• MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø180 MM

Référence compatible :
LHR 21



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA180H	1 mousse	16,30 € ^{HT}
Fine	RUA9DA180M	1 mousse	16,30 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA180S	1 mousse	16,30 € ^{HT}
Coarse	RUA9DA180H48	48 mousses	500,00 € ^{HT}
Fine	RUA9DA180M48	48 mousses	500,00 € ^{HT}
Ultrafine	RUA9DA180S48	48 mousses	500,00 € ^{HT}

• WOOLPAD Ø40 MM

Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9BW40H4	4 mousses	34,40 € ^{HT}
Fine	RUA9BW40M4	4 mousses	34,40 € ^{HT}

• WOOLPAD Ø70 MM


Références compatibles :
HR81 M LUX, HR81 ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9BW70H4	4 mousses	46,10 € ^{HT}
Fine	RUA9BW70M4	4 mousses	46,10 € ^{HT}

• WOOLPAD Ø100 MM


Références compatibles :
LHR 75, LHR 75 E, LTA 75, HLR 75



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9BW100H	1 mousse	14,00 € ^{HT}
Fine	RUA9BW100M	1 mousse	14,00 € ^{HT}
Coarse	RUA9BW100H48	48 mousses	553,00 € ^{HT}
Fine	RUA9BW100M48	48 mousses	553,00 € ^{HT}

• WOOLPAD Ø150 MM


Références compatibles :
LHR 15, LHR 12, LTA 125



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9BW150H	1 mousse	19,60 € ^{HT}
Fine	RUA9BW150M	1 mousse	19,60 € ^{HT}
Coarse	RUA9BW150H48	48 mousses	786,00 € ^{HT}
Fine	RUA9BW150M48	48 mousses	786,00 € ^{HT}


• WOOLPAD Ø180 MM

Références compatibles :
LHR 21




DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9BW180H	1 mousse	25,30 € ^{HT}
Fine	RUA9BW180M	1 mousse	25,30 € ^{HT}
Coarse	RUA9BW180H48	48 mousses	917,00 € ^{HT}
Fine	RUA9BW180M48	48 mousses	917,00 € ^{HT}

NOUVEAUTÉ



• Ø 85 MM (3")




DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9MF80H	1 mousse	9,50 € ^{HT}
● Fine	RUA9MF80M	1 mousse	9,50 € ^{HT}
○ Ultrafine	RUA9MF80S	1 mousse	9,50 € ^{HT}
● Coarse	RUA9MF80H/48	48 mousses	385,00 € ^{HT}
● Fine	RUA9MF80M/48	48 mousses	385,00 € ^{HT}
○ Ultrafine	RUA9MF80S/48	48 mousses	385,00 € ^{HT}

• Ø 135 MM (5")



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9MF130H	1 mousse	15,60 € ^{HT}
● Fine	RUA9MF130M	1 mousse	15,60 € ^{HT}
○ Ultrafine	RUA9MF130S	1 mousse	15,60 € ^{HT}
● Coarse	RUA9MF130H/48	48 mousses	631,00 € ^{HT}
● Fine	RUA9MF130M/48	48 mousses	631,00 € ^{HT}
○ Ultrafine	RUA9MF130S/48	48 mousses	631,00 € ^{HT}

• Ø 160 MM (6")



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
● Coarse	RUA9MF160H	1 mousse	18,50 € ^{HT}
● Fine	RUA9MF160M	1 mousse	18,50 € ^{HT}
○ Ultrafine	RUA9MF160S	1 mousse	18,50 € ^{HT}
● Coarse	RUA9MF160H/48	48 mousses	749,00 € ^{HT}
● Fine	RUA9MF160M/48	48 mousses	749,00 € ^{HT}
○ Ultrafine	RUA9MF160S/48	48 mousses	749,00 € ^{HT}

NOUVEAUTÉ

SPRAYS REVEAL



NEW REVEAL


REVEAL LITE est un spray de préparation et de nettoyage de surface spécialement formulé pour éliminer les huiles de composé et de polissage, les résidus, les cires, les charges non durables et toute autre contamination de surface restant sur les surfaces avant ou après la correction. Utilisez REVEAL LITE après le lavage, mais avant le mélange ou le polissage, pour éliminer les cires restantes ou toute autre contamination de surface non durable.

REVEAL STRONG après le polissage pour éliminer les huiles de polissage résiduelles et montrer la véritable nature des résultats avant d'appliquer votre choix de protection. Il fonctionne également très bien comme nettoyant pour vitres extérieures! Lorsque vous avez besoin de savoir si la surface est vraiment corrigée, révélez la vérité avec RUPES REVEAL STRONG !

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
REVEAL LITE	RUA9REVEALM750	1 bouteille	17,50 € ^{HT}
REVEAL STRONG	RUA9REVEALH750	1 bouteille	23,70 € ^{HT}




• LUSTRANT D-A COARSE PRODUIT D'ATTAQUE



D-A COARSE est un composé haute performance de RUPES conçu pour une efficacité maximale et une performance de coupe rapide. D-A COARSE est développé pour l'utilisation des lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900) BigFoot à double action. D-A COARSE est capable d'éliminer des rayures de P1500 sur la plupart des peintures automobiles, gelcoats et matériaux similaires.



• LUSTRANT D-A FINE PRODUIT DE FINITION



D-A FINE développé pour un polissage fin, combine des performances de coupe associé à une capacité de finition impressionnante RUPES D-A FINE peut être utilisé sur les vernis, peinture brillant direct, gelcoats et autres revêtements transparents... Élimination et finition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures. Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)



• RÉFÉRENCES ET TARIFS

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
D-A Coarse	RUA9DACOARSE250	250 ml	18,00 € HT
D-A Coarse	RUA9DACOARSE	1000 mL	56,00 € HT
D-A Fine	RUA9DAFINE250	250 ml	16,10 € HT
D-A Fine	RUA9DAFINE	1000 ml	48,00 € HT

NOUVEAUTÉ MILLE BLACK EDITION


Spécifique pour peintures foncées, fibres de carbone et autres matériaux composites

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
Coarse	RUA9BGCOARSEBL	1000 ml	56,00 € HT



• LUSTRANT FINITION UNO PURE

PRODUIT ULTRA FINITION



Rotatif

Orbitale

Engrenage

UNO PURE est un produit de lustrage ultra fin compatible avec toutes les lustreuses RUPES orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19). Sa formule exclusive, développée et fabriquée par RUPES, utilise la dernière technologie abrasive pour obtenir une brillance et un reflet les plus élevés possible quand il est utilisé avec les outils et PAD de lustrage RUPES BigFoot. UNO PURE est idéal pour les peintures très récentes, sujettes au brouillard de peinture. Il peut être aussi utilisé en finition pour les véhicules d'exposition, même sur des couleurs sombres.

L'absence d'agents de comblements, sa facilité d'utilisation et son nettoyage facile garantissent la meilleure expérience pour l'utilisateur. Sa formulation assure pour les ateliers de carrosserie la solution idéale pour des applications variées.

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
○ UNO Pure	RUA9PURE250	250 ml	13,50 € ^{HT}
○ UNO Pure	RUA9PURE	1000 mL	35,00€ ^{HT}

• LUSTRANT FINITION UNO PROTECT

PRODUIT 2 EN 1



Rotatif


Orbitale

Engrenage

UNO PROTECT est un produit 2 en 1 : polissage et protection. Idéal pour la remise en état rapide des peintures, il permet la correction des petits défauts et l'obtention d'un brillant parfait en une seule étape. Il peut être utilisé avec l'ensemble des lustreuses de la gamme RUPES.



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
○ UNO Protect	RUA9PROTECT250	250 ml	15,20 € ^{HT}
○ UNO Protect	RUA9PROTECT	1000 mL	40,00€ ^{HT}



Caractérisée par un moteur à couple élevé, une forme compacte, un carter ultra léger très ergonomique, la LH 19E est l'une des polisseuses rotatives les plus performantes et manoeuvrables du marché.

Grâce à son poids léger et à son design ingénieux, c'est la solution de polissage de pointe pour de nombreux secteurs industriels tels que l'esthétique automobile, les réparations de carrosserie, la finition marine et l'industrie.

465,00€^{HT}

Diamètre plateau	125 mm
Puissance	1200 W
Rotations par minute	450 - 1700
Poids	2.2 Kg
Fixation du plateau	M14
Plateau fourni	992500
Câble électrique	9 m

LH 19 E kit DLX

REF: RUPLH19EDLX



621,00€^{HT}

- 1 LH 19 E
- 2 gels lustrants 250 ml
- 4 mousses velcro
- 2 chiffons microfibrés
- 1 Pad Tool Bigfoot
- 1 Poignée "C"
- 1 tablier Bigfoot
- 1 sac Bigfoot

LH 19 E kit STN

REF: RUPLH19ESTN



489,00€^{HT}

- 1 LH 19 E
- 2 gels lustrants 250 ml
- 2 mousses velcro
- 1 Poignée "C"

• LUSTRANTS ROTARY 1L



Les produits de lustrage de la gamme BigFoot ROTARY sont spécifiquement conçus pour offrir les meilleurs résultats avec des machines rotatives.

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BRCOARSE	40,00 € ^{HT}
● Fine	RUA9BRFINE	33,50 € ^{HT}

• MOUSSES ROTARY Ø150 MM



Les PAD associés aux produits BigFoot ROTARY sont spécialement conçus pour offrir les meilleurs résultats avec des machines rotatives.

DESCRIPTION	REF	TARIF
● Coarse	RUA9BR150H	11,10 € ^{HT}
● Fine	RUA9BR150M	11,10 € ^{HT}
○ Ultrafine	RUA9BR150S	11,10 € ^{HT}

• LH 18 E REF: RUPLH18ENS



*Plateau non fourni

382,00€^{HT}

Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	1100 W
Rotations par minute	700 - 1850
Poids	2 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

• LH 16 ES REF: RUPLH16ES



*Plateau non fourni

444,00€^{HT}

Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	700 - 1700
Poids	1.9 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

LHR 75 E

REF: RUPLHR75ESTD



Électrique



386,00€ HT

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	12 mm
Puissance	400 W
Rotations par min.	4000-5000
Poids	2.3 kg
Plateau fourni	990007

LHR 75 E LUX

REF: RUPLHR75ELUX



Électrique



535,00€ HT

1 LHR 75 E
2 gels lustrants 250 ml
2 mousses D-A
2 mousses en laine
4 chiffons microfibres
1 attache-câble
1 sac Bigfoot
1 tablier Bigfoot

LD 30

REF: RUPLD30



Pneumatique



297,00€ HT

Diamètre plateau	30 mm
Diamètre orbite	1.5 mm
Rotations par min.	7500
Poids	650 g
Plateau fourni	9P06060 9P06061 9P06062

LHR 75

REF: RUPLHR75



Pneumatique



398,00€ HT

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	650 g
Plateau fourni	990007

LTA 75

REF: RUPLTA75



Triple action



Pneumatique



679,00€ HT

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	900 g
Plateau fourni	980007

LTA 125

REF: RUPLTA125



Triple action



Pneumatique



690,00€ HT

Diamètre plateau	125 mm
Diamètre orbite	12 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	1.3 kg
Plateau fourni	980027N

Microfibre



Nouvelles microfibras RUPES de qualité supérieure. Chaque serviette à une structure spécifique pour venir compléter les composés de lustrages aux couleurs correspondantes.

REF	TARIF
● RUA9BF9050	8,80 € ^{HT}
● RUA9BF9060	8,80 € ^{HT}
○ RUA9BF9070	9,80 € ^{HT}

Microfibre grise



Serviette en microfibre ultra soft à tricot long avec une bordure douce. Peut être utilisée sur presque toutes les surfaces pour une finition parfaite.

Dimensions : 40 x 40 cm

REF	TARIF
RUA9BFMICROF2	15,10 € ^{HT}

Lampe Stylo



Lampe à Led ultra légère et pourtant très puissante qui permet de détecter les défauts sur une carrosserie très facilement.

REF	TARIF
RUALL150	68,00 € ^{HT}

Protecteur P808



RUPES P808 est le moyen le plus simple et le plus rapide pour ajouter une protection efficace aux surfaces extérieures de votre véhicule.

REF	TARIF
RUA9CCP808	34,10 € ^{HT}

Nettoyant et rénovateur cuir L301



Cette formule multi-actions est efficace sur tous types de cuir. La formule du détergent émoullient lave en toute sécurité le cuir sans l'endommager ou le dessécher.

REF	TARIF
RUA9CCL301	30,60 € ^{HT}

Nettoyant jantes C701



C701 est une solution puissante sans acide nocif qui nettoie en profondeur et décontamine les jantes de n'importe quelle matière en un clin d'oeil.

REF	TARIF
RUA9CCC701	36,70 € ^{HT}

Shampooing Détailling M101



M101 est un savon automobile hautement concentré, formulé pour un nettoyage efficace, mais doux.

REF	TARIF
RUA9CCM101	20,00 € ^{HT}

Double Clean



Le Double Clean est un shampooing concentré pour le nettoyage de la carrosserie. Il peut être utilisé dans les portiques de lavage ou stations de nettoyage.

REF	TARIF
RUA1071607	32,30 € ^{HT}

bigfoot
Car Detailing
Academy

RUPES



MAG equipped

RUPES

RUPES

• HSE73

REF: RUPHSE73/BETA



599,00€^{HT}

Ø Orbite	2
Tension	18
Tours / min	7000÷11000
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Autonomie de la batterie	≈45min
Forme patin de ponçage	Rectangulaire
Dimension du patin de ponçage	80x130
Aspiration intégrée	Oui
Poids	1 Kg

• HSS73

REF: RUPHSS73/BETA



599,00€^{HT}

Ø Orbite	2
Tension	18
Tours / min	7000÷11000
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Autonomie de la batterie	≈45min
Forme patin de ponçage	Delta
Dimension du patin de ponçage	-
Aspiration intégrée	Oui
Poids	1 Kg

• HSR73

REF: RUPHSR73/BETA



599,00€^{HT}

Ø Orbite	2
Tension	18
Tours / min	7000÷11000
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Autonomie de la batterie	≈45min
Forme patin de ponçage	Circulaire
Dimension du patin de ponçage	Ø125
Aspiration intégrée	Oui
Poids	1 Kg





La nouvelle SKORPIO E II est une nouvelle ponceuse électrique orbitale aléatoire utilisant la technologie avancée du moteur sans charbon.

Équipée d'une nouvelle carte électronique et d'un nouveau moteur à haut rendement, elle allie à la fois puissance et performance. Tout en restant polyvalente, elle garantit le maintien de la vitesse même en conditions difficiles. Elle est disponible en orbite de 3 et 6 mm.

564,00€^{HT}	
Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 mm
Puissance	250 W
Rotations par minute	4000 - 10000
Poids	1.2 Kg
Fixation du plateau	5/16"
Plateau fourni	981600
Câble électrique	5 m

i SKORPIO E II : UNE ERGONOMIE OPTIMISÉE

Tout comme sa version pneumatique, la nouvelle Skorpio E II fournit une grande maniabilité et un équilibre incroyable pour garantir des résultats de ponçage précis et efficaces.

Grâce à sa légèreté, son faible niveau de vibrations et son moteur silencieux, la Skorpio E II maximise le confort de son utilisateur.



• RABOT 70X400

REF: RUPSL42AES

SL 42 AES



544,00€^{HT}

Dimensions plateau	70 x 400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Puissance	550 W
Rotations par minute	3000 - 7000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.9 kg
Plateau fourni	619153MH

• RABOT 80X130

REF: RUPLE7ITE

LE 71 TE



275,00€^{HT}

Dimensions plateau	80 x 130 mm
Diamètre orbite	3 mm
Puissance	200 W
Rotations par minute	0 - 11000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	1.15 kg
Plateau fourni	986012

• SURFACEUR Ø200MM

REF: RUPEK200AES

EK 200 AES



712,80€^{HT}

Dimensions plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	500
Fixation du plateau	6 vis
Poids	3.1 kg
Plateau fourni	912279

• SURFACEUR Ø150MM

REF: RUPEK150ES

EK 150 AES



561,00€^{HT}

Dimensions plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	200 - 500
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.7 kg
Plateau fourni	981100



Nouvelle ponceuse Nano IBRID avec technologie magnétique.

Dernière innovation de Rupes, cette nouvelle ponceuse est l'outil idéal pour les réparations rapides et les ponçages dans les endroits inaccessibles. Son système de changement de plateau magnétique est révolutionnaire : il permet d'avoir une ponceuse en diamètre 75mm et une ponceuse de forme "SWALLOW" en une seule machine sur batterie ou sur secteur. Livrée en coffret BLX, elle est équipée de tous ses accessoires.

745,00€^{HT}

Diamètre plateau	75 mm et delta
Autonomie	≈ 30 min
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids	1.03 kg
Longueur	275 mm

i Q-MAG : NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Le système magnétique de la Q-MAG permet de changer rapidement le plateau. D'un simple geste de la main, le plateau peut être facilement enlevé, ou repositionné.

Facilité d'utilisation, gain de temps et sécurité maximale font de la technologie Q-MAG une nouvelle frontière dans le domaine des outils professionnels de ponçage et de polissage.



• iNANO QMAG KIT STB

REF: RUPHQM83STB



591,00€ HT

1 ponceuse HQM83

1 chargeur

2 batteries

1 plateau 75 mm

1 plateau "SWALLOW"

• iNANO QMAG KIT STP

REF: RUPHQM83STP



532,00€ HT

1 ponceuse HQM83

1 adaptateur secteur

1 plateau 75 mm

1 plateau "SWALLOW"

• Abrasif "SWALLOW"

17,60€ HT

Désignation

REF

MP3303 "SWALLOW" P120 boîte de 50 RUA934120

MP3303 "SWALLOW" P180 boîte de 50 RUA934180


MP3303 "SWALLOW" P240 boîte de 50 RUA934240

MP3303 "SWALLOW" P320 boîte de 50 RUA934320


PONCAGE

TA 6A

REF: RUPTA6A



Triple action



Roto-orbitale



La TA6A est équipée du nouveau moteur "triple action" qui lui offre des performances et un couple permettant de réduire le temps de travail.


Elle est également très équilibrée et son niveau de vibration est extrêmement bas. Ce moteur permet de réduire le temps de travail, idéal pour les opérations de ponçage nécessitant beaucoup d'enlèvement de matière.

690,00€^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	6 mm
Pression de travail	6,2 bar
Consommation d'air	400 L/min
Rotations par minute	0 - 8000
Poids	1.3 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981600

SKORPIO III

REF: RUPRH353A (orbite 3 mm)
RUPRH356A (orbite 6 mm)
RUPRH359A (orbite 9 mm)



Roto-orbitale



La Skorpio III est un outil conçu pour la finition, offrant une grande puissance tout en étant silencieuse avec un minimum de vibrations.

Très ergonomique, le corps est recouvert d'un caoutchouc antidérapant pour une meilleure manipulation. Elle se décline en orbites de 3, 6 et 9 mm pour s'adapter à toutes les situations.

RH 353 A / RH 356 A : 289,00 €^{HT}
RH 359 A : 358,00 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 / 9 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	340 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	0.8 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981500

RA 75 A

REF: RUPRA75A



393,00€^{HT}

Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	680 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	990012

RA 150 A

REF: RUPRA150A



418,00€^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	950 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	981600

Robot 70x400

REF: RUPSLP41A

SLP 41 A



600,00€^{HT}

Dimensions plateau	70x400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	4200-10000
Poids	2.4 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	619153MH

Robot 70x198

REF: RUPRE21ALN

RE 21 ALN



430,00€^{HT}

Dimensions plateau	70x198 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	360 L/min.
Rotations par min.	0-11000
Poids	850 g
Fixation plateau	4 vis
Plateau fourni	988001MH

Surfaceur Ø200mm

REF: RUPAK200A

AK 200 A



734,00€^{HT}

Dimensions plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	350 - 900
Poids	2.3 kg
Fixation plateau	8 vis
Plateau fourni	912279

Surfaceur Ø150mm

REF: RUPAK150A

AK 150 A



635,00€^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	250 - 700
Poids	1.7 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	981100

Plateau RH / ER / BR

REF: RUA981500C



41,90€^{HT}	
Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	M8
Machine	ER / BR / RH

Plateau TA / RX / BR / RA

REF: RUA981600C



41,90€^{HT}	
Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	5-16" M
Machine	BR / TA / RA / RX

Plateau SLP41A / SL42AES

REF: RUA619153MH



55,00€^{HT}	
Diamètre	400 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	6 vis
Machine	SLP41A / SL42A

Plateau RE21ALN

REF: RUA988001MH



48,80€^{HT}	
Diamètre	198 x 70 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	Multitrous
Dureté	Dur
Montage	4 vis
Machine	RE21AL

Plateau AK200 et EK200

REF: RUA912279



65,00€^{HT}	
Diamètre	200 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	6+8+1
Dureté	Dur
Montage	8 vis
Machine	EK / AK / BK / TK

Plateau AK150 et EK150

REF: RUA981100



45,90€^{HT}	
Diamètre	150 mm
Type d'abrasif	Velcro
Perforation	6+1
Dureté	Dur
Montage	6 vis
Machine	EK / AK / BK / TK

Abrasifs Mousse X-Cut Ø75mm et Ø150mm



Les abrasifs sur mousse X-Cut sont spécialement conçus pour les étapes de finitions.

Ils permettent d'effectuer un dépolissage uniforme sans rayures profondes, facilitant les applications de vernis ou les opérations de lustrages.

GRAIN	REF	QUANTITÉ	PRIX
Diamètre 75 mm			
P1500	RUA945450	20	30,80 € ^{HT}
P2000	RUA945451	20	30,80 € ^{HT}
P3000	RUA945453	20	30,80 € ^{HT}
Diamètre 150 mm			
P1500	RUA945300	20	93,00 € ^{HT}
P2000	RUA945301	20	93,00 € ^{HT}
P3000	RUA945303	20	93,00 € ^{HT}

Tuyaux haut débit pneumatique 5m



223,00€^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	25 - 29 mm
Réf.	RUA9GAT02004X
Antistatique	Oui

Tuyaux haut débit pneumatique 8m



301,00€^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	25 - 29 mm
Réf.	RUA9GAT02002X
Antistatique	Oui

Tuyaux haut débit électrique 5m



204,00€^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	25 - 29 mm
Réf.	RUA9GAT02001X
Antistatique	Oui

Tuyaux haut débit électrique 8m



277,00€^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	29 mm
Réf.	RUA9GAT02003X
Antistatique	Oui

Tuyaux d'aspiration pneumatique 5m



211,00€^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	29 mm
Réf.	RUA9GAT02004AS
Antistatique	Oui

Tuyaux d'aspiration pneumatique 8m



261,00€^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	29 mm
Réf.	RUA9GAT02002AS
Antistatique	Oui

Tuyaux d'aspiration électrique 5m



92,50€^{HT}

Longueur	5 m
Diamètre	29 mm
Réf.	RUA9GAT02001AS
Antistatique	Oui

Tuyaux d'aspiration électrique 8m



133,00€^{HT}

Longueur	8 m
Diamètre	29 mm
Réf.	RUA9GAT02003AS
Antistatique	Oui



*Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément**

Rupes nous présente le renouvellement de sa S145, la nouvelle centrale d'aspiration S245 de la série S2.

Cet aspirateur professionnel peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques. L'efficacité, la polyvalence, la mobilité, ainsi que d'autres caractéristiques technologiques novatrices sont les atouts de cette nouvelle génération d'aspirateurs de poussières. Comme la S230, elle est équipée d'une connexion rapide pour les systèmes modulaires SYSTAINER T-LOC (en option). Par conséquent, le système peut être utilisé comme une véritable station de travail.

Livré avec poignée de transport, un raccord 2 voies, un paquet de 5 sacs poussières.

913,00€ HT
Disponible en classe M : 1061,00€ HT

Puissance	1200 W
Poids	13.5 Kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	67 db
Capacité de la cuve	45 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	Oui
Compatible avec système Systainer T-LOC	Oui

i ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES SÉRIE S2

Pour les centrales d'aspiration mobiles S230 et S245.

• SAC EN NON TISSÉ (PAR 5)



REF	TARIF
RUA13011085	58,50 € HT

• FILTRES (PAR 2)



REF	TARIF
RUA03611082	31,20 € HT

CENTRALES MOBILES

• Kit S245 EPL S1 E électrique



REF: RUPS245EPLS1E

1781,00€ HT

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

1 caisse de rangement "T-LOC"

• Kit S245 EPL S1 pneumatique



REF: RUPS245EPLS1

1 582,00€ HT

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

1 caisse de rangement "T-LOC"

• S230 PL

REF: RUPS230PL



Le S230 est un aspirateur professionnel compact qui permet la connexion d'outils électriques et pneumatiques.

770,00€ HT

Puissance	1200 W
Poids	10.5 Kg
Niveau de vide	2000 mmH ₂ O
Bruit	70 db
Capacité de la cuve	30 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	1
Décolmatage auto. du filtre	Non
Compatible avec système Systainer T-LOC	Oui



Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément
sauf kits KC28 EPL S1 E et EPLS1

Le nouveau Kit KC28 EPL est une véritable servante mobile, dotée d'une armoire de rangement pour les abrasifs.

Équipée de la centrale S245 EPL avec décolmatage automatique, elle peut être utilisée avec du matériel pneumatique et électrique.

Idéale pour tous les travaux de ponçages, aussi bien dans les domaines de la carrosserie, que de l'industrie, du bois et de l'aéronautique...

Elle permet aux opérateurs d'avoir tous les outils, accessoires et abrasifs à portée de main pour une meilleure productivité.

1 607,00€ HT

Caractéristiques KC28

- 1 Aspirateur S245 EPL
- 2 Supports outils
- 2 Supports tuyaux d'aspiration
- 2 Roues directionnelles ø125 mm avec freins
- Rangement fermé
- Table de travail anti-dérapante
- Compartiment à déchets
- Livré sans tuyau d'aspiration et sans ponceuse**


i MODULE STATION DE TRAVAIL POUR KC28

Un module supplémentaire améliorant encore sa polyvalence et son efficacité

Le nouveau kit d'extension KC28 est un système modulaire avec 3 panneaux et 15 crochets pour suspendre les outils, les consommables et les accessoires. C'est encore plus facile pour l'opérateur de transporter tous les outils et le matériel nécessaires autour de la zone de travail.

Le kit d'extension de poste de travail KC28 est livré avec les ensembles de crochets suivants inclus:

5 crochets doubles longs, 5 longs crochets droits, crochets courts



168,00€ HT

Module "Workstation" KC28

REF : RUA0161110C

• **KC28 EPL S1 E** ponceuse électrique

REF: RUPKC28EPLS1E



2 375,00€^{HT}

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

• **KC28 EPL S1** ponceuse pneumatique

REF: RUPKC28EPLS1



2 176,00€^{HT}

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

• **KC28** servante seule

REF: RUPKC28STD



694,00€^{HT}

1 chariot KC28

NOUVEAUTÉ

KS300 - SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL



Le nouveau système de poste de travail pour l'aspirateur professionnel KS 300 offre encore plus de soutien à l'opérateur. Comprenant deux bras oscillants pour les tuyaux d'aspiration, deux étagères, deux porte-outils supplémentaires et un jeu de crochets, ce poste de travail garantit la mobilité et garantit que tous les outils, consommables et accessoires nécessaires sont constamment à portée de main pendant le travail.

Prix 449,00€^{HT}

REF: RUP1611106C



2 PORTE-OUTILS



2 BRAS OSCILLANTS



2 ÉTAGÈRES



SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL

INCLUS AVEC LE POSTE DE TRAVAIL :

- 2 LONGS CROCHETS DOUBLE
- 4 LONGS CROCHETS DROITS
- 4 CROCHETS COURTS INCURVÉS





La centrale aspirante RUPES KS300 est un aspirateur professionnel équipé d'une station de travail intégrée garantissant une efficacité d'aspiration et de filtration incroyable. Utilisation universelle pour l'aspiration des poussières dans les secteurs : de la carrosserie, du bâtiment, de la menuiserie, de la construction navale et de l'industrie.

La technologie DUAL MOTOR permet de faire fonctionner les deux moteurs de 1200W en alternance pour augmenter leur durée de vie.

2 022,00€^{HT}

Puissance	1200 W
Poids	33 Kg
Niveau du vide	2000 MMH/H2O
Bruit	68 ±2 dB (A)
Capacité de la cuve	10 Kg
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2

i ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

• SAC EN NON TISSÉ (PAR 5)



REF	TARIF
RUA0631106	93,50 € ^{HT}

• FILTRES



REF	TARIF
RUA0211106	39,90 € ^{HT}

• FILTRES HEPA



REF	TARIF
RUA0711106	292,00 € ^{HT}

• Kit KS300 électrique



REF: RUPKS300EP1RX6

2 790,00€^{HT}

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

• Kit KS300 électrique



REF: RUPKS300EP2RX36

3 558,00€^{HT}

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

2 ponceuses électriques Rupes RX 253 A / RX 256 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02001X

• Kit KS300 pneumatique



REF: RUPKS300EP1RH6

2 591,00€^{HT}

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

• Kit KS300 pneumatique



REF: RUPKS300EP2RH36

3 160,00€^{HT}

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

2 ponceuses pneumatiques Rupes RH 353 A / RH 356 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02004X

 EXTENSION DE GARANTIE

2+3
ANS

L'ensemble des turbines est garanti 5 ans sous réserve de la mise en place d'un contrat d'entretien réalisé par un prestataire habilité Italcán.
Contactez nous pour plus d'informations.







Aspirateur très polyvalent : compact, facile à installer et facilement déplaçable !

KR2A est un véritable poste de travail mobile offrant à l'utilisateur tout ce dont il a besoin. Il est possible de connecter des outils pneumatiques comme électriques et il dispose d'une armoire / étagère intégrée permettant de ranger les consommables (mousses, lustrants) comme d'accrocher les outils. Il est équipé du nettoyage automatique du filtre.

*Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément**

4 719,00€ HT

Puissance	1500 W
Poids	115 Kg
Niveau de vide	2400 mmH ₂ O
Bruit	65 db
Capacité de la cuve	23 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	Oui

i KR2A : FILTRE PTFE

Le filtre PTFE d'une surface de 1m² permet de bloquer les toutes petites particules de poussière (99,9 % d'efficacité avec des poussières 0,3 µm).

La membrane PTFE augmente la durée de vie du filtre dans des applications industrielles avec plusieurs types de poussières (sec, humide, métal, plastique, bois, etc.).

• FILTRES



REF	TARIF
RUA0461613	206,50 € HT

TURBINES MOBILES

• Kit KR2A S1 E électrique



REF: RUPKR2AS1E

5 487,00€^{HT}

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

• Kit KR2A S1 pneumatique



REF: RUPKR2AS1

5 288,00€^{HT}

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

• MKR 3000

REF: RUPMKR3000



Kit d'aspiration composé d'une centrale KR2A et d'un bras de 3m.

Cet ensemble allie tous les avantages d'une aspiration fixe tout en conservant une centrale mobile si besoin.

7 303,00€^{HT}

1 turbine mobile KR2A


1 bras articulé HB 3000

1 EP3A





	HE 201	HE 501	HE 901	HE 1301 i	HE 1801 i	HE 2001 i
Tarifs	6 404,00€	8 539,00€	11 292,00€	16 235,00€	24 998,00€	32 649,00€
Puissance	2200 W / 3 hp	3000 W / 4 hp	5500 W / 5.5 hp	7500 W / 10 hp	15000 W / 20 hp	15000 W / 20 hp
Poids	130 kg	135 kg	170 kg	230 kg	270 kg	385 kg
Vide max.	2900 mm/H ² O	3500 mm/H ² O	3500 mm/H ² O			
Bruit	65 dB	65 dB	70 dB	75 dB	80 dB	80 dB
Capacité de la cuve	50 L					
Débit	320 m ³ /h	390 m ³ /h	550 m ³ /h	750 m ³ /h	1000 m ³ /h	1300 m ³ /h
Surface de filtration	4 m ²	4 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²	10 m ²
Outils raccordables	2	3/4	5	8	12	16
Nettoyage auto du filtre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Écran multifonctions	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Économie d'énergie	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Ø raccord aspiration	75 mm	100 mm				
Dimensions	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 136 x 55 cm	138 x 136 x 55 cm	138 x 136 x 80 cm



1 Filtre en PTFE

Toutes les turbines RUPES sont équipées de filtre en PTFE, Il permet une efficacité à 99,5% avec des particules très fine jusqu'à 0,3 microns.

Associé à la grande surface filtrante jusqu'à 10m2 qui lui permet d'assurer la meilleure efficacité possible.

Le film PTFE qui recouvre la surface du filtre permet d'augmenter la durée de vie du filtre jusqu'à 5000 heures, ce revêtement réduit les risques de colmatage et garantie un décolmatage efficace même avec des poussières humides ou collantes.

Cette technologie rend les systèmes d'aspiration centralisée RUPES très polyvalent, ils sont notamment utilisés pour aspirer des poussières tel que : plastique, métal, bois, composites, alimentaires...

2 Système de filtration cyclonique

Le système cyclonique est la première étape du processus de filtration RUPES.

Une structure métallique entoure le filtre pour le protéger en cas d'aspiration de verre ou d'objets métalliques pouvant l'endommager (vis, lame de cutter...).

Cette structure associée à l'entrée tangentielle oblige les particules à former un cyclone, le ralentissement du flux oblige les particules à tomber sous l'effet de la gravité.



3 Système de Rotor-Jet

Le système Roto-jet RUPES permet un décolmatage complet du filtre.

Un jet d'air contrôlé souffle de l'intérieur du filtre pour éliminer la poussière sur l'ensemble de la surface.

Un cycle de nettoyage est réalisé automatiquement toutes les 10 minutes pendant que la turbine fonctionne ce qui permet de garantir une aspiration au plus haut niveau.



4 Performance et fiabilité



Grâce à leurs valeurs élevées de vide et de débit, les pompes d'aspiration RUPES garantissent des performances optimales même avec des réseaux longs et complexes. L'utilisation de pompe d'aspiration à canal latéral garantit une grande fiabilité, même pour des usages intensifs.

Jusqu'à 20000 heures sans entretien.

5 Panneau de contrôle intelligent

Un système innovant qui surveille en temps réel l'état du filtre, ce qui donne à l'utilisateur une indication sur les performances de la turbine et l'efficacité du filtre. Une jauge LED fournit des informations sur :


- Le niveau d'usure du filtre
- L'efficacité du système de nettoyage du filtre
- L'efficacité d'extraction de la turbine

Avec ces informations l'utilisateur peut intervenir pour restaurer ou améliorer l'efficacité d'aspiration.



Contrôle du filtre

Le panneau de contrôle fournit toutes les informations nécessaires au fonctionnement de la turbine et un outil pratique qui facilite les opérations de maintenance.



HTE 300

REF: RUPHTE300



Unité d'aspiration complète conçue pour deux utilisateurs en simultanée.

Elle est équipée de 2 prises électriques et 2 prises d'air avec déclenchement automatique. Elle dispose d'armoires de rangement pour les outils et flexibles d'aspiration.

10 146,00€^{HT}

Puissance	2200 W
Outils raccordables	2
Débit	360 m ³ /h
Bruit	68 dB
Écran multifonctions	Oui
Nettoyage auto. du filtre	Oui
Dimensions	180 x 90 x 47 cm
Volume de la cuve	26 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2900 mm/H ² O

HTE 100

REF: RUPHTE100



Unité d'aspiration complète et compacte, idéale pour optimiser l'utilisation de l'espace dans les zones de travail et zones de préparation.

Elle offre d'excellentes performances d'aspiration, une fiabilité élevée, une très bonne filtration avec un système "Cyclonic" et une protection de la cartouche filtrante. Elle dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité.

6 334,00€^{HT}

Puissance	1500 W
Outils raccordables	2
Débit	250 m ³ /h
Bruit	65 dB
Écran multifonctions	Non
Nettoyage auto. du filtre	Oui
Dimensions	140 x 58 x 45 cm
Volume de la cuve	20 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2400 mm/H ² O

HE 201 Kit

REF: RUPHE201KIT



Kit d'aspiration complet pour équiper votre espace de travail.

Il offre d'excellentes performances d'aspiration et une fiabilité élevée. Il dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité. Le terminal d'aspiration EP3A est conçu pour être utilisé par deux opérateurs simultanément.

11 129,00€^{HT}

1 turbine HE 201

1 bras articulé HB 6000

1 EP3A

1 tuyau d'aspiration pneumatique

1 ponceuse RH 356 A

① SOLUTION ATEX MOBILE : LE NOUVEAU KX 135 AN

KX 135 AN Atex

REF: RUPKX135AN

Le nouvel aspirateur automatique RUPES KX135AN dispose d'un système Venturi entièrement pneumatique conçu pour avoir une consommation d'air comprimé extrêmement faible et d'excellentes performances d'aspiration sans utiliser de composants ou de pièces électriques. Il est équipé d'un Filtre PTFE antistatique et d'une pince de masse pour dissiper plus efficacement les charges électrostatiques générées pendant le processus de ponçage. Cet aspirateur est idéal pour être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives, conformément à la norme ATEX 2014/34 / EU.

2 921,00€^{HT}

Pression de travail 6 bar

Outils raccordables 1

Débit 140 m³/h

Bruit 70 dB


Vide Max. 1900 mm/H²O

Consommation d'air 700 L/min

Poids 20 kg

Volume de la cuve 30 L

Surface de filtration 1m²



- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G

5 129,58€^{HT}

Fonctionnement	Solvants
Poids	74 kg
Dimensions	692 x 685 x 1490 mm

i ROSAUTO : PLUS DE 40 ANS D'EXPERTISE

Rosauto est une entreprise bien établie et un leader en Europe dans la production des laveurs-pulvérisateurs et des cuves de lavage pour les pistolets à peintures. Grâce à l'esprit d'entreprise et d'invention des frères Rosa, la société fondée en 1979 a fortement progressé et elle est reconnue pour l'attention continue à l'innovation et à la fiabilité de ses produits.

Forte de sa passion et de la collaboration étroite avec ses clients, Rosauto a su se différencier de ses concurrents : en développant, au fil des ans, une grande quantité de brevets et d'idées originales. Elle est l'une des entreprises les plus innovantes de son secteur.

173A Kit F automatique

REF: ROS173AKITF /
Version simple pompe : ROS173A



- Lavage automatique avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Muni d'une deuxième pompe pour le rinçage final à l'aide d'un solvant propre
- ATEX II 2G

Existe en version simple pompe sans rinçage final
(REF : ROS173A)

3 308,31€^{HT}
Version simple pompe ROS173A **2 635,28€^{HT}**

Fonctionnement	Solvants
Poids	38 kg
Dimensions	450 x 660 x 1100 mm

P10 et P10 kit M manuel

REF: ROSP10 /
Version kit M : ROSP10M




- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour lavage avec nébuliseur avec le diluant propre
- ATEX II 2G

En option : P10 Kit M

Lavage à l'aide d'un pinceau alimenté par une pompe.

2 064,57€^{HT}
P10 kit M **2 737,60€^{HT}**

Fonctionnement	Solvants
Poids	42 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm



Pistolet de soufflage

Panneau électronique de contrôle de la température

Supports pour pistolet et godet

Réservoir d'eau de 50 L

Laveur-pulvérisateur auto. à l'eau chaude

- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G

4 745,32€^{HT}

Capacité réservoir d'eau	50 L
Nbre. de pistolets par cycles	1
Fonctionnement	Pneumatique et électrique
Puissance	1000 W
Niveau de protection	IP 55
Pression d'air	Min 6 - max 10 bar
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm
Poids	58 kg

i PRODUITS DE NETTOYAGE LAVEURS

Détergent concentré à diluer dans de l'eau de 5 à 15%. Nouvelle formule avec très peu de mousse. Utilisé à froid, il améliore le lavage des pistolets même avec de la peinture sèche. Utilisé à chaud, il réduit de moitié les temps de nettoyage. Il prolonge la durée de vie des tuyaux et des pompes de vos laveurs de pistolets et limite la formation de la saleté sur les parois. Après coagulation le produit est réutilisable.

• REMOVER 5 ET 10 L



DESC.	REF	TARIF
Remover 5L	ROSREMOVER5L	116,00 € ^{HT}
Remover 10L	ROSREMOVER10L	173,00 € ^{HT}

P20 M manuel

REF: ROSP20M



- Pour lavage manuel de peinture à base hydro
- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

2 635,28€^{HT}

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

P11 manuel éco

REF: ROSP11




- Pour lavage manuel de peinture à base hydro
- Adapté pour ceux qui utilisent le système à godets jetables
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture non inclus
- ATEX II 2G

1 948,61€^{HT}

Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

• G 60 F tout automatique

REF: ROSG60F



- Appareil combiné, lavage tout automatique + manuel solvant et hydro
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

7 313,38€^{HT}

Fonctionnement Eau et solvant

Poids 114 kg

Dimensions 1190 x 690 x 1490 mm

• G 40 M tout automatique pour le diluant

REF: ROSG40M



- Appareil combiné, lavage solvant automatique et manuel + hydro manuel
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Prélavage avec pinceau alimenté par le liquide de recirculation
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

5 825,35€^{HT}

Fonctionnement Eau et solvant

Poids 107 kg

Dimensions 1190 x 690 x 1490 mm

L 10 tout manuel

REF: ROSL10



- Appareil combiné, lavage hydro et solvant
- Aspiration auto. des vapeurs toxiques
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture non inclus
- Pompe venturi pour lavage et prélavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau ou diluant propre
- Possibilité de faire des essais de couleurs
- ATEX II 2G

3 442,46€^{HT}

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	74 kg
Dimensions	692 x 685 x 1490 mm

135 "Speedy Clean" laveur double mural

REF: ROS135



- Pinceau pour le nettoyage manuel
- Permet le nettoyage complet des pistolets
- Produit peu de fumées
- Système d'aspiration intégré
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Peut être utilisé en extérieur et en intérieur des cabines de vernissage
- 4 bidons de 5L chacun
- ATEX II 2G

1 718,95€^{HT}

Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	10 kg
Dimensions	450 x 310 x 830 mm

ÉQUIPEMENT ATELIER

• 250 BX table de préparation

REF: ROS250BX



- Utile pour ranger, mélanger, remuer et diluer les peintures à base d'eau et de diluant
- Deux pompes venturi pour aspirer le produit et diluer
- Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- ATEX II 2G

2 362,43€^{HT}

Fonctionnement Pneumatique

Poids 62 kg

Dimensions 1090 x 690 x 1465 mm

• 255 table de préparation

REF: ROS255



- Utile pour stocker, mélanger et diluer des peintures à base d'eau et de diluant
- Aspiration des vapeurs de la zone de travail
- Deux étagères réglables en hauteur
- ATEX II 2G

1 543,88€^{HT}

Fonctionnement Pneumatique

Poids 60 kg

Dimensions 1800 x 645 x 1210 mm

• 201 presse cartons et bidons

REF: ROS201



- Entièrement pneumatique
- Peut écraser papier et pots jusqu'à Ø 30 cm
- Réduit considérablement le volume du déchet.
- ATEX II 2G

4 870,37€^{HT}

Fonctionnement Pneumatique

Force de poussée du cylindre 8 bar / 980 kg

Dimensions de la chambre de compactage 700 x 450 x 770 mm

Poids 114 kg

Dimensions 1190 x 690 x 1490 mm

• 206 presse cartons et bidons

REF: ROS206



- Entièrement pneumatique
- Peut écraser des récipients en tôle jusqu'à 30 L
- ATEX II 3G

2 960,42€^{HT}

Fonctionnement Pneumatique

Force de poussée du cylindre 8 bar / 1600 kg

Dimensions de la chambre de compactage 370 x 350 x 580 mm

Poids 95 kg

Dimensions 500 x 450 x 1780 mm



SCANGRIP[®]
INNOVATION FROM DENMARK


SOLUTIONS ÉCLAIRAGE

GARANTIE 3 ANS




Vendue dans une malette robuste.


Diamètre de durcissement: \varnothing 22 cm
Irradiance minimale: >80 mW/cm²
Rayonnement central: 395 mW/cm²
Zone de durcissement: 380 cm²



Diamètre de durcissement: \varnothing 90 cm
Irradiance minimale: >6 mW/cm²
Rayonnement central: 35 mW/cm²
Zone de durcissement: 6300 cm²



Diamètre de durcissement: \varnothing 95 cm
Irradiance minimale: >6 mW/cm²
Rayonnement central: 16 mW/cm²
Zone de durcissement: 7000 cm²



Lampe de travail LED extrêmement puissante pour un séchage UV très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation de peinture, jusqu'à environ 100 x 100 cm.



NOUVEAUTÉ

LAMPE DE SÉCHAGE



1 999,90€^{HT}

À une distance de 60 cm
 \varnothing de durcissement : 95 cm
Irradiance mini. : >6 mW/cm²
Rayonnement central : 16 mW/cm²

Irradiance

À une distance de 40 cm
 \varnothing de durcissement : 90 cm
Irradiance mini. : >6 mW/cm²
Rayonnement central : 35 mW/cm²

À une distance de 10 cm
 \varnothing de durcissement : 22 cm
Irradiance mini. : >80 mW/cm²
Rayonnement central : 398 mW/cm²

Zone de durcissement	7000 cm ² à 60 cm 6300 cm ² à 40 cm 380 cm ² à 10 cm
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Longueur d'onde	395 à 400 nm
-----------------	--------------

Étanchéité	IP 30
------------	-------

Résistance aux chocs	IK08
----------------------	------

Longueur du câble	5 M / 2 X 1.0 MM ² H05RN-F
-------------------	---------------------------------------

Consommation électrique	300 W
-------------------------	-------

Dimensions	278 x 241 x 160 mm
------------	--------------------

Poids	4,95 Kg
-------	---------




Vendue dans une malette robuste.

NOUVEAUTÉ


LAMPE DE SÉCHAGE




Zone de polymérisation : 34 x 24 cm
Irradiance minimale : >120mW/cm2
Rayonnement central : 490mW/cm2
Zone de durcissement : 640 cm2



Zone de polymérisation : 110 x 100 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 68 mW/cm2
Zone de durcissement : 8600 cm2



Zone de polymérisation : 135 x 130 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 18 mW/cm2
Zone de durcissement : 13000 cm2



Bluetooth™

Pilotage par application

Lampe de travail LED la plus puissante au monde pour un séchage UV très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation de peinture, jusqu'à 135 x 130 cm, soit l'équivalent de la taille d'une porte de voiture.



2 999,90€^{HT}

Irradiance

À une distance de 80 cm
Zone de polymérisation : 135x130 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 18 mW/cm2

À une distance de 40 cm
Zone de polymérisation : 110x100 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 68 mW/cm2

À une distance de 10 cm
Zone de polymérisation : 34x24 cm
Min. irradiance : >120mW/cm2
Rayonnement central : 490mW/cm2

Zone de durcissement 13000 cm2 à 60 cm
8600 cm2 à 40 cm
640 cm2 à 10 cm

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Étanchéité IP 30

Résistance aux chocs IK08

Longueur du câble 5 M / 2 X 1.0 MM2 H05RN-F

Consommation électrique 600 W

Dimensions 415 x 241 x 160 mm

Poids 6,70 Kg

Affichage LCD de l'autonomie et du temps de durcissement



Lampe UV LED à longue durée de vie (supérieure à 30000 heures) avec une faible



Batterie interchangeable*



Livrée avec son sac de rangement comprenant une batterie SPS, un chargeur et des lunettes de protection contre les UV.



*batterie supplémentaire vendue séparément

UV-GUN est une lampe LED de séchage UV d'une excellente autonomie et extrêmement puissante pour un durcissement très rapide sur de grandes surfaces de réparation de peinture.

Dotée de composants de haute qualité et d'un refroidissement actif, UV-GUN a une longue durée de vie et conserve une haute performance tout au long des opérations quotidiennes. Aucune chaleur n'est produite sur le panneau ou la peinture pendant le durcissement, ce qui permet la polymérisation de pièces en plastique ou de tous matériaux thermosensibles. L'UV-GUN a été améliorée avec l'ajout d'un écran LCD permettant de connaître le niveau de batterie et le temps de durcissement en cours. Grâce à cette fonction, vous connaîtrez le temps de polymérisation exact de chaque opération. Cette lampe est équipée d'une lentille en verre résistant aux solvants

Exemple d'irradiance



1 273,90€^{HT}

Irradiance

À une distance de 10 cm
ø de durcissement : 18 cm
Irradiance mini. : >68 mW/cm²
Rayonnement central : 340 mW/cm²

À une distance de 56 cm
ø de durcissement : 68 cm
Irradiance mini. : >6 mW/cm²
Rayonnement central : 14 mW/cm²

Zone de durcissement 250 cm² à 10 cm de distance
3600 cm² à 56 cm de distance

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Autonomie puissance max. 40 minute

Temps de charge 2 h

Batterie 11,1 V / 8000 mAh

Étanchéité IP 30

Résistance aux chocs IK06

Longueur du câble 5 M / 2 X 0,75 MM2 H05RN-F

Consommation électrique 120 W


Dimensions 215 x 96 x 300 mm

Poids 1,89 Kg batterie inclus

Temps de séchage 1 minute



Exemple d'irradiance



NOVA-UV S est une lampe de travail à LED rechargeable extrêmement puissante avec une longue autonomie conçue pour les grandes zones de polymérisation.

NOVA-UV S est compact et maniable, avec une longue autonomie. Par rapport à la version précédente, NOVAUVS est maintenant 25 % plus puissante, ce qui vous permet soit de sécher la même zone plus rapidement, soit d'augmenter la distance et de réparer une zone plus grande à la même vitesse. Grâce au support flexible doté d'aimants puissants, NOVA-UV S peut être placée dans différentes positions pour obtenir l'angle de polymérisation UV souhaité. Le corps du projecteur, fabriqué en aluminium moulé sous pression, est résistant aux coups, aux chocs et aux vibrations. La lentille est en verre résistant aux solvants

LES POINTS FORTS DU NOVA-UV S

- Processus de durcissement rapide (1 min)
- Peut être utilisée sur les pièces en plastique et autres matériaux sensibles à la chaleur
- L'indicateur de batterie intégré
- Équipée d'une lentille en verre résistant aux solvants
- Le support flexible aimant

417,90€^{HT}

Irradiance

À une distance de 6 cm
 ø de durcissement : 10 cm
 Irradiance mini. : >35 mW/cm²
 Rayonnement central : 70 mW/cm²

À une distance de 16 cm
 ø de durcissement : 25 cm
 Irradiance mini. : >6 mW/cm²
 Rayonnement central : 12 mW/cm²

Zone de durcissement	75 cm ² à 6 cm de distance 490 cm ² à 16 cm de distance
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Longueur d'onde	395 à 400 nm
-----------------	--------------

Autonomie puissance max.	1,5 h
--------------------------	-------

Temps de charge	3,5 h
-----------------	-------

Batterie	3,7 V / 5 400 mAh
----------	-------------------

Étanchéité	IP 30
------------	-------

Résistance aux chocs	IK07
----------------------	------

Longueur du câble	1 m USB
-------------------	---------

Consommation électrique	12 W
-------------------------	------

Dimensions	163 x 63 x 163 mm
------------	-------------------

Poids	705 g
-------	-------

Temps de séchage	1 minute
------------------	----------



Led COB Fontion
All Day Light

Spot de contrôle

Support magnétique



x1 Diffuseur Small inclus

SUNMATCH 4 est une lampe de travail LED rechargeable et pratique toujours à portée de main pour les détails et la correspondance des couleurs.

Par rapport au modèle précédent, SUNMATCH 4 dispose d'une fonction CCT SCAN unique en continu. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe baladeuse scannera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K. À tout moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, et de cette façon, vous pourrez personnaliser la lumière en fonction de la tâche spécifique. Cela fournit des conditions optimales pour la correspondance des couleurs la plus précise et la mise en évidence et la découverte des défauts de peinture. SUNMATCH 4 dispose également d'une fonction de gradation en continu dans la plage de 10 % à 100 %. Un projecteur pour l'inspection est également inclus en haut.

139,90€^{HT}

Lumens 50 - 500 spot 2000

Lux@ 0,5m 700 - 1400 spot 5000

Réglage de puissance Stepless

Autonomie (puissance mini) 3 h

Temps de recharge 4 h

Consommation électrique 9 W

Poids net 270 g

ACCESSOIRES



x4

REF PRIX

SGP53.5778 15,90€ HT

Diffuseur pour MINIMATCH et SUNMATCH 4
Ce petit diffuseur assure une lumière douce et diffuse lorsqu'il est monté sur la lentille. La taille compacte des lampes à main et du diffuseur vous permet de le glisser dans votre poche et de régler facilement la lumière en fonction de la tâche à accomplir.
Le diffuseur est livré en pack de 4 pièces.



• MATCH PEN

REF: SGP03.5117



MATCHPEN est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épingle, des hologrammes... Doté d'un design fin avec fonction de mise au point pour un faisceau lumineux concentré et focalisé de 10° à 70°. Livré avec 2 piles AAA.

	42,90€ HT
Lumens	100
Lux@ 0,5m	300 - 4000
Réglage de puissance	non
Autonomie (puissance mini)	4h
Temps de recharge	-
Consommation électrique	3 W
Poids net	60 g

• MATCH PEN R

REF: SGP03.5122



MATCHPEN R est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épingle, des hologrammes.. Elle est également rechargeable avec fonction de mise au point et 2 températures de couleurs. Puissance 100 lumens

	54,90€ HT
Lumens	100
Lux@ 0,5m	700 - 8000
Réglage de puissance	non
Autonomie (puissance mini)	2,5 h
Temps de recharge	2,5 h
Consommation électrique	2,5 W
Poids net	88 g

• I-Match 3


REF: SGP03.5656



FAISCEAU



Lampe frontale standard
Lampe frontale I-MATCH 2



2 COLOUR LIGHT - 2 step

Équipée de la toute dernière technologie LED COB, la lampe frontale rechargeable I-MATCH 3 fournit un éclairage extrêmement puissant diffusant au maximum la lumière uniforme et éclaire tout votre champ de vision.

le nouveau I-MATCH 3 est doté de la fonction ALL DAYLIGHT, offrant 5 températures de couleur différentes en fonction du type de travail à effectuer.

	84,90€ HT
Lumens	25 - 250
Lux@ 0,5m	60 - 600
Réglage de puissance	Stepless
Autonomie (puissance mini)	5 h
Temps de recharge	2,5 h
Consommation électrique	2,5 W
Poids net	130 g

• Mini Match

REF: SGP03.5650



Avec ses puissantes fonctionnalités, MINIMATCH qui dispose de la fonction COLOUR LIGHT, vous offre la possibilité de choisir entre 2 températures de couleur (chaud et froid), particulièrement utile pour les surfaces de couleurs vives et sombres

	94,90€ HT
Lumens	100 - 200
Lux@ 0,5m	250 - 500
Réglage de puissance	2 niveaux
Autonomie (puissance mini)	4 h
Temps de recharge	4 h
Consommation électrique	3,5 W
Poids net	190 g



Système
ALL DAYS LIGHT

Recharge batterie SPS7



BLUETOOTH - Application de contrôle

- Variez l'intensité lumineuse, 5 niveaux 10 %-100 %.
- Réglez la valeur CCT, 5 paliers 2500K-6500K
- Marche/Arrêt
- Attribuez un code PIN
- Vérifiez le niveau de la batterie
- Contrôlez jusqu'à 4 lampes



Projecteurs de travail rechargeables remarquables et Performants pour l'inspection de grandes surfaces lors des opérations de polissage, de peinture ou de nettoyage ainsi que pour le contretypage des couleurs.

Le nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION vous offre une disponibilité illimitée de lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant qu'une autre batterie est en charge. Ou vous pouvez simplement connecter le chargeur directement à la lampe pour obtenir l'alimentation électrique.

429,90€^{HT}

Lumens 800 - 8000

Lux@ 0,5m 1200 - 12000

Réglage de puissance 5 niveaux

Autonomie (puissance mini) 10 h

Temps de recharge 1,5 h

Consommation électrique 85 W

Poids net 3,6 Kg

MULTIMATCH 3

REF: SGP03.5653

Projecteur de travail avec BLUE-TOOTH, SPS et ALL DAYLIGHT fournissant jusqu'à 3000 lumens. Batterie et chargeur inclus.



289,90€^{HT}

Lumens 300 - 3000

Lux@ 0,5m 450 - 4500

Réglage de puissance 5 niveaux

Autonomie (puissance mini) 15 h

Temps de recharge 1,5 h

Consommation électrique 30 W

Poids net 1,97 Kg

MULTIMATCH R

REF: SGP03.5658

MULTIMATCH R est une lampe de travail à LED pratique et puissante pour l'inspection et les détails. Fournissant jusqu'à 1200 Lumens. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe de travail balayera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K.



134,90€^{HT}

Lumens 120 - 1200

Lux@ 0,5m 250 - 2500

Réglage de puissance 5 niveaux

Autonomie (puissance mini) 10 h

Temps de recharge 3,5 h

Consommation électrique 16,5 W

Poids net 800 g

Trépied sur roues



Le nouveau TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est désormais doté d'un support flexible qui vous permet de positionner facilement un deuxième projecteur pour éclairer par le bas.

REF	TARIF
SGP03.5682	149,90 € HT

Support Double



Support pour le montage de 2 projecteurs

REF	TARIF
SGP03.5308	26,90 € HT

Support magnétique MULTIMATCH 3



Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 3 sur n'importe quelle surface magnétique.



REF	TARIF
SGP03.5390	31,90 € HT

Support magnétique MULTIMATCH 8



Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 8 sur n'importe quelle surface magnétique.



REF	TARIF
SGP03.5391	54,90 € HT

Diffuseur MULTIMATCH 3



Pour MULTIMATCH 3


REF	TARIF
SGP03.5750	10,60 € HT

Diffuseur MULTIMATCH 8



Pour MULTIMATCH 8

REF	TARIF
SGP03.5751	15,90 € HT



Les sacs des kits DETAILING sont fabriqués en nylon robuste avec une bandoulière de transport. Maintient ferme et espaces protégés pour les produits.
Facile à transporter et à utiliser

• ESSENTIAL - kit



MULTIMATCH
REF: SGP03.5652



MINIMATCH
REF: SGP03.5650



I-Match 3
REF: SGP03.5656

Le kit ESSENTIAL comprend les produits essentiels dont vous avez besoin pour les travaux d'esthétique et un contretypage efficaces.

REF	TARIF
SGP49.0220	319,90 € HT

• ULTIMATE - kit



MULTIMATCH 3
REF: SGP03.5653



SUNMATCH 4
REF: SGP03.5657



MATCHPEN R
REF: SGP03.5122



I-Match 3
REF: SGP03.5656

Selon le travail à effectuer, le kit ULTIMATE vous permettra d'être équipé des lampes de travail les plus perfectionnées avec un éclairage puissant et de multiples applications pour tous les travaux d'esthétique ou de contretypage des couleurs.

REF	TARIF
SGP49.0217	534,90 € HT



Le projecteur de travail antidéflagrants NOVA EXR est un projecteurs à LED COB très puissant qui fournissent un éclairage extrêmement lumineux.

Il est conçu avec les toutes nouvelles LED à la pointe de la technologie pour les utilisateurs professionnels.

La nouvelle technologie LED COB (chip on board) permet d'obtenir un éclairage uniforme et totalement homogène avec un indice IRC (rendu des couleurs) très élevé proche de la lumière du jour, particulièrement efficace comme éclairage de travail.

Selon le travail à exécuter, vous pouvez choisir entre 2 modes d'éclairage: 50 % et 100 % de la puissance lumineuse.

	699,90€^{HT}
Lumens	750 - 1500
Lux@ 0,5m	1200 - 2400
Réglage de puissance	2 niveaux
Autonomie (puissance mini)	4 h
Temps de recharge	2 h
Consommation électrique	14 W
Poids net	4,08 Kg

ACCESSOIRES

• SUPPORT MAGNÉTIQUE



REF	TARIF
SGP03.5616	59,90 € ^{HT}

• TREPIED ATEX



REF	TARIF
SGP03.5607	139,90 € ^{HT}



Votre formulaire de retour

S.A.V

ITALCAN
Initiative Professionnelle

FORMULAIRE DE RETOUR S.A.V
(à joindre avec la machine)

Envoyez ce formulaire avec la machine et les pièces demandées ci-dessous à l'adresse suivante :
ITALCAN S.A.V.
200 Avenue Michel Joussan
09500 Courcelles La Rivière
Tel. 01 93 17 27 57

Je souhaite une :
 Prise en garantie
 Devis

Cachez du Distributeur ou client

Client utilisateur
Nom : _____
Tel. : _____
Mail : _____

Date : _____

Personne à contacter
Nom : _____
Service : _____
Tel. : _____
Mail : _____

Informations sur la machine
Référence : _____
N° de série : _____
Description de la défaillance : _____

Pièces à joindre avec ce document
• Facture d'achat du distributeur comportant le numéro de série de la machine.
• Facture d'achat du client final.

Observations / commentaires

Toutes machines reçues avec un facture d'achat ne sont pas traitées.

Machines garanties 2 ans

Réparation traitée en 48h

SAV interne propre à italcán

Nos techniciens capables d'intervenir chez vous directement

Télécharger votre demande de garantie



ASTUCES

Un bon entretien

Ne pas hésiter à démonter le plateau pour souffler en dessous toutes les 5-6 utilisations.

Souffler sous le plateau et sous le levier de commande pour éviter une machine incontrôlable.

SÉCHEURS INFRAROUGE

• Speed Dry 300 AX

REF: KR300AX



Le plus grand et le plus puissant de nos sècheurs à infrarouges. Grâce à ses 3 lampes de 1100 W chacune, le KR 300AX permet le séchage de tout un toit ou 2 portes simultanément.

Sa structure en aluminium et ses articulations en font un outil pratique et modulable pour un séchage optimal.

1 925,00€^{HT}

Puissance	3 x 1100 W
Minuteur	0 - 99 min.
Surface de séchage	1200 x 1200 mm
Poids	60 kg
Dimensions	1150 x 785 x 1620 mm

• Speed Dry 200 A

REF: KR200A



Le KR 200A embarque 2 lampes d'une puissance de 1000W chacune.

Il est aussi équipé d'un système de contrôle numérique qui permet un réglage précis de la puissance de chauffe ainsi que du temps de séchage.

876,00€^{HT}

Puissance	2 x 1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 800 mm
Poids	22 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

• Speed Dry 100 A

REF: KR100A



Ce sècheur infrarouge à ondes courtes a été spécialement développé pour un séchage rapide et efficace des surfaces, des primaires et des peintures sur de petites surfaces.

Son pied monté sur roues et le réglage en hauteur permettent un positionnement précis de la lampe.

534,00€^{HT}

Puissance	1000 W
Minuteur	0 - 60 min.
Surface de séchage	800 x 450 mm
Poids	21 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

• Support élément rotatif 180°

REF: KRSKR2832



Support élément rotatif pour porte, capot, pare-choc...
Le support pivote à 180°, il est facile à déplacer et ses roulettes sont équipées de freins.

369,00€^{HT}

Poids 16 kg

Dimensions 1110 x 780 x 600-1300 mm

• Support élément rotatif 360°

REF: KRSKR2355



Support élément rotatif à 360° pour capot, porte, aile...
Il est livré avec 6 crochets et une rallonge.

257,00€^{HT}

Poids 23.4 kg

Dimensions 2000 x 800 x 1100 mm

• Tréteau en X

REF: KRSKR2478



Tréteau en X idéal pour la préparation des éléments. Il est également utilisable pour la mise en peinture des pare-chocs, grâce à des supports spécifiques qui permettent d'éviter la déformation des pare-chocs en phase d'étuvage.

135,00€^{HT}

Poids 4.9 kg

Dimensions hauteur 500-1250 mm

Dimensions extension 890-2000 mm

• Tréteau accordéon

REF: KRSKR2350



Tréteau flexible idéal pour tout les travaux de préparation. Réglable en hauteur (mini. 800 / maxi. 1350 mm) en largeur (mini. 200 / maxi. 1400mm), il est très stable et doté de 4 roues, dont 2 avec freins.

Il est également fourni avec des caoutchoucs de protection pour ne pas endommager les pièces.

262,00€^{HT}


Poids maximum supporté 50 kg

Poids 23.5 kg

Longueur 200-1400 mm

Hauteur 800-1350 mm

Largeur 890 mm




i ASTRA : LES SOLUTIONS 2.0

ASTRA

Actuellement, la large gamme de produits ASTRA offre de multiples solutions dans le secteur automobile.

En plus d'offrir des modèles innovants et révolutionnaires comme les élévateurs et bancs, ASTRA s'adapte aux nouvelles solutions technologiques pour les besoins des clients, en maximisant la rentabilité des investissements et le processus de production.



ASTRA

CE 2500 Kg

TABLES DE LEVAGE

• MiniLIFT Junior

REF: ASTAE1002



Elévateur mobile compact qui permet de travailler aussi bien sur des véhicules classiques que sur des véhicules jusqu'à 2000KG

Livré avec des supports antidérapants de 20 cm.

Contenu du kit de base	
REF	DESCRIPTION
MLR100	Table élévatrice mobile
AE1020	Supports de sécurité



REF: AE1020

Caractéristiques techniques

123 cm	55 cm	MIN 14 cm	MAX 90 cm	MAX 110 cm
	POWER SUPPLY AIR			
1250 kg		70 kg		120x80x30 cm

• PowerLIFT 3.0 AE5010

REF: ASTAE5010



Elévateur mobile de profil extra-plat (seulement 10cm) pour un ajustement rapide.

Capacité de charge 3000Kg.

Disponible aussi pour être fixé ou encastré.

Contenu du kit de base	
REF	DESCRIPTION
PLE100	Table élévatrice
AE5037	Patins d'appui
AE6240	Pompe pneumatique avec plateau



REF: AE5037



REF: AE6240

Caractéristiques techniques

164 cm	88 cm	MIN 10 cm	MAX 97 cm
	POWER SUPPLY AIR / 380 V		
3000 kg		320 kg	175x100x40 cm

• PrepLIFT AE6002

REF: ASTAE6002



- Élévateur encastrable.
- Support d'élévation avec régulation d hauteur filetée.
- Arrêt automatique dans la montée / descente pour l'ajustement des bras.
- Versions standard ou ATEX.



REF: AE5037



REF: AE6240

REF	DESCRIPTION
-----	-------------

PCE100	Table élévatrice
AE5037	Patins d'appui
AE6240	Pompe pneumatique avec plateau

Caractéristiques techniques

 162 cm	 62 cm	 MIN 25 cm	 MAX 100 cm
 3000 kg	POWER SUPPLY AIR / 380 V	 400 kg	 165x170x50 cm

• RapidBENCH AB1000

REF: ASTAB1000



REF	DESCRIPTION	Contenu du kit de base
-----	-------------	------------------------

RAA100	Système de levage	
AB9000	Équerre de tirage	
AB9003	Kit de supports	
AB9002	Kit bras de mâchoire	
AB9001	Kit mâchoires hautes	
AE6238	Unité de contrôle 380V / 220V IIIPh	
AB9004	Chandelles	



REF: AB9001



REF: AB9004



REF: AB9002



REF: AB9003



REF: AE6238

Caractéristiques techniques

 300 cm	 93 cm	 MIN 12 cm	 MAX 130/168 cm
 3000 kg	 10 t	 950 kg	 300x100x120 cm

• Pro T31 / P31

REF: INFPROT31 / INFPROP31



La technologie à ondes courtes dans diverses configurations
De la simple minuterie manuelle jusqu'au système de commande assisté par ordinateur de contrôle de la température «pyromètre».

Pro T31 : Unité de contrôle avec minuteur mécanique de 15 minutes.

Pro P31 : Unité de contrôle informatisée avec 6 programmes de séchage.

DESCRIPTION	
Puissance	3000 W
Surface de séchage	1000 x 1000 m

• Pro T13 / P13

REF: INFPROT13 / INFPROP13



Sécheur IR ondes courtes avec 1 cartouche sur châssis mobile.

Pro T13 : Unité de contrôle avec minuteur mécanique de 15 minutes.

Pro P13 : Unité de contrôle informatisée avec 6 programmes de séchage.

DESCRIPTION	
Puissance	3000 W
Surface de séchage	1000 x 1000 m

EN SAVOIR PLUS SUR **INFRARR** :

Pour découvrir toute notre gamme INFRARR
rendez vous sur www.italcan.fr/produits
ou nous contacter au 04 93 47 27 57

L'équipe italcan



VOS CABINES CMC, INSTALLATIONS SUR-MESURE

De nouvelles solutions avec une ergonomie, une légèreté et un équilibrage retravaillé.

Cabine de peinture



Laboratoire
de préparation
des teintes



Aire de
préparation



Des cabines de peinture au gaz, fuel, hybrides gaz/électriques ou 100% électriques



Lauréates du grand prix international de l'innovation de la dernière édition du salon Equip'auto



Notre équipe de techniciens forts d'une expérience de 16 années avec notre fabricant CMC



Mise en place de contrats de maintenance et interventions dépannage rapides



Une équipe de 8 commerciaux en France



Retrouvez toutes vos références sur
WWW.ITALCAN.FR

CATALOGUE 2023 :



Accédez directement
à notre catalogue en ligne

SITE WEB & S.A.V :



Retrouvez toutes nos références
et nos vues éclatées

📍 260, Avenue Michel Jourdan,
Domaine de l'Abadie
06150, Cannes

☎ 04 93 47 27 57 / 04 93 47 27 56

✉ contact@italcan.fr
commande@italcan.fr

