

SELECTION 2024

DETAILING

CARROSSERIE

INDUSTRIE

MARINE





QUELQUES CHIFFRES...


PARTENAIRE RUPES DEPUIS 1998
















NOS SECTEURS D'ACTIVITÉ















SOMMAIRE



■ NACL • NACL 2000	
Lustrage	
Lustreuses électriques et consommables	4
Accessoires	17
Poncage	
Poncage électrique	20
Poncage pneumatique	25
Accessoires	26
Aspiration	
Centrales mobiles	28
Système d'aspiration centralisé	38
Laveurs	
Laveurs Sfera Line	43
Laveurs solvants	44
Laveurs hydro	46
Laveurs double	48
Équipements	50
Solutions éclairage	
Gamme UV	52
COLORMATCH & Accesoires	56
MULTIMATCH & Accesoires	58
Kits & Lampe ATEX	60
Equipement atelier	
Gamme Krauss (sécheurs infrarouge)	64
Supports pièces	65
Tables élévatrices	66
Accessoires	68
Gamme iR-EVO (sécheurs UV/infrarouges)	69





HLR 15 III iBrid Kit BAS

REF: RUPHLR15CB2BAS



885,00€∺

HLR15 iBrid

Batteries 18 V 5,0 Ah (x2)

Double chargeur de batterie

Mousse de polissage intermédiaires DA (x2)

Mousse fine DA (x2)

Wool pad bleu COARSE (x2)

Wool pad jaune FINE (x2)

DA COARSE - 250 ml

DA FINE - 250 ml

HLR 21 III iBrid Kit BAS

REF: RUPHLR21CB2BAS



916,00€∺

HLR21 iBrid

Batteries 18 V 5,0 Ah (x2)

Double chargeur de batterie

Mousse de polissage intermédiaires DA (x2)

Mousse fine DA


Wool pad bleu DA COARSE (x2)

DA COARSE (x2) Wool pad jaune FINE (x2)

DA COARSE - 250 ml

DA FINE - 250 ml

DEE, DUDI UDANIICED



	REF: RUPLHR2111151D
LHR21 Mark III	644,00€нт
Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	21 mm
Puissance	500 W
Rotations par minute	3000 - 4500
Poids	2.7 Kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981321N
Câble électrique	9 m

LHR 21 III kit LUX

REF: RUPLHR21IIILUX

Poignée ergonomique

Gâchette progressive



828,00€нт

1 LHR 21 Mark III

Variateur

3 gels lustrants 250 ml

2 Wool pads

2 mousses D-A

4 chiffons microfibres

1 pad tool

1 attache-cable

1 tablier Bigfoot

1 sac Bigfoot

LHR 21 III kit BAS

REF: RUPLHR21IIIBAS



677,00€нт

1 LHR 21 Mark III

2 gels lustrants 250 ml

1 Wool pad

1 mousse D-A

1 attache-cable

2 chiffons microfibres



REF: RUPLHR15IIISTD LHR15 Mark III 598,00€HT Diamètre plateau 125 mm Diamètre orbite 15 mm Puissance 500 W Rotations par minute 2000 - 5000 Poids 2.6 Kg Fixation du plateau M8

LHR 15 III kit LUX

REF: RUPLHR15IIILUX



796,00€ нт

1 LHR 15 Mark III

3 gels lustrants 250 ml

2 Wool pads

2 mousses D-A

4 chiffons microfibres

1 pad tool

1 attache-cable

1 tablier Bigfoot

1 sac Bigfoot

LHR 15 III kit BAS

Plateau fourni

Câble électrique

REF: RUPLHR15IIIBAS



657.00€^{HT}

980027N

9 m

1 LHR 15 Mark III

2 gels lustrants 250 ml

1 Wool pad

1 mousse D-A

1 attache-cable

2 chiffons microfibres



REF: RUPLHR21IIIMAR



871,00€нт

LHR21 Mark III

- 2 Wool pads BigFoot COARSE Ø150mm
- 2 XTRA CUT XC-2
- 2 Chiffon de polissage Bleue

Marine sac semi-rigide BigFoot



LUSTRAGE

HLR75



REF: RUPHLR75LUX



839,00€#

HLR75

Systainer Case

Chargeur

Bloc d'alimentation rechargeable

2 mousses D-A

2 wool pads

2 Gels lustant 250ml

Chiffon de polissage microfibre Jaune Chiffon de polissage microfibre bleu

Cordon d'alimentation 220V (HIPTERDOLT)

HLR75 kit STB

REF: RUPHLR75STB



HLR75

Chargeur

Batterie d'alimentation rechargeable (x2)





La BigFoot Nano est un outil multi-fonctions, que l'on utilise sans effort d'une seule main.

Mouvement orbital, mouvement de rotation, polissage, ponçage et nettoyage : un système tout-en-un compact et facile à utiliser sur secteur ou sur batterie. Elle est livrée en kit LUX, associée à une gamme complète de mousses, de lustrants et d'accessoires pour des applications pratiquement illimitées.



courte : 854,00€нт longue : 908,00€нт

Diamètre plateau	30 - 50 mm
Autonomie	≈ 30 min
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids (courte / longue)	470 g / 520 g
Longueur (courte / longue)	287 mm / 332 mm
Boîte d'accessoires four	nie Oui

(i) ABRASIF SPÉCIFIQUES

Disques abrasifs de finition "marguerites" de rechange pour la Bigfoot Nano.

Livrés en boite de 100 disques, ils sont disponibles en grains P2000 et P3000.

DISQUES ABRASIFS

GRAIN	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	REF	PRIXHT
P2000	35 mm	100	RUA945520100	38,00 €
P3000	35 mm	100	RUA945530100	41,00 €

Mousses D-A

• MOUSSES RUPES Ø30 MM (PAR 6)

HR 81M LUX et HR 81ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA40H6	6 mousses	36,00 € HT
Fine	RUA9DA40M6	6 mousses	36,00 € HT
Ultrafine	RUA9DA40S6	6 mousses	36,00 € HT

MOUSSES RUPES Ø50 MM (PAR 4)

Références compatibles : HR 81M LUX et HR 81ML LUX



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA70H4	4 mousses	39,00 € HT
Fine	RUA9DA70M4	4 mousses	39,00 € HT
Ultrafine	RUA9DA70S4	4 mousses	39,00 € HT

MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø100 MM

Références compatibles : LHR 75, LHR 75 E, LTA 75, HLR 75



	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
	Coarse	RUA9DA100H	1 mousse	10,00 € HT
•	Fine	RUA9DA100M	1 mousse	10,00 € HT
\bigcirc	Ultrafine	RUA9DA100S	1 mousse	10,00 € HT
	Coarse	RUA9DA100H48	48 mousses	374,00 € HT
	Fine	RUA9DA100M48	48 mousses	374,00 € HT
0	Ultrafine	RUA9DA100S48	48 mousses	374,00 € HT

• MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø150 MM

Références compatibles : LHR 15, LHR 12, LTA 125



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9DA150H	1 mousse	16,00 € HT
Fine	RUA9DA150M	1 mousse	16,00 € HT
Ultrafine	RUA9DA150S	1 mousse	16,00 € ^{HT}
Coarse	RUA9DA150H48	48 mousses	492,00 € ^{HT}
Fine	RUA9DA150M48	48 mousses	492,00 €
Ultrafine	RUA9DA150S48	48 mousses	492,00 €
	Coarse Fine Ultrafine Coarse Fine	Coarse RUA9DA150H Fine RUA9DA150M Ultrafine RUA9DA150S Coarse RUA9DA150H48 Fine RUA9DA150M48	Coarse RUA9DA150H 1 mousse Fine RUA9DA150M 1 mousse Ultrafine RUA9DA150S 1 mousse Coarse RUA9DA150H48 48 mousses Fine RUA9DA150M48 48 mousses

MOUSSES D-A HAUTE PERFORMANCE Ø180 MM

Référence compatible : LHR 21



	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
	Coarse	RUA9DA180H	1 mousse	17,00 € HT
•	Fine	RUA9DA180M	1 mousse	17,00 € HT
\bigcirc	Ultrafine	RUA9DA180S	1 mousse	17,00 € ^{HT}
	Coarse	RUA9DA180H48	48 mousses	510,00 € ^{HT}
	Fine	RUA9DA180M48	48 mousses	510,00 € ^{HT}
0	Ultrafine	RUA9DA180S48	48 mousses	510,00 € ^{HT}

50mm diamètre 70 mm

30mm

130mm

diamètre

150mm

150mm diamètre

Wool pads



50mm

diamètre

diamètre

WOOL PAD Ø40 MM

Références compatibles : HR81 M LUX, HR81 ML LUX





			40 mm	
DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF	
Coarse	RUA9BW40H4	4 mousses	37,00 € HT	
Fine	RUA9BW40M4	4 mousses	37,00 € HT	

WOOL PAD Ø70 MM

Références compatibles : HR81 M LUX, HR81 ML LUX





			70 mm
DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9BW70H4	4 mousses	49,00 € HT
Fine	RUA9BW70M4	4 mousses	49,00 € HT

WOOL PAD Ø100 MM

Références compatibles : LHR 75, LHR 75 E, LTA 75, HLR 75





				100mm
	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
	Coarse	RUA9BW100H	1 mousse	15,00 € HT
•	Fine	RUA9BW100M	1 mousse	15,00 € HT
	Coarse	RUA9BW100H48	48 mousses	564,00 € HT
•	Fine	RUA9BW100M48	48 mousses	564,00 € HT

WOOL PAD Ø150 MM

Références compatibles : LHR 15, LHR 12, LTA 125





-				150mm
	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
	Coarse	RUA9BW150H	1 mousse	21,00 € HT
•	Fine	RUA9BW150M	1 mousse	21,00 € HT
	Coarse	RUA9BW150H48	48 mousses	802,00 € ^{HT}
•	Fine	RUA9BW150M48	48 mousses	802,00 € HT

WOOL PAD Ø180 MM

Références compatibles : LHR 21





Coarse

Fine

				diamètre 180mm
	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
)	Coarse	RUA9BW180H	1 mousse	27,00 € HT
)	Fine	RUA9BW180M	1 mousse	27,00 € HT

RUA9BW180H48 48 mousses

RUA9BW180M48 48 mousses

- 150mm

935,00 € HT

935,00 € HT

PATINS DE POLISSAGE EN MICROFIBRE

135-5" -

Ømm-Ø in 135-5"

160-6" .



·Ø	85	MM	(3")
----	----	----	------

DE	SCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
	Coarse	RUA9MF80H	1 mousse	10,00 € HT
•	Fine	RUA9MF80M	1 mousse	10,00 € HT
0	Ultrafine	RUA9MF80S	1 mousse	10,00 € HT
	Coarse	RUA9MF80H/48	48 mousses	404,00 € HT
	Fine	RUA9MF80M/48	48 mousses	404,00 € ^{HT}
0	Ultrafine	RUA9MF80S/48	48 mousses	404,00 € HT

• Ø 135 MM (5")

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9MF130H	1 mousse	17,00 € ^{HT}
Fine	RUA9MF130M	1 mousse	17,00 € нт
Ultrafine	RUA9MF130S	1 mousse	17,00 € HT
Coarse	RUA9MF130H/48	48 mousses	644,00 € HT
Fine	RUA9MF130M/48	48 mousses	644,00 € HT
Ultrafine	RUA9MF130S/48	48 mousses	644,00 € HT

• Ø 160 MM (6")

• Ø 160 MM (6")			Ømm-Ø in 160-6"
DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
Coarse	RUA9MF160H	1 mousse	20,00 € HT
Fine	RUA9MF160M	1 mousse	20,00 € HT
Ultrafine	RUA9MF160S	1 mousse	20,00 € HT
Coarse	RUA9MF160H/48	48 mousses	764,00 € HT
Fine	RUA9MF160M/48	48 mousses	764,00 € HT
Ultrafine	RUA9MF160S/48	48 mousses	764,00 € HT

NOUVEAUTÉ

D-A INTERMEDIATE FOAM POLISHING PAD



REF	QUANTITÉ	DIMENSIONS	TARIF
RUA9DA40B4	4	40 mm	36,00 € HT
RUA9DA70B4	4	70 mm	10,00 € HT
RUA9DA100B	1	80/100 mm	10,00 € HT
RUA9DA150B	1	130/150 mm	16,00 € HT
RUA9DA180B	1	160/180 mm	17,00 € HT



REVEAL LITE est un spray de préparation et de nettoyage de surface spécialement formulé pour éliminer les huiles de composé et de polissage, les résidus, les cires, les charges non durables et toute autre contamination de surface restant sur les surfaces avant ou après la correction.

REVEAL STRONG après le polissage pour éliminer les huiles de polissage résiduelles et montrer la véritable nature des résultats avant d'appliquer votre choix de protection. Il fonctionne également très bien comme nettoyant pour vitres extérieures!



DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF
REVEAL LITE	RUA9REVEALM750	1 bouteille	19,00 € HT
REVEAL STRONG	RUA9REVEALH750	1 bouteille	26,00 € HT



Gamme de lustrants D-A et UNO

LUSTRANT D-A COARSE

PRODUIT D'ATTAQUE





Orbitale

Engrenage



D-A COARSE est un composé haute performance de RUPES conçu pour

une efficacité maximale et une performance de coupe rapide. D-A COARSE est développé pour l'utilisation des lustreuses orbitales (LHR15/21) et à engrenages (LK900) BigFoot à double action. D-A COARSE est capable d'éliminer des rayures de P1500 sur la plupart des peintures automobiles, gelcoats et matériaux similaires.



LUSTRANT D-A FINE

PRODUIT DE FINITION



D-A FINE développé pour un polissage fin, combine des performances de coupe associé à une capacité de finition impressionnante





Orbitale

RUPES D-A FINE peut être utilisé sur les vernis, peinture brillant direct, gelcoats et autres revêtements transparents... Élimination et finition en une étape des défauts modérés à sévères sur la plupart des peintures. Recommandé pour les lustreuses orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900)



• RÉFÉRENCES ET TARIFS

DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
D-A Coarse	RUA9DACOARSE250	250 ml	19,00 € HT
O-A Coarse	RUA9DACOARSE	1000 mL	60,00 € HT
O-A Fine	RUA9DAFINE250	250 ml	17,00 € HT
O-A Fine	RUA9DAFINE	1000 ml	51,00 € HT

LUSTRANT FINITION UNO PURE

PRODUIT ULTRA FINITION







Rotatif

tif Orbitale

Engrenage



UNO PURE est un produit de lustrage ultra fin compatible avec toutes les lustreuses RUPES orbitales (LHR15/21), à engrenages (LK900) ou rotatives (LH19). Sa formule exclusive, développée et fabriquée par RUPES, utilise la dernière technologie abrasive pour obtenir une brillance et un reflet les plus élevés possible quand il est utilisé avec les outils et PAD de lustrage RUPES BigFoot. UNO PURE est idéal pour les peintures très récentes, sujettes au brouillard de peinture. Il peut être aussi utilisé en finition pour les véhicules d'exposition, même sur des couleurs sombres.

	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
0	UNO Pure	RUA9PURE250	250 ml	14,00 € нт
0	UNO Pure	RUA9PURE	1000 mL	37,00€ ^{HT}

LUSTRANT FINITION UNO PROTECT

PRODUIT 2 EN 1







Rotatif

Orbitale

Engrenage



UNO PROTECT est un produit 2 en 1 : polissage et protection. Idéal pour la remise en état rapide des peintures, il permet la correction des petits défauts et l'obtention d'un brillant parfait en une seul étape. Il peut être utilisé avec l'ensemble des lustreuses de la gamme RUPES.



	DESCRIPTION	REF	QUANTITÉ	TARIF UNITAIRE
0	UNO Protect	RUA9PROTECT250	250 ml	16,00 € ^{HT}
0	UNO Protect	RUA9PROTECT	1000 mL	43,00€ нт



XC-2 XTRA CUT COMPOUND est universellement compatible avec tous les types de mouvements de machines, y compris les polisseuses à double action et rotatives. Ce nouveau composé est spécialement formulé pour éliminer rapidement les défauts du gelcoat et d'autres finitions industrielles à haute teneur en solides, des comptoirs, des peintures dures et dans l'industrie aéronautique.

NOUVEAUTÉ XTRA CUT - XC2

RUA9XC2	51,00€*
Suppression plus rapide des	défauts
Finition améliorée et clarté (optimisée
Meilleure émulsion pour un	nettoyage facile
Composé à base d'eau	
Nouveau parfum	





Caractérisée par un moteur à couple élevé, une forme compacte, un carter ultra léger très ergonomique, la LH 19E est l'une des polisseuses rotatives les plus performantes et manoeuvrables du marché.

Grâce à son poids léger et à son design ingénieux, c'est la solution de polissage de pointe pour de nombreux secteurs industriels tels que l'esthétique automobile, les réparations de carrosserie, la finition marine et l'industrie.

	487,00€нт
Diamètre plateau	125 mm
Puissance	1200 W
Rotations par minute	450 - 1700
Poids	2.2 Kg
Fixation du plateau	M14
Plateau fourni	992500
Câble électrique	9 m

LH 19 E kit DLX

REF: RUPLH19EDLX



650,00€ нт

1 LH 19 E

2 gels lustrants 250 ml

4 mousses velcro

2 chiffons microfibres

1 Pad Tool Bigfoot

1 Wool pad twisted

1 Poignée "C"

1 Poignée latérale

1 tablier Bigfoot

1 sac Bigfoot

LH 19 E kit STN

REF: RUPLH19ESTN



511,00€нт

1 LH 19 E

2 gels lustrants 250 ml

2 mousses velcro

1 Poignée "C"

• LUSTRANTS ROTARY 1L



Le produits de lustrage de la gamme BigFoot ROTARY sont spécifiquement conçus pour offrir les meilleurs résultats avec des machines rotatives.

DESCRIPTION	REF	TARIF
Coarse	RUA9BRCOARSE	43,00 € HT
Fine	RUA9BRFINE	36,00 € HT

• MOUSSES ROTARY Ø150 MM



Les PAD associés aux produits BigFoot ROTARY sont spécialement conçus pour offrir les meilleurs résultats avec des machines rotatives.

	DESCRIPTION	REF	TARIF
	Coarse	RUA9BR150H	12,00 € HT
•	Fine	RUA9BR150M	12,00 € HT
0	Ultrafine	RUA9BR150S	12,00 € HT

• LH 18 E

REF: RUPLH18ENS



*Plateau non fourni

	riaceda non roam
	412,00€нт
Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	1100 W
Rotations par minute	700 - 1850
Poids	2 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

• LH 16 ES

REF: RUPLH16ES



*Plateau non fourni

	464,00€нт
Diamètre mousses maxi.	180 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	700 - 1700
Poids	1.9 kg
Fixation du plateau	M14
Câble électrique	5 m

LUSTRAGE

LHR 75 E

REF: RUPLHR75ESTD





	416,00€ ^{нт}
Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	12 mm
Puissance	400 W
Rotations par min.	4000-5000
Poids	2.3 kg
Plateau fourni	990007

LHR 75 E LUX REF: RUPLHR75ELUX



	559,00€ ^{нт}
1 LHR 75 E	
2 gels lustrant 250 ml	
2 mousses D-A	
2 wool pads	
4 chiffons microfibres	
1 attache-câble	
1 sac Bigfoot	
1 tablier Bigfoot	

LHR 75

REF: RUPLHR75



	416,00€ ^{нт}
Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	15 mm
Rotations par min.	0 - 11000
Poids	650 g
Plateau fourni	990007

Accessoires Lustrage & CAR CARE



Microfibre



Nouvelles microfibres RUPES de qualité supérieure. Chaque serviette à une structure spécifique pour venir compléter les composés de lustrages aux couleurs correspondantes.

RE	F	TARIF
•	RUA9BF9050	10,00 € HT
	RUA9BF9060	10,00 € HT
0	RUA9BF9070	11,00 € HT

Microfibre grise



Serviette en microfibre ultra soft à tricot long avec une bordure douce. Peut être utilisée sur presque toutes les surfaces pour une finition parfaite.

Dimensions: 40 x 40 cm

REF	TARIF
RUA9BFMICROF2	16,00 € HT

Lampe Stylo



Lampe à Led ultra légère et pourtant très puissante qui permet de détecter les défauts sur une carrosserie très facilement.

REF	TARIF
RUALL200	74,00 € ^{HT}

Protecteur P808



RUPES P808 est le moyen le plus simple et le plus rapide pour ajouter une protection efficace aux surfaces extérieures de votre véhicule.

REF	TARIF
RUA9CCP808	37,00 € ^{HT}

Nettoyant et rénovateur cuir L301



Cette formule multi-actions est efficace sur tous types de cuir. La formule du détergent émollient lave en toute sécurité le cuir sans l'endommager ou le dessécher.

REF	TARIF
RUA9CCL301	34,00 € HT

GLASS CLEANER G 401



Le nettoyant pour vitres RUPES G401 facilite l'une des tâches les plus frustrantes. La formule gel unique décompose instantanément la graisse et la saleté, permettant un nettoyage sans effort.

REF	TARIF
RUA9CCG401	30,00 € HT

Shampoing Détailing M101



M101 est un savon automobile hautement concentré, formulé pour un nettoyage efficace, mais doux.

REF	TARIF
RUA9CCM101	22,00 € HT



CUSTOMISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT



PERSONNALISABLE

Large choix de custom



RAPIDE

Votre custom en moins d'une semaine

Je personnalise!





VOTRE PROPRE DESIGN!
POUR PLUS D'INFORMATIONS:

SAV@ITALCAN.FR













PERSONNALISATION SUR UN LARGE CHOIX DE MACHINES La personnalisation est possible sur nos ponceuses, lustreuses, centrales mobiles, ...

WARANTIAN * ANS *

• HSE73

REF: RUPHSE73BLX



	710,00€нт
Ø Orbite	2
Tension	18
Tours / min	7000÷11000
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Autonomie de la batterie	≈45min
Forme patin de ponçage	Rectangulaire
Dimension du patin de ponçage	80x130
Aspiration intégrée	Oui
Poids	1 Kg

• HSS73

REF: RUPHSS73BLX



	710,00€нт
Ø Orbite	2
Tension	18
Tours / min	7000÷11000
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Autonomie de la batterie	≈45min
Forme patin de ponçage	Delta
Dimension du patin de ponçage	12
Aspiration intégrée	Oui
Poids	1 Kg

• HSR73

REF: RUPHSR73BLX



	710,00€нт
Ø Orbite	2
Tension	18
Tours / min	7000÷11000
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Autonomie de la batterie	≈45min
Forme patin de ponçage	Circulaire
Dimension du patin de ponçage	Ø125
Aspiration intégrée	Oui
Poids	1 Kg











Roto-orbitale

La nouvelle SKORPIO E II est une nouvelle ponceuse électrique orbitale aléatoire utilisant la technologie avancée du moteur sans charbon.

Équipée d'une nouvelle carte électronique et d'un nouveau moteur à haut rendement, elle allie à la fois puissance et performance.

Tout en restant polyvalente, elle garantit le maintien de la vitesse même en conditions difficiles. Elle est disponible en orbite de 3 et 6 mm.

	590,00€нт
Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 mm
Puissance	250 W
Rotations par minute	4000 - 10000
Poids	1.2 Kg
Fixation du plateau	5/16"
Plateau fourni	981600
Câble électrique	5 m

(i) SKORPIO E II : UNE ERGONOMIE OPTIMISÉE

Tout comme sa version pneumatique, la nouvelle Skorpio E II fournit une grande maniabilité et un équilibre incroyable pour garantir des résultats de ponçage précis et efficaces.

Grâce à sa légèreté, son faible niveau de vibrations et son moteur silencieux, la Skorpio E Il maximise le confort de son utilisateur.



PONCAGE

Ponceuses électriques



• RABOT 70X400

REF: RUPSL42AES

SL 42 AES



	569,00€нт
Dimensions plateau	70 x 400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Puissance	550 W
Rotations par minute	3000 - 7000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.9 kg
Plateau fourni	619153MH

• RABOT 80X130

REF: RUPLE71TE



	296,00€нт
Dimensions plateau	80 x 130 mm
Diamètre orbite	3 mm
Puissance	200 W
Rotations par minute	0 - 11000
Fixation du plateau	4 vis
Poids	1.15 kg
Plateau fourni	986012

SURFACEUR Ø200MM

REF: RUPEK200AES

EK 200 AES



	_	Sec.	and the last	

 SURFACEUR Ø150MM REF: RUPEK150AES



744,00€

Dimensions plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	500
Fixation du plateau	6 vis
Poids	3.1 kg
Plateau fourni	912279

586,50€нт

Dimensions plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Puissance	900 W
Rotations par minute	200 - 500
Fixation du plateau	4 vis
Poids	2.7 kg
Plateau fourni	981100








(1) Q-MAG: NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE Le système magnétique de la Q-MAG permet de changer rapidement le plateau. D'un simple geste de la main, le plateau peut être facilement enlevé, ou repositionné.



	779,00€нт
Diamètre plateau	75 mm et delta
Autonomie	≈ 30 mm
Durée de charge	≈ 20 min
Tension	10.8 V
Rotations par minute	2000 - 5000
Poids	1.03 kg
Longueur	275 mm

Abrasif "SWALLOW"



	19,00€нт
Désignation	REF
MP3303 "SWALLOW" P120 boîte de 50	RUA934120
MP3303 "SWALLOW" P180 boîte de 50	RUA934180
MP3303 "SWALLOW" P240 boîte de 50	RUA934240
MP3303 "SWALLOW" P320 boîte de 50	RUA934320

RS21A

REF: RUPRS21A





Ponceuse de palme orbitale Delta, ponceuse de palme de qualité supérieure Tampon Delta spécial.

Conçu pour un pouvoir abrasif élevé et pour un niveau de finition optimal Support et base en alliage léger pour assurer la résistance et l'absence de vibrations

	690,00€нт
Consommation max d'air (l/min)	360
Poids (kg)	0,850
R.P.M.	0 – 11000
Pression de service (bar)	6
Ø orbite (mm)	3

SKORPIO III

REF: RUPRH353A (orbite 3 mm) RUPRH356A (orbite 6 mm) RUPRH359A (orbite 9 mm)



La Skorpio III est un outil conçu pour la finition, offrant une grande puissance tout en étant silencieuse avec un minimum de vibrations.

Très ergonomique, le corps est recouvert d'un caoutchouc antidérapant pour une meilleure manipulation. Elle se décline en orbites de 3, 6 et 9 mm pour s'adapter à toutes les situations.

RH 353 A / RH 356 A / RH 359 A : 299,00 €^{HT}

Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	3 / 6 / 9 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	340 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	0.8 kg
Fixation du plateau	M8
Plateau fourni	981500

LD 30

REF: RUPLD30



	319,00€ ^{HT}
Diamètre plateau	30 mm
Diamètre orbite	1.5 mm
Rotations par min.	7500
Poids	650 g
Plateau fourni	9P06060 9P06061 9P06062

Ponceuses pneumatiques





RA 75 A

REF: RUPRA75A



3	69,00€ ^{нт}
Diamètre plateau	75 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	680 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	990012

RA 150 A

REF: RUPRA150A



3	89,00€ нт
Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	380 L/min
Rotations par minute	0 - 11000
Poids	950 g
Fixation plateau	5/16"
Plateau fourni	981600

Rabot 70x400

REF: RUPSLP41A

SLP 41 A



	627,00€ ^{HT}
Dimensions plateau	70x400 mm
Diamètre orbite	4.8 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	4200-10000
Poids	2.4 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	619153MH

Rabot 70x198

RE 21 ALN



REF: RUPRE21ALN

	450,00€ 11
Dimensions plateau	70x198 mm
Diamètre orbite	3 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	360 L/min.
Rotations par min.	0-11000
Poids	850 g
Fixation plateau	4 vis
Plateau fourni	988001MH

Surfaceur Ø200mm

REF: RUPAK200A

AK 200 A



	767,00€ нт
Dimensions plateau	200 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	350 - 900
Poids	2.3 kg
Fixation plateau	8 vis
Plateau fourni	912279

Surfaceur Ø150mm

REF: RUPAK150A

AK 150 A



	664,00€ ^{нт}
Diamètre plateau	150 mm
Diamètre orbite	5 mm
Pression de travail	6.2 bar
Consommation d'air	400 L/min.
Rotations par min.	250 - 700
Poids	1.7 kg
Fixation plateau	6 vis
Plateau fourni	981100

Abrasifs Mousse X-Cut Ø75mm et Ø150mm



Les abrasifs sur mousse X-Cut sont spécialement conçus pour les étapes de finitions.

Ils permettent d'effectuer un dépolissage uniforme sans rayures profondes, facilitant les applications de vernis ou les opérations de lustrages.

GRAIN	REF	QUANTITÉ	PRIX
Diametre 75 m	m		
P1500	RUA945450	20	34,00 €
P2000	RUA945451	20	34,00 €"
P3000	RUA945453	20	34,00 €**
Diametre 150 n	nm		
P1500	RUA945300	20	102,00 €"
P2000	RUA945301	20	102,00 €"
P3000	RUA945303	20	102,00 € ^{HT}



Tuyaux d'aspiration antistatique 5m



105,00€ HT Longueur 5 m Diamètre 29 mm Réf. RUA9GAT02001AS Antistatique Oui

Tuyaux d'aspiration antistatique 8m



Tuyaux haut débit pneumatique 5m



248	,00€™
Longueur	5 m
Diamètre 25	- 29 mm
Réf. RUA9GA	T02004X
Antistatique	Oui

Tuyaux haut débit pneumatique 8m



Tuyaux haut débit électrique 5m





Tuyaux haut débit électrique 8m









1 prise électrique



Rupes nous présente le renouvellement de sa S145, la nouvelle centrale d'aspiration S245 de la série S2.

Cet aspirateur professionnel être peut à des outils électriques connecté pneumatiques. L'efficacité, la polyvalence, la mobilité, ainsi que d'autres caractéristiques technologiques novatrices sont les atouts de cette nouvelle génération d'aspirateurs de poussières. Comme la S230, elle est équipée d'une connexion rapide pour les systèmes modulaires SYSTAINER T-LOC (en option). Par conséquent, le système peut être utilisé comme une véritable station de travail.

Livré avec poignée de transport, un raccord 2 voies, un paquet de 5 sacs poussières.

955,00€ ^{HT} Disponible en classe M:1110,00€ ^{HT}

Puissance	1200 W
Poids	13.5 Kg
Niveau de vide	2000 mmH₂O
Bruit	67 db
Capacité de la cuve	45 L
Prises outils électriques	1
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	Oui
Compatible avec système Systainer T-LOC	Oui

(i) ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES SÉRIE S2

Pour les centrales d'aspiration mobiles S230 et S245.

SAC EN NON TISSÉ (PAR 5)



REF	TARIF
RUA13011085	64,00 € HT

• FILTRES (PAR 2)

REF	TARIF
RUA03611082	34,00 € HT

CENTRALES MOBILES





Kit S245 EPL S1 E électrique





1881,00€нт

- 1 centrale aspirante S245 EPL
- 1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A
- 1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X
- 1 caisse de rangement "T-LOC"

Kit S245 EPL S1 pneumatique



REF: RUPS245EPLS1

1 612,00€нт

- 1 centrale aspirante S245 EPL
- 1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A
- 1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X
- 1 caisse de rangement "T-LOC"

(i) INFORMATION

PERSONNALISEZ VOTRE KIT







Un module supplémentaire améliorant encore sa polyvalence et son efficacité

Le nouveau kit d'extension KC28 est un système modulaire avec 3 panneaux et 15 crochets pour suspendre les outils, les consommables et les accessoires. C'est encore plus facile pour l'opérateur de transporter tous les outils et le matériel nécessaires







KC28 EPL S1 E ponceuse électrique

REF: RUPKC28EPLS1E



2 199,00€нт

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

KC28 EPL S1 ponceuse pneumatique

REF: RUPKC28EPLS1



1 968,00€нт

1 chariot KC28

1 centrale aspirante S245 EPL

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

KC28 servante seule

REF: RUPKC28STD



725,00€нт

1 chariot KC28

NOUVEAUTÉ KS300 - SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL



SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL KS 300



Le nouveau système de poste de travail pour l'aspirateur professionnel KS 300 offre encore plus de soutien à l'opérateur. Comprenant deux bras oscillants pour les tuyaux d'aspiration, deux étagères, deux porte-outils supplémentaires et un jeu de crochets, ce poste de travail garantit la mobilité et garantit que tous les outils, consommables et accessoires nécessaires sont constamment à portée de main pendant le travail.









INCLUS AVEC LE POSTE DE TRAVAIL: • 4 LONGS CROCHETS DROITS

4 CROHETS COURS INCURVÉS





Prix 486,00€

REF: RUA1611106C

















La centrale aspirante RUPES KS300

est un aspirateur professionnel équipé d'une station de travail intégrée garantissant une efficacité d'aspiration et de filtration incroyable. Utilisation universelle pour l'aspiration des poussières dans les secteurs : de la carrosserie, du bâtiment, de la menuiserie, de la construction navale et de l'industrie.

	2 186,00€ ^{HT}
Puissance	1200 W
Poids	33 Kg
Niveau du vide	2000 MMH/H2O
Bruit	68 ±2 dB (A)
Capacité de la cuve	10 Kg
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2



3 mètres	5 406,00€ ^{HT}	
Réf. RUPMK3300		
KS300 EPH		
Satellite EP3		
Bras 3M		
Équipé d'un f	filtre HEPA	
6 mètres	7 228,00€ HT	
6 mètres Réf. RUPMK6		
(a)		
Réf. RUPMK6		
Réf. RUPMK6 KS300 EPH		

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES • FILTRES • FILTRES HEPA • SAC EN NON TISSÉ (PAR 5) REF **TARIF** REF **TARIF** REF **TARIF** RUA0211106 61,00 € HT RUA0711106 326,00 € HT RUA06311065 106,00 € HT

CENTRALES MOBILES





Kit KS300 électrique



REF: RUPKS300EP1RX6

3 002,00€нт

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

Kit KS300 électrique



REF: RUPKS300EP2RX36

3 365,00€нт

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

2 ponceuses électriques Rupes RX 253 A / RX 256 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02001X

Kit KS300 pneumatique



REF: RUPKS300EP1RH6

2 733,00€ нт

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

Kit KS300 pneumatique



REF: RUPKS300EP2RH36

3 031,00€ HT

1 centrale aspirante KS 300 EPNS

2 ponceuses pneumatiques Rupes RH 353 A / RH 356 A

2 tuyaux d'aspiration 9GAT02004X

KR2A

REF: RUPKR2A







Filtre PTFE Avec 99,5% d'efficacité de filtration des micro poussières jusqu'à 0,3 [µm]







Pompe à canal latéral



Accès facile à la cuve

Aspirateur très polyvalent : compact, facile à installer et facilement déplaçable !

KR2A est un véritable poste de travail mobile offrant à l'utilisateur tout ce dont il a besoin.



Ponceuses et tuyaux d'aspiration vendus séparément*

	5 102,00€нт
Puissance	1500 W
Poids	115 Kg
Niveau de vide	2400 mmH₂O
Bruit	65 db
Capacité de la cuve	23 L
Prises outils électriques	2
Prises outils pneumatiques	2
Décolmatage auto. du filtre	Oui

(i) KR2A: FILTRE PTFE

Le filtre PTFE d'une surface de 1m² permet de bloquer les toutes petites particules de poussière (99,9 % d'efficacité avec des poussières 0,3 μm).

La membrane PTFE augmente la durée de vie du filtre dans des applications industrielles avec plusieurs types de poussières (sec, humide, métal, plastique, bois, etc.).



REF TARIFRUA1061613 378,00 € HT

TURBINES MOBILES



Kit KR2A S1 E électrique



REF: RUPKR2AS1E

5 918,00€нт

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse électrique Rupes RX 256 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02001X

Kit KR2A S1 pneumatique



REF: RUPKR2AS1

5 649,00€нт

1 centrale aspirante KR2A

1 ponceuse pneumatique Rupes RH 356 A

1 tuyau d'aspiration 9GAT02004X

MKR 3000

REF: RUPMKR3000 / RUPMKR6000



Kit d'aspiration composé d'une centrale KR2A et d'un bras de 3m.

Cet ensemble allie tous les avantages d'une aspiration fixe tout en conservant une centrale mobile si besoin.

3 mètres 7 896,00€ HT

1 turbine mobile KR2A

1 bras articulé HB 3000

1 EP3A

6 mètres 9 353,00€ HT

1 turbine mobile KR2A

1 bras articulé HB 6000

1 EP3A

ASPIRATION

Système d'Aspiration Centralisée







Système de filtration cyclonique

Nettoyage auto. du filtre Rotor-Jet



Design fonctionnel



Écran digital multifonctions



Extrêmement puissant fiable et peu bruyant



	HE 201	HE 501	HE 901	HE 1301 i	HE 1801 i	HE 2001 i
		20 000) heures sans en	tretien		
Puissance	2200 W / 3 hp	3000 W / 4 hp	5500 W / 5.5 hp	7500 W / 10 hp	15000 W / 20 hp	15000 W / 20 hp
Poids	130 kg	135 kg	170 kg	230 kg	270 kg	385 kg
Vide max.	2900 mm/H²O	2900 mm/H²O	2900 mm/H²O	2900 mm/H²O	3500 mm/H²O	3500 mm/H²O
Bruit	65 dB	65 dB	70 dB	75 dB	80 dB	80 dB
Capacité de la cuve	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
Débit	320 m³/h	390 m³/h	550 m ³ /h	750 m³/h	1000 m ³ /h	1300 m ³ /h
Surface de filtration	4 m ²	4 m ²	8 m ²	8 m²	8 m²	10 m ²
Outils raccordables	2	3/4	5	8	12	16
Nettoyage auto du filtre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Écran multifonctions	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Économie d'énergie	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Ø raccord aspiration	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	100 mm
Dimensions	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 98 x 55 cm	138 x 136 x 55 cm	138 x 136 x 55 cm	138 x 136 x 80 cm







PROJET DE CONCEPTION 3D

Le département d'aspiration technique RUPES, avec un savoir-faire important et une expérience consolidée depuis de nombreuses années, conçoit des Systèmes d'Extraction Centralisée des Poussières dans plusieurs applications industrielles, fournissant des solutions professionnelles en fonction des besoins des clients.

Les ingénieurs RUPES développent un projet spécifique pour les clients, les suivent pas à pas et conçoivent une solution complète et précise, en fonction de leurs applications. RUPES a développé un logiciel innovant en 3D pour projeter des dispositions spécifiques, créer des rendus 3D et optimiser la zone de travail, avec un dimensionnement correct du système.

Avec trois informations simples :

- Type de micropoussières
- Nombre de travailleurs
- Dimensions de zone de travail

RUPES crée un projet sur mesure avec une description technique des principales unités et composants sélectionnés, un dessin technique, une liste de codes de projet et des images-réalistes 3D rendus pour montrer au client comment le projet sera réalisé.









HTE 300

REF: RUPHTE300



Unité d'aspiration complète conçue pour deux utilisateurs en simultané.

Elle est équipée de 2 prises électriques et 2 prises d'air avec déclanchement automatique. Elle dispose d'armoires de rangement pour les outils et flexibles d'aspiration.

	10 970,00€нт
Puissance	2200 W
Outils raccordables	2
Débit	360 m³/h
Bruit	68 dB
Écran multifonctions	Oui
Nettoyage auto. du filtre	Oui
Dimensions	180 x 90 x 47 cm
Volume de la cuve	26 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2900 mm/H ² O

HTE 100

REF: RUPHTE100



Unité d'aspiration complète et compacte, idéale pour optimiser l'utilisation de l'espace dans les zones de travail et zones de préparation.

Elle offre d'excellentes performances d'aspiration, une fiabilité élevée, une très bonne filtration avec un système "Cyclonic" et une protection de la cartouche filtrante. Elle dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité.

	6 848,00€нт
Puissance	1500 W
Outils raccordables	2
Débit	250 m³/h
Bruit	65 dB
Écran multifonctions	Non
Nettoyage auto. du filtre	Oui
Dimensions	140 x 58 x 45 cm
Volume de la cuve	20 L
Pression de travail	6 bar
Vide Max.	2400 mm/H ² O





HE 201 Kit

REF: RUPHE201KIT



Kit d'aspiration complet pour équiper votre espace de travail.

Il offre d'excellentes performances d'aspiration et une fiabilité élevée. Il dispose d'un panneau de commande électronique pour la gestion de l'unité. Le terminal d'aspiration EP3A est conçu pour être utilisé par deux opérateurs simultanément.

11 958,00€нт
1 turbine HE 201
1 bras articulé HB 6000
1 EP3A
1 tuyau d'aspiration pneumatique
1 ponceuse RH 356 A
1 réducteur RUA9GT03013

③ SOLUTION ATEX MOBILE: LE NOUVEAU KX 135 AN

KX 135 AN Atex

REF: RUPKX135AN

Le nouvel aspirateur automatique RUPES KX135AN dispose d'un système Venturi entièrement pneumatique conçu pour avoir une consommation d'air comprimé extrêmement faible et d'excellentes performances d'aspiration sans utiliser de composants ou de pièces électriques. Il est équipé d'un Filtre PTFE antistatique et d'une pince de masse pour dissiper plus efficacement les charges électrostatiques générées pendant le processus de ponçage. Cet aspirateur est idéal pour être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives, conformément à la norme ATEX 2014/34 / EU.



	3 158,00€нт
Pression de travail	6 bar
Outils raccordables	1
Débit	140 m³/h
Bruit	70 dB
Vide Max.	1900 mm/H ² O
Consommation d'air	700 L/min
Poids	20 kg
Volume de la cuve	30 L
Surface de filtration	1m²

Rupes est maintenant connecté!

INDUSTRIE 4.0

La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs et des dispositifs intelligents interconnectés et interactifs pouvant être gérés à distance, a permis le développement et la conception de nouvelles turbines centralisées gérables via leurs panneaux de commande innovants à écran tactile.

Ces turbines de nouvelle génération sont également surveillées en permanence directement par nos ingénieurs spécialisés qui peuvent voir l'état de fonctionnement de la machine en temps réel, optimiser les performances d'extraction en fonction des exigences du client et planifier une maintenance à distance programmée pour prévenir les pannes et les résoudre à distance si elles surviennent.





LOCALISATION DU PROBLÈME RAPIDEMENT

Des Capteurs Et Des Dispositifs Intelligents Interconnectés Et Interactifs



SURVEILLÉ EN PERMANENCE

surveillées en permanence directement par nos ingénieurs



ÉCRAN TACTILE

Avec commandes innovantes



GESTION DU PROBLÈME À DISTANCE

Une maintenance à distance et possibilité d'intervenir si besoin





SL426

SOLVANT & HYDRO REF: SFESL426

SL427

SOLVANT & HYDRO REF: SFESL427



	4 870,50€нт
Poids	107 Kg
Dimensions	99x69x149cm
Capacité d'eau	50 L
Diamètre du conduit d'échappement	15cm
Туре	Pneumatique
Pression d'air	min 6 - max 10 bar



	6 455,75€нт
Poids	114 Kg
Dimensions	99x69x149cm
Capacité d'eau	50 L
Diamètre du conduit d'échappement	15cm
Туре	Pneumatique
Pression d'air	min 6 - max 10 bar

SL12

SOLVANT REF: SFESL12



	2 390,63€нт
Poids	38 Kg
Dimensions	45x66x110cm
Diamètre du conduit d'échappement	12cm
Туре	Pneumatique
Pression d'air	min 6 - max 10 bar

SL42

SOLVANT REF: SFESL42





	3 963,13€нт
Poids	74 Kg
Dimensions	69,2x68,5x149cm
Diamètre du conduit d'échappement	15cm
Туре	Pneumatique
Pression d'air	min 6 - max 10 bar

LAVEURS SOLVANTS

M30 F REF: ROSM30F



- · Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G

	4 794,00€нт
Fonctionnement	Solvants
Poids	74 kg
Dimensions	692 x 685 x 1490 mm

(i) ROSAUTO: PLUS DE 40 ANS D'EXPERTISE

Rosauto est une entreprise bien etablie et un leader en Europe dans la production des laveurs-pulverisateurs et des cuves de lavage pour les pistolets a peintures. Grace a l'esprit d'entreprise et d'invention des freres Rosa, la societe fondée en 1979 a fortement progresse et elle est reconnue pour l'attention continue a l'innovation et a la fiabilite de ses produits.

Forte de sa passion et de la collaboration etroite avec ses clients, Rosauto a su se differencier de ses concurrents : en développant, au fil des ans, une grande quantité de brevets et d'idées originales. Elle est l'une des entreprises les plus innovantes de son secteur.







173A Kit F automatique

REF: ROS173AKITF / Version simple pompe : ROS173A



- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Muni d'une deuxième pompe pour le rinçage final à l'aide d'un solvant propre
- ATEX II 2G

Existe en version simple pompe sans rinçage final (REF: ROS173A)



Fonctionnement Solvants

Poids 38 kg

Dimensions 450 x 660 x 1100 mm

P10 et P10 kit M manuel

REF: ROSP10 / Version kit M : ROSP10M





- Lavage manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour lavage avec nébuliseur avec le diluant propre
- ATEX II 2G

En option: P10 Kit M

Lavage à l'aide d'un pinceau alimenté par une pompe.



Fonctionnement Solvants

Poids 42 kg

Dimensions 490 x 690 x 1490 mm





Disponible en P30H avec réchauffeur 4 413,15€HT 44 0 0 C

Laveur-pulvérisateur auto. à l'eau

- Lavage automatique et manuel avec diluant
- Aspiration auto. des vapeurs de la zone de travail
- Lavage auto. au moyen d'une pompe à membrane en utilisant le diluant de recirculation
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation et diluant propre
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre
- Réducteur de pression pour essais de couleur
- ATEX II 2G

	3 338,38€нт
Capacité réservoir d'é	eau 50 L
Nbre. de pistolets par cycles	1
Fonctionnement	Pneumatique
Niveau de protection	IP 55
Pression d'air	Min 6 - max 10 bar
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm
Poids	58 kg

PRODUITS DE NETTOYAGE LAVEURS

Détergent concentré à diluer dans de l'eau de 5 à 15%. Nouvelle formule avec très peu de mousse. Utilisé à froid, il améliore le lavage des pistolets même avec de la peinture sèche. Utilisé à chaud, il réduit de moitié les temps de nettoyage. Il prolonge la durée de vie des tuyaux et des pompes de vos laveurs de pistolets et limite la formation de la saleté sur les parois. Après coagulation le produit est réutilisable.

REMOVER 5 ET 10 L



DESC.	REF	TARIF
Remover 5L	ROSREMOVER5L	108,30 € ^{HT}
Remover 10L	ROSREMOVER10L	161,50 € ^{H1}





P20 M manuel

REF: ROSP20M



- Pour lavage manuel de peinture à base hydro
- Prélavage avec pinceau alimenté par une pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

	2 462,88€ ^{нт}
Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm

P11 manuel éco

REF: ROSP11



- Pour lavage manuel de peinture à base hydro
- Adapté pour ceux qui utilisent le système à godets jetables
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture non inclus
- ATEX II 2G

	1 821,13€ ^{нт}
Fonctionnement	Eau
Poids	38 kg
Dimensions	490 x 690 x 1490 mm



G 60 F tout automatique

REF: ROSG60F



- Appareil combiné, lavage tout automatique + manuel solvant et hydro
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

	6 834,00€ ^{нт}
Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	114 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

• G 40 M tout automatique pour le diluant





- Appareil combiné, lavage solvant automatique et manuel + hydro manuel
- Aspiration automatique des vapeurs toxiques
- Prélavage avec pinceau alimenté par le liquide de recirculation
- Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur en utilisant le diluant / eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- ATEX II 2G

	5 444,25€ ^{нт}
Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	107 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm





L 10 tout manuel

REF: ROSL10



- Appareil combiné, lavage hydro et solvant
- Aspiration auto. des vapeurs toxiques
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture non inclus
- Pompe venturi pour lavage et prélavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant de l'eau ou diluant propre
- Possibilité de faire des essais de couleurs
- ATEX II 2G

	3 217,25€ ^{нт}
Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	74 kg
Dimensions	990 x 690 x 1490 mm

135 "Speedy Clean" laveur double mural



- Pinceau pour le nettoyage manuel
- Permet le nettoyage complet des pistolets
- Produit peu de fumées

REF: ROS135

- Système d'aspiration intégré
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Peut être utilisé en extérieur et en intérieur des cabines de vernissage
- 4 bidons de 5L chacun
- ATEX II 2G

	1 606,50€нт
Fonctionnement	Eau et solvant
Poids	10 kg
Dimensions	450 x 310 x 830 mm

ÉQUIPEMENT ATELIER





250 BX table de préparation

REF: ROS250BX

255 table de préparation





	2 207,88€нт
Fonctionnement	Pneumatique
Poids	62 kg
Dimensions	1090 x 690 x 1465 mm

Fonctionnement Pneumatique

Poids 60 kg

Dimensions 1800 x 645 x 1210 mm

201 presse cartons et bidons

REF: ROS201









Fonctionnement	Pneumatique
Force de poussée du cylindre	8 bar / 980 kg
Dimensions de la chambre de compactage	700 x 450 x 770 mm
Poids	114 kg
Dimensions	1190 x 690 x 1490 mm

Fonctionnement	Pneumatique
Force de poussée du cylindre	8 bar / 1600 kg
Dimensions de la chambre de compactage	370 x 350 x 580 mm
Poids	95 kg
Dimensions	500 x 450 x 1780 mm



LAVE-PIÈCES MANUEL

- Approprié pour le nettoyage avec solvants ou produits à base d'eau
- · Pour le lavage des pièces mécaniques
- · Complètement démontable
- · Pistolet de soufflage pour séchage finale
- · Construit en acier inox

Réf. ROS525 P	1 617,13€нт
Poids	35 Kg
Dimensions	940x630x1210mm
Dimensions espace de travail	900x590mm
Opération	Pneumatique
Pression d'air	min 6 - max 10 bar



SOLUTIONS ÉCLAIRAGE UV-EXTREME REF: SGP03.5272





Vendue dans une malette robuste.

Diamètre de duraissement : ø 22 cm Irradiance mínimale: >80 mW/cm2 Rayonnement central: 395 mW/cm2 Zone de duraissement: 380 cm2

Diamètre de duraissement : ø 90 am Irradiance minimale: >6 mW/cm2 Rayonnement central:35 mW/cm2 Zone de durcissement: 6300 cm2

Diamètre de durcissement: ø 95 cm Irradiance minimale:>6 mW/cm2 Rayonnement central: 16 mW/cm2 Zone de durcissement: 7000 cm2





Lampe de travail LED extrêmement puissante pour un séchage UV très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation de peinture, jusqu'à environ 100 x 100 cm.



1999,90€ нт

À une distance de 60 cm

ø de durcissement : 95 cm Irradiance mini. : >6 mW/cm2 Rayonnement central : 16 mW/cm2

À une distance de 40 cm ø de durcissement : 90 cm Irradiance mini. : >6 mW/cm2 Rayonnement central : 35 mW/cm2

À une distance de 10 cm ø de durcissement : 22 cm Irradiance mini. : >80 mW/cm2 Rayonnement central : 398 mW/cm2

Zone de durcissement

Irradiance

7000 cm2 à 60 cm 6300 cm2 à 40 cm 380 cm2 à 10 cm

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Etanchéité **IP 30**

Résistance aux chocs **IK08**

5 M / 2 X 1.0 Longueur du cable MM2 H05RN-F

Consommation électrique 300 W

Dimensions 278 x 241 x 160 mm

Poids 4,95 Kg

UV-EXTREME PLUS REF: SGP03.5273







Vendue dans une malette robuste




Zone de polymérisation: 34 x 24 cm Irradiance minimale:>120mW/cm2 Rayonnement central: 490mW/cm2 Zone de durcissement : 640 cm2



Zone de polymérisation: 110 x 100 cm Irradiance minimale:>6 mW/cm2 Rayonnement central: 68 mW/cm2 Zone de durcissement: 8600 cm2



Zone de polymérisation: 135 x 130 cm Irradiance minimale:>6 mW/cm2 Rayonnement central: 18 mW/cm2 Zone de durcissement: 13000 cm2





Bluetooth

Pilotage par application

Lampe de travail LED la plus puissante au monde pour un séchage UV très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation de peinture, jusqu'à 135 x 130 cm, soit l'équivalent de la taille d'une porte de voiture.



2 999,90€ нт

À une distance de 80 cm

Zone de polymérisation : 135x130 cm Irradiance minimale : >6 mW/cm2

Rayonnement central: 18 mW/cm2

À une distance de 40 cm Zone de polymérisation : 110x100 cm Irradiance minimale : >6 mW/cm2

Rayonnement central: 68 mW/cm2

À une distance de 10 cm Zone de polymérisation : 34x24 cm Min. irradiance: >120mW/cm2 Rayonnement central : 490mW/cm2

Zone de durcissement

Irradiance

13000 cm2 à 60 cm 8600 cm2 à 40 cm 640 cm2 à 10 cm

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Etanchéité **IP 30**

Résistance aux chocs **IK08**

5 M / 2 X 1.0 Longueur du cable MM2 H05RN-F

Consommation électrique 600 W

Dimensions 415 x 241 x 160 mm

Poids 6,70 Kg

SOLUTIONS ÉCLAIRAGE

UV-GUN

REF: SGP03.5803



Affichage LCD de l'autonomie et du temps de durcissement



Lampe UV LED à longue durée de vie (supérieure à 30000 heures) avec une faible



Batterie interchangeable*



Livrée avec son sac de rangement comprenant une batterie SPS, un chargeur et des lunettes de protection contre les UV.





1 349,90€нт

À une distance de 10 cm ø de durcissement : 18 cm Irradiance mini. : >68 mW/cm2 Rayonnement central : 340 mW/cm2

À une distance de 56 cm ø de durcissement : 68 cm Irradiance mini. : >6 mW/cm2 Rayonnement central : 14 mW/cm2

Zone de durcissement

Résistance aux chocs

Irradiance

250 cm2 à 10 cm de distance 3600 cm2 à 56 cm de distance

IK06

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Autonomie puissance 40 minute

Temps de charge 2 h

Batterie 11,1 V / 8000 mAh

Etanchéité IP 30

Longueur du cable 5 M / 2 X 0,75 MM2 H05RN-F

Consommation électrique 120 W

Dimensions 215 x 96 x 300 mm

Poids 1,89 Kg batterie inclus

Temps de séchage 1 minute

UV-GUN est une lampe LED de séchage UV d'une excellente autonomie et extrêmement puissante pour un durcissement très rapide sur de grandes surfaces de réparation de peinture.



Exemple d'irridiance









Système de minuterie intégré de 1 à 5 minutes et indicateur de niveau de batterie consommation d'énergi



Exemple d'irridiance











429,90€^{HT}

À une distance de 6 cm ø de durcissement : 10 cm Irradiance mini. : >35 mW/cm2 Rayonnement central : 70 mW/cm2

À une distance de 16 cm ø de durcissement : 25 cm Irradiance mini. : >6 mW/cm2 Rayonnement central : 12 mW/cm2

75 cm2 à 6 cm de distance Zone de durcissement 490 cm2 à 16 cm de distance

Irradiance

Longueur d'onde 395 à 400 nm

Autonomie puissance 1,5 h max.

3,5 h Temps de charge

Batterie 3,7 V / 5 400 mAh

Etanchéité **IP 30**

IK07 Résistance aux chocs

1 m USB Longueur du cable

12 W Consommation électrique

163 x 63 x 163 mm Dimensions

Poids 705 g

1 minute Temps de séchage

SOLUTIONS ÉCLAIRAGE

SUN MATCH 4 REF: SGP03.5657





Led COB Fontion All Day Light





x1 Diffuseur Small inclus

SUNMATCH 4 est une lampe de travail LED rechargeable et pratique toujours à portée de main pour les détails et la correspondance des couleurs.

Par rapport au modèle précédent, SUNMATCH 4 dispose d'une fonction CCT SCAN unique en continu. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe baladeuse scannera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K. À tout moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, et de cette façon, vous pourrez personnaliser la lumière en fonction de la tâche spécifique. Cela fournit des conditions optimales pour la correspondance des couleurs la plus précise et la mise en évidence et la découverte des défauts de peinture. SUNMATCH 4 dispose également d'une fonction de gradation en continu dans la plage de 10 % à 100 %. Un projecteur pour l'inspection est également inclus en haut.

1111	139,90€нт
Lumens	50 - 500 spot 2000
Lux@ 0,5m	700 - 1400 spot 5000
Réglage de puissance	Stepless
Autonomie (puissance	e mini) 3 h
Temps de recharge	4 h
Consommation électri	ique 9 W
Poids net	270 g

ACCESSOIRES



Diffuseur pour MINIMATCH et SUNMATCH 4 Ce petit diffuseur assure une lumière douce et diffuse lorsqu'il est monté sur la lentille. La taille compacte des lampes à main et du diffuseur vous permet de le glisser dans votre poche et de régler facilement la lumière en fonction de la tâche à accomplir.

Le diffuseur est livré en pack de 4 pièces.



LAMPES COLOR MATCH

SCANGRIPS

MATCH PEN

REF: SGP03.5117

MATCHPEN est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épin- gles, des hologrammes... Doté d'un design fin avec fonction de mise au point pour un faisceau lumineux concentré et focalisé de 10° à 70°.

Livré avec 2 piles AAA.

42,90 €

Lumens

	42,90€ нт
Lumens	100
Lux@ 0,5m	300 - 4000
Réglage de puissance	non
Autonomie (puissance mini)	4h
Temps de recharge	-
Consommation électrique	3 W
Poids net	60 g

MATCH PEN R

REF: SGP03.5122



MATCHPEN R est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épin- gles, des hologrammes. Elle est égalment rechargeable avec fonction de mise au point et 2 températures de couleurs.

Puissance 100 lumens

	54,90€ #1
Lumens	100
Lux@ 0,5m	700 - 8000
Réglage de puissance	non
Autonomie (puissance mini)	2,5 h
Temps de recharge	2,5 h
Consommation électrique	2,5 W
Poids net	88 c

I-Match 3

REF: SGP03.5656









Équipée de la toute dernière technologie LED COB, la lampe frontale rechargeable I-MATCH 3 fournit un éclairage extrêmement puissant diffusant au maximum la lumière uniforme et éclaire tout votre champ de vision.

le nouveau I-MATCH 3 est doté de la fonction ALL DAYLIGHT, offrant 5 températures de couleur différentes en fonction du type de travail à effectuer.

	84,90€ нт
Lumens	25 - 250
Lux@ 0,5m	60 - 600
Réglage de puissance	Stepless
Autonomie (puissance mini)	5 h
Temps de recharge	2,5
Consommation électrique	2,5 W
Poids net	130 g

Mini Match

REF: SGP03.5650



Avec ses puissantes fonctionnalités, MINIMATCH qui dispose de la fonction COLOUR LIGHT, vous offre la possibilité de choisir entre 2 températures de couleur (chaud et froid), particulièrement utile pour les surfaces de couleurs vives et sombres

	94,90€ нт
Lumens	100 - 200
Lux@ 0,5m	250 - 500
Réglage de puissance	2 niveaux
Autonomie (puissance mini)	4 h
Temps de recharge	4 h
Consommation électrique	3,5 W
Poids net	190 g





BLUETOOTH - Application de contrôle

- Variez l'intensité lumineuse, 5 niveaux 10 %-100 %.
- Réglez la valeur CCT, 5 paliers 2500K-6500K
- Marche/Arrêt
- Attribuez un code PIN
- Vérifiez le niveau de la batterie
- Contrôlez jusqu'à 4 lampes



Projecteurs de travail rechargeables remarquables et Performants pour l'inspection de grandes surfaces lors des opérations de polissage, de peinture ou de nettoyage ainsi que pour le contretypage des couleurs.

Le nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION vous offre une disponibilité illimitée de lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant qu'une autre batterie est en charge. Ou vous pouvez simplement connecter le chargeur directement à la lampe pour obtenir l'alimentation électrique.

	429,90€нт
Lumens	800 - 8000
Lux@ 0,5m	1200 - 12000
Réglage de puissance	5 niveaux
Autonomie (puissance mini)	10 h
Temps de recharge	1,5 h
Consommation électrique	85 W
Poids net	3,6 Kg

MULTIMATCH 3

REF: SGP03.5653



Projecteur de travail avec BLUE-TOOTH, SPS et ALL DAYLIGHT fournissant jusqu'à 3000 lumens. Batterie et chargeur inclus.

	289,90€∺
Lumens	300 - 3000
Lux@ 0,5m	450 - 4500
Réglage de puissance	5 niveaux
Autonomie (puissance mini)	15 h
Temps de recharge	1,5 h
Consommation électrique	30 W
Poids net	1,97 Kg

MULTIMATCH R

REF: SGP03.5658



MULTIMATCH R est une lampe de travail à LED pratique et puissante pour l'inspection et les détails. Fournissant jusqu'à 1200 Lumens. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe de travail balayera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K.

1888	134,90€нт
Lumens	120 - 1200
Lux@ 0,5m	250 - 2500
Réglage de puissance	5 niveaux
Autonomie (puissance mini)	10 h
Temps de recharge	3,5 h
Consommation électrique	16,5 W
Poids net	800 g

Accessoires pour MULTIMATCH





Trépied sur roues



Le nouveau TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est désormais doté d'un support flexible qui vous permet de positionner facilement un deuxième projecteur pour éclairer par le bas.

REF	TARIF
SGP03.5682	159,90 € HT

Support Double



Support pour le montage de 2 projecteurs

REF	TARIF
SGP03.5308	26,90 € ^{HT}

Suppot magnétique MULTIMATCH 3



Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 3 sur n'importe quelle surface magnetique.



REF	TARIF
SGP03.5390	31,90 € HT

Support magnétique MULTIMATCH 8



Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 8 sur n'importe quelle surface magnetique.



REF	TARIF
SGP03.5391	54,90 € HT

Diffuseur MULTIMATCH 3



Pour MULTIMATCH 3


REF	TARIF
SGP03.5750	10,90 € ^{HT}

Diffuseur MULTIMATCH 8



Pour MULTIMATCH 8

REF	TARIF
SGP03.5751	15,90 € HT



KITS POUR DETAILING ET CONTRETYPAGE DE COULEURS



Les sacs des kits DETAILING sont fabriqués en nylon robuste avec une bandoulière de transport. Maintient ferme et espaces protégés pour les produits. Facile à transporter et à utiliser

ESSENTIAL - kit



Le kit ESSENTIAL comprend les produits essentiels dont vous avez besoin pour les travaux d'esthétique et un contretypage efficaces.

REF	TARIF
SGP49.0220	319,90 € HT

ULTIMATE - kit



Selon le travail à effectuer, le kit ULTIMATE vous permettra d'être équipé des lampes de travail les plus perfectionnées avec un éclairage puissant et de multiples applications pour tous les travaux d'esthétique ou de contretypage des couleurs.

REF	TARIF
SGP49.0217	534,90 € HT











Batterie rechargeable jusqu'à 4h

Niveau de puissance réglable



Le projecteur de travail antidéflagrants NOVA EXR est un projecteurs à LED COB très puissant qui fournissent un éclairage extrêmement lumineux.

Il est conçu avec les toutes nouvelles LED à la pointe de la technologie pour les utilisateurs professionnels.

La nouvelle technologie LED COB (chip on board) permet d'obtenir un éclairage uniforme et totalement homogène avec un indice IRC (rendu des couleurs) très élevé proche de la lumière du jour, particulièrementefficace comme éclairage de travail.

Selon le travail à exécuter, vous pouvez choisir entre 2 modes d'éclairage: 50 % et 100 % de la puissance lumineuse.

	749,90€нт
Lumens	750 - 1500
Lux@ 0,5m	1200 - 2400
Réglage de puissance	2 niveaux
Autonomie (puissance mini)	4 h
Temps de recharge	2 h
Consommation électrique	14 W
Poids net	4,08 Kg







S.A.



FORMULAIRE DE RETOURS.A.Y











Télécharger votre formualire S.A.V





Un bon entretien

Ne pas hésiter à démonter le plateau pour souffler en dessous toutes les 5-6 utilisations.

Souffler sous le plateau et sous le levier de commande pour éviter une machine incontrôlable.



(i) ASTUCES

SÉCHEURS INFRAROUGE

Speed Dry 300 AX

REF: KRSKR300AX





Le plus grand et le plus puissant de nos sécheurs à infrarouges. Grâce à ses 3 lampes de 1100 W chacune, le KR 300AX permet le séchage de tout un toit ou 2 portes simultanément.

Sa structure en aluminium et ses articulations en font un outil pratique et modulable pour un séchage optimal.

	1 925,00€ нт
Puissance	3 x 1100 W
Minuteur	0 - 99 min.
Surface de séchage	1200 x 1200 mm
Poids	60 kg
Dimensions	1150 x 785 x 1620 mm

Speed Dry 200 A

REF: KRSKR200A



Speed Dry 100 A

REF: KRSKR100A



Le KR 200A embarque 2 lampes d'une puissance de 1000W chacune.

Il est aussi équipé d'un système de contrôle numérique qui permet un réglage précis de la puissance de chauffe ainsi que du temps de séchage.

Puissance 2 x 1000 W

Minuteur 0 - 60 min.

Surface de séchage 800 x 800 mm

Poids 22 kg

Dimensions 580 x 500 x 1680 mm

Ce sécheur infrarouge à ondes courtes a été spécialement développé pour un séchage rapide et efficace des surfaces, des primaires et des peintures sur de petites surfaces.

Son pied monté sur roues et le réglage en hauteur permettent un positionnement précis de la lampe.

	534,00€нт
Puissance	1000 W
Minuteur	0 - 60 min
Surface de séchage	800 x 450 mm
Poids	21 kg
Dimensions	580 x 500 x 1680 mm

ÉQUIPEMENT ATELIER



Support élément rotatif 180°

REF: KRSKR2832



Support élément rotatif pour porte, capot, pare-choc... Le support pivote à 180°, il est facile à déplacer et ses roulettes sont équipées de freins.

	349,00€нт	
Poids	16 kg	
Dimensions	1110 x 780 x 600-1300 mm	

Support élément rotatif 360°

REF: KRSKR2355



Support élément rotatif à 360° pour capot, porte, aile... Il est livré avec 6 crochets et une rallonge.

	249,00€нт	
Poids	23.4 kg	
Dimensions	2000 x 800 x 1100 mm	

Tréteau en X

REF: KRSKR2478



Tréteau en X idéal pour la préparation des éléments. Il est également utilisable pour la mise en peinture des pare-chocs, grâce à des supports spécifiques qui permettent d'éviter la déformation des pare-chocs en phase d'étuvage.

	129,00€нт
Poids	4.9 kg
Dimensions hauteur	500-1250 mm
Dimensions extension	890-2000 mm

Tréteau accordéon

REF: KRSKR2350



Tréteau flexible idéal pour tout les travaux de préparation. Réglable en hauteur (mini. 800 / maxi. 1350 mm) en largeur (mini. 200 / maxi. 1400mm), il est très stable et doté de 4 roues, dont 2 avec freins.

Il est également fourni avec des caoutchoucs de protection pour ne pas endommager les pièces.

	249,00€нт
Poids maximum supporté	50 kg
Poids	23.5 kg
Longueur	200-1400 mm
Hauteur	800-1350 mm
Largeur	890 mm

TABLES DE LEVAGE

MiniLIFT

REF: ASTAE1001







REF: AE1020

Elévateur mobile compact qui permet de travailler aussi bien sur des véhicules classiques que sur des véhicules jusqu'à 2000KG

Livré avec des supports antidérapants de 20 cm.

	Contenu du kit de base
REF	
MLR100	Table élévatrice mobile
AE1020	Supports de sécurité

>		MIN	MAX	MAX
123 cm	55 cm	14 cm	90 cm	110 cm
	POWER SUPPLY	i		
1250 kg	AIR	70 kg	120	x80x30 cm

PowerLIFT 3.0

REF: ASTAE5010









REF: AE6240

Elévateur mobile de profil extra-plat (seulement 10cm) pour un ajustement rapide.

Capacité de charge 3000Kg.

Disponible aussi pour être fixé ou encastré.

Contenu du kit de b		
REF		
PLE100	Table élévatrice	
AE5037	Patins d'appui	

AE6240 Pompe pneumatique avec plateau

Caractéristiques techniques					
>	A	MIN	MAX		
164 cm	 	10 cm	97 cm		
	POWER SUPPLY	i			
3000 kg	AIR / 380 V	320 kg	175x100x40 cn		




PrepLIFT AE6002

REF: ASTAE6002



- Support d'élévation d'hauteur filetée. avec régulation
- Arrêt automatique dans la montée / descente pour l'ajustement des bras.
- Versions standard ou ATEX.

REF	
PCE100	Table élévatrice
AE5037	Patins d'appui
AE6240	Pompe pneumatique avec plateau









REF: AE5037

REF: AE6240

• RapidBENCH AB1000









REF: AB9004







REF: AB9003



REF: AE6238

	Contenu du kit de base
REF	
RAA100	Système de levage
AB9000	Équerre de tirage
AB9003	Kit de supports
AB9002	Kit bras de mâchoire
AB9001	Kit mâchoires hautes
AE6238	Unité de contrôle 380V / 220V IIIPh
AB9004	Chandelles

Caractéristiques techniques						
		MIN	MAX			
300 cm	93 cm	12 cm	130/168 cm			
	(mo-	i				
3000 kg	10 t	950 kg	300x100x120 cm			

ACCESSOIRES ASTRA



Adaptateurs BMW-MB (x4)
AB9007



Adaptateurs Nissan-Renault (x4)
AB9008



Adaptateurs Universels (x4)
AB9008



ASTRA

Poulies tirage bas
AB9006



Rampes convertibles (x4)
AB9005



Rampes transformables
SP1410



Outils pour BMW-MB (x4)
SP0800



Outil universel (x4)
SP1500



Outils pour Renault (x2)
SP0900



pince carrée 3T AB9021



pince de tirage 10T AB9016



pince autobloquante 10T
AB9015



Outils pour Renault (x2)

AB7380



DISPOSITIF DE TRACTION MULTI-TROUS

AB9019



jeu de pinces multifonctions 5T

AB9018



Vérin de contre-tirage

AB9060

(i) NOS AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES ICI





SÉCHEURS INFRAROUGE





iR-EVO 041

4 010,00€ HT

L'IR-EVO 041 a été spécialement concu pour optimiser et accélérer les opérations de réparation ponctuelle des ateliers de carrosserie d'aujourd'hui. Il est composé d'une seule cassette

montée sur un support mobile, équipée d'une commande manuelle et d'un capteur de température (pyromètre) pour un séchage correct et sûr. Le logiciel de contrôle garantit une utilisation optimale de la puissance de séchage, réduisant considérablement la consommation d'énergie. Les lampes rubis antiéblouissantes sont conçues pour ne pas déranger l'opérateur pendant l'utilisation.

IR-EVO 110

1 115,10€ нт

Le séchoir manuel IR-EVO 110 est adapté au traitement de petites surfaces. Excellent pour tous les travaux qui nécessitent une température élevée pendant une courte période.

- Mastic métallique sec
- Mastic sec pour le corps
- Couche de base sèche
- Assouplir les joints en verre
- Désiglage



iR-EVO 121

1 984,50€ нт

Réduisez considérablement les temps de durcissement du mastic,

de l'apprêt, de la couche de base et du vernis. Le nouvel IR-EVO 121 représente

une solution innovante, rapide et facile à utiliser, pour les petites réparations sur tout support en acier, plastique, aluminium, fibre de carbone, smc, fibre de verre.



iR-EVO 231

IR-EVO 231 est la nouvelle unité infrarouge mobile, conçue pour être utilisée sur toutes les réparations petites et moyennes, durcissant sans effort tout type de produit appliqué. Il est livré avec des processus de contrôle informatique pour gérer les cycles de durcissement.

7 681,50€ HT

Il existe un programme prédéfini pour chaque besoin, et grâce à un menu simple et intuitif, leur sélection est simple et rapide. L'utilisateur peut choisir de travailler avec une seule (4,5 kW) ou les deux

- cassettes (9 kW) en fonction de la taille de la zone de réparation. Positionnement très simple et flexible
- des têtes ;
- Commandes simples et intuitives ;
- Capteur de distance
- Pointeur laser Capteur de température ;
- 7 programmes prédéfinis et 5 programmes définis par l'utilisateur

EN SAVOIR PLUS SUR IR-EVO

Pour découvrir toute notre gamme iR-EVO rendez vous sur www.italcan.fr/produits ou nous contacter au 04 93 47 27 57



PURIFICATEUR D'AIR NIVEUS 100



Le nouveau purificateur d'air NIVEUS 4.0, disponible en quatre versions différentes (NV100I, NV150I, NV200I, NV300I), dispose d'un écran tactile électronique et d'un tableau de bord personnalisé qui permettent de surveiller l'unité à distance. Depuis l'écran, il est désormais possible de surveiller les niveaux de CO2 et de particules dans l'environnement ainsi que de mesurer la température et l'humidité intérieures. De plus, l'écran indique l'état des filtres et avertit lorsqu'il est temps de les remplacer.



3 ÉTAPES DE PURIFICATION

Un Traitement Intraitable



À PARTIR DE 120M²

chambre, bureau, pièce, salle, ...



SILENCIEUX

40dBA



5 NIVEAUX

Adaptez vous à votre environnement
















- Lauréates du grand prix international de l'innovation de l'édition 2019 du salon Equip'auto
- Notre équipe de techniciens forts d'une expérience de 17 années avec notre fabricant CMC
- Mise en place de contrats de maintenance et interventions dépannage rapides





Retrouvez toutes vos références sur

WWW.ITALCAN.FR

CATALOGUE 2024:



Accédez directement à notre catalogue en ligne

SITE WEB & S.A.V:



Retouvrez toutes nos références et nos vues éclatées

260, Avenue Michel Jourdan,Domaine de l'Abadie06150, Cannes



contact@italcan.fr
commande@italcan.fr

