# SOLUTIONS ÉCLAIRAGE

GARANTIE 3 ANS

# UV-EXTREME

REF: SGP03.5272

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

Vendue dans une malette robuste.

Diamètre de durcissement : ø 22 cm
Irradiance minimale : >80 mW/cm2
Rayonnement central : 395 mW/cm2
Zone de durcissement : 380 cm2




Diamètre de durcissement : ø 90 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 35 mW/cm2
Zone de durcissement : 6300 cm2




Diamètre de durcissement : ø 95 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 16 mW/cm2
Zone de durcissement : 7000 cm2



Lampe de travail LED extrêmement puissante pour un séchage UV très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation de peinture, jusqu'à environ 100 x 100 cm.

**Support**
SGP03.5915 49,90€ HT

**Pied**
SGP03.5682 149,90€ HT

**1 999,90€ HT**

| | |
|---|---|
| Irradiance | **À une distance de 60 cm**<br>ø de durcissement : 95 cm<br>Irradiance mini. : >6 mW/cm2<br>Rayonnement central : 16 mW/cm2<br><br>**À une distance de 40 cm**<br>ø de durcissement : 90 cm<br>Irradiance mini. : >6 mW/cm2<br>Rayonnement central : 35 mW/cm2<br><br>**À une distance de 10 cm**<br>ø de durcissement : 22 cm<br>Irradiance mini. : >80 mW/cm2<br>Rayonnement central : 398 mW/cm2 |
| Zone de durcissement | 7000 cm2 à 60 cm<br>6300 cm2 à 40 cm<br>380 cm2 à 10 cm |
| Longueur d'onde | 395 à 400 nm |
| Etanchéité | IP 30 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Longueur du cable | 5 M / 2 X 1.0 MM2 H05RN-F |
| Consommation électrique | 300 W |
| Dimensions | 278 x 241 x 160 mm |
| Poids | 4,95 Kg |

# UV-EXTREME PLUS

**REF: SGP03.5273**

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

SCANGRIP®

Vendue dans une malette robuste.

Zone de polymérisation : 34 x 24 cm
Irradiance minimale : >120mW/cm2
Rayonnement central : 490mW/cm2
Zone de durcissement : 640 cm2




Zone de polymérisation : 110 x 100 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 68 mW/cm2
Zone de durcissement: 8600 cm2




Zone de polymérisation : 135 x 130 cm
Irradiance minimale : >6 mW/cm2
Rayonnement central : 18 mW/cm2
Zone de durcissement : 13000 cm2



**Bluetooth**™
Pilotage par application

Lampe de travail LED la plus puissante au monde pour un séchage UV très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation de peinture, jusqu'à 135 x 130 cm, soit l'équivalent de la taille d'une porte de voiture.

**Support**
SGP03.5915 49,90€ HT

**Pied**
SGP03.5682 149,90€ HT

**2 999,90€ HT**

| | |
|---|---|
| Irradiance | **À une distance de 80 cm**<br>Zone de polymérisation : 135x130 cm<br>Irradiance minimale : >6 mW/cm2<br>Rayonnement central : 18 mW/cm2<br>**À une distance de 40 cm**<br>Zone de polymérisation : 110x100 cm<br>Irradiance minimale : >6 mW/cm2<br>Rayonnement central : 68 mW/cm2<br>**À une distance de 10 cm**<br>Zone de polymérisation : 34x24 cm<br>Min. irradiance: >120mW/cm2<br>Rayonnement central : 490mW/cm2 |
| Zone de durcissement | 13000 cm2 à 60 cm<br>8600 cm2 à 40 cm<br>640 cm2 à 10 cm |
| Longueur d'onde | 395 à 400 nm |
| Etanchéité | IP 30 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Longueur du cable | 5 M / 2 X 1.0 MM2 H05RN-F |
| Consommation électrique | 600 W |
| Dimensions | 415 x 241 x 160 mm |
| Poids | 6,70 Kg |

# UV-GUN

**REF:** SGP03.5803

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

Affichage LCD de l'autonomie et du temps de durcissement

Lampe UV LED à longue durée de vie (supérieure à 30000 heures) avec une faible

Batterie interchangeable*

Livrée avec son sac de rangement comprenant une batterie SPS, un chargeur et des lunettes de protection contre les UV.

*batterie supplémentaire vendue séparément

**1 349,90€ HT**

UV-GUN est une lampe LED de séchage UV d'une excellente autonomie et extrêmement puissante pour un durcissement très rapide sur de grandes surfaces de réparation de peinture.

**UV-GUN MOUNTING KIT**

SGP03.5684 33,50€ HT

NEW

| | |
|---|---|
| Irradiance | **À une distance de 10 cm**<br>ø de durcissement : 18 cm<br>Irradiance mini. : >68 mW/cm2<br>Rayonnement central : 340 mW/cm2<br>**À une distance de 56 cm**<br>ø de durcissement : 68 cm<br>Irradiance mini. : >6 mW/cm2<br>Rayonnement central : 14 mW/cm2 |
| Zone de durcissement | 250 cm2 à 10 cm de distance<br>3600 cm2 à 56 cm de distance |
| Longueur d'onde | 395 à 400 nm |
| Autonomie puissance max. | 40 minute |
| Temps de charge | 2 h |
| Batterie | 11,1 V / 8000 mAh |
| Etanchéité | IP 30 |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Longueur du cable | 5 M / 2 X 0,75 MM2 H05RN-F |
| Consommation électrique | 120 W |
| Dimensions | 215 x 96 x 300 mm |
| Poids | 1,89 Kg batterie inclus |
| Temps de séchage | 1 minute |

Exemple d'irridiance

# Nova-UV S

**REF:** SGP03.5802

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

SCANGRIP®

Support magnétique et poignée ergonomique

Système de minuterie intégré de 1 à 5 minutes et indicateur de niveau de batterie consommation d'énergi

Exemple d'irridiance



## UV-PEN

| REF | |
|---|---|
| SGP03.5800 | 106,90 € HT |

## UV-LIGHT

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5801 | 179,90 € HT |

## LUNETTES DE PROTECTION ANTI-UV

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5759 | 21,90 € HT |

**429,90€ HT**

| | |
|---|---|
| Irradiance | **À une distance de 6 cm**<br>ø de durcissement : 10 cm<br>Irradiance mini. : >35 mW/cm2<br>Rayonnement central : 70 mW/cm2<br>**À une distance de 16 cm**<br>ø de durcissement : 25 cm<br>Irradiance mini. : >6 mW/cm2<br>Rayonnement central : 12 mW/cm2 |
| Zone de durcissement | 75 cm2 à 6 cm de distance<br>490 cm2 à 16 cm de distance |
| Longueur d'onde | 395 à 400 nm |
| Autonomie puissance max. | 1,5 h |
| Temps de charge | 3,5 h |
| Batterie | 3,7 V / 5 400 mAh |
| Etanchéité | IP 30 |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Longueur du cable | 1 m USB |
| Consommation électrique | 12 W |
| Dimensions | 163 x 63 x 163 mm |
| Poids | 705 g |
| Temps de séchage | 1 minute |

# SUN MATCH 4

**REF:** SGP03.5657

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

Led COB Fontion All Day Light

Spot de contrôle

Support magnétique

x1 Diffuseur Small inclus

SUNMATCH 4 est une lampe de travail LED rechargeable et pratique toujours à portée de main pour les détails et la correspondance des couleurs.
Par rapport au modèle précédent, SUNMATCH 4 dispose d'une fonction CCT SCAN unique en continu. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe baladeuse scannera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K. À tout moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, et de cette façon, vous pourrez personnaliser la lumière en fonction de la tâche spécifique. Cela fournit des conditions optimales pour la correspondance des couleurs la plus précise et la mise en évidence et la découverte des défauts de peinture. SUNMATCH 4 dispose également d'une fonction de gradation en continu dans la plage de 10 % à 100 %. Un projecteur pour l'inspection est également inclus en haut.

**139,90€ HT**

| | |
|---|---|
| Lumens | 50 - 500 spot 2000 |
| Lux@ 0,5m | 700 - 1400 spot 5000 |
| Réglage de puissance | Stepless |
| Autonomie (puissance mini) | 3 h |
| Temps de recharge | 4 h |
| Consommation électrique | 9 W |
| Poids net | 270 g |

## ACCESSOIRES

| REF | PRIX |
|---|---|
| SGP03.5778 | 15,90€ HT |

Diffuseur pour MINIMATCH et SUNMATCH 4
Ce petit diffuseur assure une lumière douce et diffuse lorsqu'il est monté sur la lentille. La taille compacte des lampes à main et du diffuseur vous permet de le glisser dans votre poche et de régler facilement la lumière en fonction de la tâche à accomplir.
Le diffuseur est livré en pack de **4 pièces**.

# LAMPES COLOR MATCH

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

SCANGRIP®

## MATCH PEN

**REF:** SGP03.5117

MATCHPEN est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épin- gles, des hologrammes... Doté d'un design fin avec fonction de mise au point pour un faisceau lumineux concentré et focalisé de 10° à 70°.
Livré avec 2 piles AAA.

| | 42,90€ HT |
|---|---|
| Lumens | 100 |
| Lux@ 0,5m | 300 - 4000 |
| Réglage de puissance | non |
| Autonomie (puissance mini) | 4h |
| Temps de recharge | - |
| Consommation électrique | 3 W |
| Poids net | 60 g |

## MATCH PEN R

**REF:** SGP03.5122

MATCHPEN R est une lampe d'inspection et particulièrement utiles pour la détection des rayures, des trous d'épin- gles, des hologrammes.. Elle est égalment rechargeable avec fonction de mise au point et 2 températures de couleurs.
Puissance 100 lumens

| | 54,90€ HT |
|---|---|
| Lumens | 100 |
| Lux@ 0,5m | 700 - 8000 |
| Réglage de puissance | non |
| Autonomie (puissance mini) | 2,5 h |
| Temps de recharge | 2,5 h |
| Consommation électrique | 2,5 W |
| Poids net | 88 g |

## I-Match 3

**REF:** SGP03.5656

Équipée de la toute dernière technologie LED COB, la lampe frontale rechargeable I-MATCH 3 fournit un éclairage extrêmement puissant diffusant au maximum la lumière uniforme et éclaire tout votre champ de vision.
le nouveau I-MATCH 3 est doté de la fonction ALL DAYLIGHT, offrant 5 températures de couleur différentes en fonction du type de travail à effectuer.

| | 84,90€ HT |
|---|---|
| Lumens | 25 - 250 |
| Lux@ 0,5m | 60 - 600 |
| Réglage de puissance | Stepless |
| Autonomie (puissance mini) | 5 h |
| Temps de recharge | 2,5 h |
| Consommation électrique | 2,5 W |
| Poids net | 130 g |

## Mini Match

**REF:** SGP03.5650

Avec ses puissantes fonctionnalités, MINIMATCH qui dispose de la fonction COLOUR LIGHT, vous offre la possibilité de choisir entre 2 températures de couleur (chaud et froid), particulièrement utile pour les surfaces de couleurs vives et sombres

| | 94,90€ HT |
|---|---|
| Lumens | 100 - 200 |
| Lux@ 0,5m | 250 - 500 |
| Réglage de puissance | 2 niveaux |
| Autonomie (puissance mini) | 4 h |
| Temps de recharge | 4 h |
| Consommation électrique | 3,5 W |
| Poids net | 190 g |

# PROJECTEURS MULTIMATCH

## MULTIMATCH 8 REF: SGP03.5654

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

**Système ALL DAYS LIGHT**

**BLUETOOTH - Application de contrôle**

- Variez l'intensité lumineuse, 5 niveaux 10 %-100 %.
- Réglez la valeur CCT, 5 paliers 2500K-6500K
- Marche/Arrêt
- Attribuez un code PIN
- Vérifiez le niveau de la batterie
- Contrôlez jusqu'à 4 lampes

**Recharge batterie SPS7**

Projecteurs de travail rechargeables remarquables et Performants pour l'inspection de grandes surfaces lors des opérations de polissage, de peinture ou de nettoyage ainsi que pour le contretypage des couleurs.
Le nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION vous offre une disponibilité illimitée de lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle batterie complètement chargée et continuer à travailler pendant qu'une autre batterie est en charge. Ou vous pouvez simplement connecter le chargeur directement à la lampe pour obtenir l'alimentation électrique.

| | 429,90€HT |
|---|---|
| Lumens | 800 - 8000 |
| Lux@ 0,5m | 1200 - 12000 |
| Réglage de puissance | 5 niveaux |
| Autonomie (puissance mini) | 10 h |
| Temps de recharge | 1,5 h |
| Consommation électrique | 85 W |
| Poids net | 3,6 Kg |

## MULTIMATCH 3 REF: SGP03.5653

Projecteur de travail avec BLUE-TOOTH, SPS et ALL DAYLIGHT fournissant jusqu'à 3000 lumens.
Batterie et chargeur inclus.

| | 289,90€HT |
|---|---|
| Lumens | 300 - 3000 |
| Lux@ 0,5m | 450 - 4500 |
| Réglage de puissance | 5 niveaux |
| Autonomie (puissance mini) | 15 h |
| Temps de recharge | 1,5 h |
| Consommation électrique | 30 W |
| Poids net | 1,97 Kg |

## MULTIMATCH R REF: SGP03.5658

MULTIMATCH R est une lampe de travail à LED pratique et puissante pour l'inspection et les détails. Fournissant jusqu'à 1200 Lumens. En activant la fonction CCT SCAN, la lampe de travail balayera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K.

| | 134,90€HT |
|---|---|
| Lumens | 120 - 1200 |
| Lux@ 0,5m | 250 - 2500 |
| Réglage de puissance | 5 niveaux |
| Autonomie (puissance mini) | 10 h |
| Temps de recharge | 3,5 h |
| Consommation électrique | 16,5 W |
| Poids net | 800 g |

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

SCANGRIP®

## Trépied sur roues

Le nouveau TREPIED SUR ROUES SCANGRIP est désormais doté d'un support flexible qui vous permet de positionner facilement un deuxième projecteur pour éclairer par le bas.

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5682 | 159,90 € HT |

## Support Double

Support pour le montage de 2 projecteurs

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5308 | 26,90 € HT |

## Suppot magnétique MULTIMATCH 3

Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 3 sur n'importe quelle surface magnetique.

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5390 | 31,90 € HT |

## Support magnétique MULTIMATCH 8

Pour un positionnement flexible de MULTIMATCH 8 sur n'importe quelle surface magnetique.

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5391 | 54,90 € HT |

## Diffuseur MULTIMATCH 3

Pour MULTIMATCH 3

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5750 | 10,90 € HT |

## Diffuseur MULTIMATCH 8

Pour MULTIMATCH 8

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5751 | 15,90 € HT |



# KITS POUR DETAILING ET CONTRETYPAGE DE COULEURS

Les sacs des kits DETAILING sont fabriqués en nylon robuste avec une bandoulière de transport.
Maintient ferme et espaces protégés pour les produits.
Facile à transporter et à utiliser

## ESSENTIAL - kit

**MULTIMATCH**
REF: SGP03.5652

**MINIMATCH**
REF: SGP03.5650

**I-Match 3**
REF: SGP03.5656

Le kit ESSENTIAL comprend les produits essentiels dont vous avez besoin pour les travaux d'esthétique et un contretypage efficaces.

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP49.0220 | 319,90 € HT |

## ULTIMATE - kit

**MULTIMATCH 3**
REF: SGP03.5653

**SUNMATCH 4**
REF: SGP03.5657

**MATCHPEN R**
REF: SGP03.5122

**I-Match 3**
REF: SGP03.5656

Selon le travail à effectuer, le kit ULTIMATE vous permettra d'être équipé des lampes de travail les plus perfectionnées avec un éclairage puissant et de multiples applications pour tous les travaux d'esthétique ou de contretypage des couleurs.

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP49.0217 | 534,90 € HT |

# LAMPE ATEX

**REF: SGP03.5618**

GARANTIE 3 ANS ITALCAN

SCANGRIP®

Poignée ergonomique

Batterie rechargeable jusqu'à 4h

Niveau de puissance réglable

Le projecteur de travail antidéflagrants NOVA EXR est un projecteurs à LED COB très puissant qui fournissent un éclairage extrêmement lumineux.

Il est conçu avec les toutes nouvelles LED à la pointe de la technologie pour les utilisateurs professionnels.
La nouvelle technologie LED COB (chip on board) permet d'obtenir un éclairage uniforme et totalement homogène avec un indice IRC (rendu des couleurs) très élevé proche de la lumière du jour, particulièrementefficace comme éclairage de travail.

Selon le travail à exécuter, vous pouvez choisir entre 2 modes d'éclairage: 50 % et 100 % de la puissance lumineuse.

| | **749,90€ HT** |
|---|---|
| Lumens | 750 - 1500 |
| Lux@ 0,5m | 1200 - 2400 |
| Réglage de puissance | 2 niveaux |
| Autonomie (puissance mini) | 4 h |
| Temps de recharge | 2 h |
| Consommation électrique | 14 W |
| Poids net | 4,08 Kg |

## ACCESSOIRES

### • SUPPORT MAGNÉTIQUE

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5616 | 59,90 € HT |

### • TREPIED ATEX

| REF | TARIF |
|---|---|
| SGP03.5607 | 139,90 € HT |

Retrouvez toutes vos références sur

# WWW.ITALCAN.FR

**CATALOGUE 2024 :**

Accédez directement
à notre catalogue en ligne

**SITE WEB & S.A.V :**

Retouvrez toutes nos références
et nos vues éclatées


260, Avenue Michel Jourdan,
Domaine de l'Abadie
06150, Cannes

04 93 47 27 57

contact@italcan.fr
commande@italcan.fr